

【PICK UP CONTENTS】

防犯のポイント

泥棒に「狙われない」住まいづくり……………	592
忍び返しを組合わせて防犯性能アップ……………	599
テレビドアホンで「見える安心」を……………	601

ドア・引戸の 防犯	ドアの補助錠……………	593
	防犯センサー……………	595

窓の防犯	防犯フィルム……………	595
	窓の補助錠……………	596

ここにも 防犯	目かくし……………	598
	忍び返し……………	599
	センサーライト……………	600
	ワイヤレステレビドアホン……………	601
	ワイヤレスカメラ……………	602

防 犯

SECURITY

NEW ITEM 2023



ワイヤレスで手軽に導入
できる多機能カメラ。

●ワイヤレスフルHD
カメラモニターセット

▶▶▶602



おすすめ商品
一押し

ITEM 2023



在宅、不在が分からず
高い防犯性。

●留守わからん錠

▶▶▶593



ガラス破壊と窓の開閉
をダブル検知。

●どろぼーセンサーII

▶▶▶595



手軽にガラスを
強力ガード。

●透明ガラス専用
防犯フィルム

▶▶▶595



つまみが大きく回しやすい
サッシ窓用補助錠。

●ガードマン


▶▶▶597



プライバシーを守る、
面格子用の目かくし。

●マドミラン
ポリカ製

▶▶▶598



塀にも、たて樋にも
使える忍び返し。

●STアムレット

▶▶▶599

泥棒に「狙われない」住まいづくり。

大丈夫ですか？ 防犯対策

ファーストリフォームは

ドアの防犯

窓の防犯

ここにも防犯

の3つの視点から“防犯リフォーム”を提案します。

ドアの防犯 P.593～



鍵穴のない錠前に取替えたり、2つ以上錠前を取付けたりする(ワンドアツールック)ことで侵入に手間(時間)をかけさせ、あきらめさせることが大切です。

鍵穴のない錠前に取替
→P.441



時間

特殊な工具を鍵穴に差し込んで解錠する「ピッキング」対策になります。

補助錠を取付ける
→P.593



時間

錠前を2つ以上取付けると侵入にかかる時間は倍になります。防犯性の高い錠前ほど、かかる時間は長くなります。

窓の防犯 P.595～



最も多い侵入口。高層階でも、油断せず徹底的に防犯対策を！



防犯フィルムを貼る
→P.595



補助錠を取付ける
→P.596



警報器を取付ける
→P.595

ここにも防犯 P.598～



まず泥棒を敷地に入れないことが大切です。



センサーライトで威嚇する
→P.600



ダミーカメラで威嚇する
→P.602



忍び返しを設置する
→P.599

防犯の基本原則

ドロボーは、まわりに気づかれることを嫌います。侵入時に存在を気づかせる対策をすれば抑止効果があります。

時間

ドロボーは **時間をかけるのが嫌い**

ドロボーの3人に2人は、侵入に5分以上時間がかかるとあきらめるというデータがあります。防犯性の高い錠前に取替えたり、補助錠をつけてワンドアツールックにして侵入に時間をかけさせることが大切です。



出典(財) 都市防犯研究センター

音・光

ドロボーは **音や光が嫌い**

侵入する姿を見られたくないので明かりを嫌がります。センサーライトなどの光で威嚇すると効果的です。また、音を出して周りに気づかれるのを嫌がりますので、警報器などを取り付けると効果的です。



目

ドロボーは **見られるのが嫌い**

顔を見られたくないので、近所の目やカメラを嫌がります。防犯カメラで監視をしたり、ダミー式のカメラで威嚇しましょう。



金物屋
オヤジの
解説

空き巣対策と押し入り対策

泥棒は侵入に5分以上かかるとあきらめる割合が高くなるんや。1つのドアに2つ以上の鍵をつけることで、侵入に要する時間を増やすことができるで!

それから最近通販や宅配の機会が増えたけど、そこを狙って配達員を装う押し入りや強盗も出てきた。警察庁も「非対面」での荷物の受取りを推進してるで! 宅配ボックスやインターホン、ドアチェーンを使って、玄関口ではできるだけ対面せんよう注意してな。



本締錠は 面付本締錠
P.437



宅配ボックスは リシムワイド
P.705




在宅、不在の判別がつかない高い防犯性。



売れ筋
人気があります

- 3方向アンチピッキングピン採用でキー違い200万通り(キー4本付)。
 - 穴あけの必要がなく、賃貸物件にも最適な補助錠。
- ※内開きドアには取付できません。

取付可能寸法



取付方法



ガードロック 留守わからん錠

商品コード	品番	価格
868-0305	NO.555	1セット 9,455円(税抜き)

●材質:ロック本体/亜鉛合金、取付プレート/ステンレス ●ディンプルキー4本付




穴あけをしなくても
2つ目のロックを
増やせます。


- 暗証番号 10,000通り。自分の好きな番号にセットできます。
 - 大きく回しやすい開閉スイッチ。
 - ダイヤルタイプだから鍵を持ち歩く必要や、失くす心配がありません。
- ※内開きドアには取付できません。

ノムラテック
どあロックガードダイヤルタイプ
229-0370 N-2427

1セット 3,165円(税抜き)
●材質:本体/アルミダイカスト、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト、取付金具/ステンレス
付属品:本体、取付金具、スキマスペーサー、取付ネジ



取付可能寸法



ドア加工なしで即、取付け。

- 4方向10本ピンシリンダーを採用(キー5本付)。
 - 扉にキズをつけないので、一般家庭だけでなく不動産物件の管理にも最適です。
- ※内開きドアには取付できません。



ガードロック
ぼー犯錠
868-0100 NO.550B

1セット 4,800円(税抜き)
●材質:ロック本体/亜鉛合金、取付プレート/ステンレス ●キー5本付 ※かぶせ扉、親子扉、ドア端に出っ張りがある扉には取付できません。



最新情報は
こちらから



防犯

ドア・引戸の防犯

窓の防犯

ここにも防犯

バリアフリー

金物
接着・テープ・
清掃・補修
水まわり

防犯

耐震・防災
収納・内装
ペット用品
建築資材
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

ドアチェーンにロックをプラス!

- 今お使いのドアチェーンに追加するだけ!
- 扉や枠を傷つけないので賃貸住宅に最適です。
- 名社のドアチェーンに対応する取替部品をセット!



ガードロック

チェーンでロック(外開きドア用)


868-0010 No.220

1個 3,959円(税抜き)


- 材質: 本体/亜鉛合金・クロームメッキ仕上、フロントプレート/SUS304、フック部/S45C・ニッケルメッキ仕上、取付ねじ/ステンレス製、スパーサー/樹脂
- 付属品: キー3本

取付上のご注意

使用可能範囲




使用できません



ドアチェーンやドアガードは P.466




外出時の施錠方法



1 ロック本体をレールに差し込みスライドさせ、扉の外にです。
2 ドアのすき間に手を入れてチェーンをセットします。
3 キーを締め、ドアもロックして完了です。

帰宅時の開錠方法



1 ドアのロックを開錠し、チェーンが突っ張らないようにすき間を開ける。
2 ロック本体にキーを差し込み、開錠する。
3 チェーンボルトを外し、ドアを開ける。

ドアにも引戸にも使える内締錠。

- 本体の幅が小さく家具や机などにも取付けできます。



上下のビス穴はロックすると隠れる安心設計。

いたずら防止機能付

いたずらできないように(他者が外出中に)ロックできなくする機能を備えています。解錠状態でカギを解錠した時と反対方向へ回しきったところで抜くと、施錠不可となります。(アンブッシュ装置)



※平受金具を使用する場合は10mmの穴をあけます。
※ロック時のカンスキの長さは約13mmです。

取付例

アルミドア	木製ドア	家具什器・キャビネット	引違い戸

日本ロックサービス インサイドロック

商品コード	品番	色	価格
819-0410	DS-1N-2U	ブロンズ	1セット オープン価格
819-0415	DS-1N-1U	シルバー	



- 材質: 亜鉛合金 ●本体サイズ: W25×D23×H60mm ●受サイズ: W20×H49×D19mm
- 平受サイズ: W19×H49×t2.5mm ●キー2本付
- ステン皿タッピングM3.5×20mm4本付(鍵本体およびストライク、平受パーツ取付用)

アルミ・木製引違い戸用の補助錠。



- 玄関などの引違い戸をワンドア・ツーロックにすることができます。
- 鍵は防犯性の高いディンプルキーを採用。
- ドリルねじで簡単取付けでも、優れた破壊強度。
- 非常時にはピンを引き抜くことで、施錠状態でも屋内から脱出できる非常脱出機構付き。
- 勝手は左右兼用。

寸法図



非常脱出機構

緊急・非常時に、ピンを上へ抜くとプレートがベースと分離し、引戸の開閉が可能になります。

取付対応寸法

框(タテ枠)80mm以下、戸厚20mm以上、チリ(戸と戸の隙間)5mm以上

日中製作所

防犯錠D型

482-0310 200-U

1セット 4,700円(税抜き)

- 材質: 錠前本体/亜鉛ダイカスト、ベース・プレート/ステンレス
- 色: アンバー ●ディンプルキー3本付き

最新情報は
こちらから



防犯

ドア・引戸の防犯

窓の防犯

ここにも防犯

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



ガラス破壊の検知+窓の開閉を検知



2重の安心!

- 振動及び窓の開閉を検知します。
 - 検知すると約25秒アラーム音が鳴ります。
 - 付属の両面テープで貼るだけ。
 - 防犯警報サインステッカー付。
- ※型板ガラスには取付けできません。

ノムラテック だろぼーセンサーⅡ

商品コード	品番	価格
229-0270	N-1160	1個 2,930円(税抜き)

●材質:ABS樹脂●サイズ:H100×W50×D9mm●重量:約40g(本体のみ)●音圧:約90dB/m●使用温度:-10~40℃
●電池寿命:約3年(週一回警戒アラームを鳴らす使い方で)●リチウム電池CR2032×1個付属 ※付属の電池はテスト用電池です。

130dBの大音響で、強盗・ストーカー・チカンを撃退!



- 無電源のスプレー缶のため、玄関への常備や携帯用に便利。
- 「電池切れ」の心配がありません。

日本ロックサービス

音嫌い5号

819-0250 DS-SE-5

1本 オープン価格

●材質:本体/アルミニウム缶、キャップ/ポリプロピレン、ガス/FHC134a(8g)●サイズ:W24×D24×H108mm●出力音量:約130dB●寿命:2・3秒の使用で、約20回程度使用可

ルーバー窓の防犯対策に!



- ルーバーガラス1枚の短辺(奥行)が85~90mmの窓に取付けが可能です。

ノムラテック

ルーバープロテクター

229-0250 N-2039

1セット 1,445円(税抜き)

●材質:ステンレス●1セット=ガラス1枚

手軽にガラスを強力ガード

- 室内側のガラスに貼るだけで防犯性アップ。
- 万一の場合のお見舞い保険金付。

凹凸ガラス用



- 水を使わず剥離紙をはがして貼り付けます。

ノムラテック 凹凸ガラス専用防犯フィルム

商品コード	品番	価格
229-0321	N-2269	1枚 4,585円(税抜き)
229-0320	N-2268	1パック(2枚入) 4,585円(税抜き)

●材質:本体/ポリカーボネイト、裏面/アクリル系強粘着剤
●サイズ:N-2269/幅420×長さ600×厚さ0.66mm、N-2268/幅420×長さ297×厚さ0.68mm●防犯ステッカー付(4ヶ国語対応)

透明ガラス用



- 水溶液(水+中性洗剤)を使って貼り付けます。

ノムラテック 透明ガラス専用防犯フィルム360

商品コード	品番	価格
229-0310	N-2255	1パック(2枚入) 4,225円(税抜き)

●材質:本体/ポリエステルフィルム、裏面/アクリル系強粘着剤
●サイズ:幅420×長さ297×厚さ0.36mm
●防犯ステッカー付(4ヶ国語対応)

防犯ステッカー付



万一の場合のお見舞い保険金付

対象期間(購入者様が(株)ノムラテック宛に返送されたハガキの消印日の翌日から1年間)内においてノムラテック対象製品を使用した場所において、侵入盗被害等に遭われた場合に購入者様に対して見舞金を給付いたします。(一律2万円、補償期間中1回限り)
※詳細は商品パッケージに記載されておりますのでお手続きください。

■対象商品

N-2269 N-2268 N-2255

クレセントを隠して防犯性アップ。



ノムラテック クレセントガード

229-0180 N-1111

1組(2枚入) 2,200円(税抜き)

●材質:ステンレス
●サイズ:75×150×2mm

泥棒に警戒心を与える防犯ステッカー。



one(DS-ST-1)



two(DS-ST-2)



three(DS-ST-3)



BH1-5

BH1-6

日本ロックサービス 貼ったりシリーズ(ステッカー)

商品コード	品名	品番	サイズ(mm)	価格
819-0521	one	DS-ST-1	W83×H90	1パック(2枚入) オープン価格
819-0522	two	DS-ST-2		
819-0523	three	DS-ST-3		

キョウリツサイテック 防犯シリーズ(ステッカー)

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格
426-2505	BH1-5	W80×H250	1枚 オープン価格
426-2506	BH1-6		

●材質:塩ビ

ねじで固定する窓用補助錠。



鍵付

- 防犯性を高めるため、ねじ止め仕様です。
- 不特定多数の人が利用する建物にはF-4690を。

F-4690と従来品(FN-469、467)との違い

従来品はレールの奥へ入れていくと最後には抜ける

F-4690は抜けない

抜ける

●F-4690はこんな場所にいたずらで抜かれて隠される心配がないので、病院・学校など不特定多数の人が利用する建物に。



鍵無

日本ロックサービス		ファスナーロック	
商品コード	品番	仕様	価格
502-0060	FN-469	鍵付	1個 オープン価格
502-0095	F-4690	鍵付・抜け止め	1個 オープン価格
502-0050	FN-467	鍵無	1個 オープン価格

●材質：ステンレス●仕上：ヘアライン●キー1本付(鍵付の場合)●ねじ2本付
※取付にはサッシのすれ違いすき間5mm以上が必要です。

両面テープで固定する窓用補助錠。



鍵付

- シッカリ防犯できてチョット窓開けが可能!
- 0~80mmまで任意の位置で窓を固定できます。
- 取付けは強力両面テープで貼るだけ。
- サビにも強いステンレス製。キーで固定する鍵付と、つまみで固定するタイプがあります。
- 窓の下側だけでなく、上下各1つずつ設置するとより効果的です。



窓の上下2か所
取付けで更に効果UP



鍵無

日本ロックサービス		はいれーぬ	
商品コード	品番	仕様	価格
819-0440	DS-H-15	鍵付(キー1本付)	1個 オープン価格
819-0450	DS-H-25	鍵無	1個 オープン価格

●材質：ステンレスSUS304
※取付にはサッシのすれ違いすき間5mm以上が必要です。

サッシのすれ違いすき間が5mm以下2mm以上の時にはこちらをどうぞ。



鍵無

- はいれーぬ同様、取付けは両面テープで貼るだけ。
 - チョット窓開けも可能です。
 - 0~80mmまで任意の位置で窓を固定できます。
- はいれーぬは、すき間が5mm以下ですと、右の写真のようにサッシに当たってしまいます。
5mm以下のすき間の時は、はいれーぬメイトをご利用ください。



日本ロックサービス		はいれーぬメイト	
商品コード	品番	仕様	価格
819-0456	DS-HM-1	鍵付(キー1本付)	1個 オープン価格
819-0455	DS-HM-2	鍵無	1個 オープン価格

※はいれーぬ・はいれーぬメイトは複数個同一No.キーでの出荷も可能ですので、お問合せください。

ダイヤルが回しやすい窓用補助錠。



- 強粘着テープでサッシにレールを貼るだけの簡単施工。
- ダイヤル部の露出面が広く、操作しやすい。
- レールは左右兼用。
- 暗証番号は好きな番号に設定可能。
- 使用しないときは吊り下げておけるフック穴付。

ガードロック		まど番GO錠	
商品コード	カラー	品番	価格
868-0180	ブロンズ	NO.547B	1個 2,218円(税抜き)
868-0185	シルバー	NO.547S	

●材質：ロック本体/樹脂、レール・裏板部/ステンレス
※戸の合わせりすき間が5mm以下の場合には使用できません。

ネコちゃんワンちゃんが通れる補助錠。



- 調整幅が長いのでペットの出入りも自由。
- レール2本入りで、連結して使用できます。
- 付属のキーにはマグネットが付いているので冷蔵庫などにピタッとくっつけて保管できます。

ガードロック		窓・ぼー犯錠 ダブルレール	
商品コード	カラー	品番	価格
868-0370	ブロンズ	NO.540WB	1セット 3,345円(税抜き)
868-0360	シルバー	NO.540WS	

●材質：本体/亜鉛合金、レール/ステンレス●レール2本入り●キー2本付



最新情報は
こちらから



防犯

ドア・引戸の防犯

窓の防犯

ここにも防犯

パリアフリー

金物

接着・テープ・

清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

つまみが大きく回しやすい! サッシ窓用補助錠。

➔ 10個入ならさらにお得!

お得パック 1セット10個入 お買得

売れ筋 人気があります

ガードロック ガードマン10個入

商品コード	カラー	品番	価格
070-0420	ブロンズ	NO.390B	1セット(10個入り) 6,090円 (税抜き)
070-0421	シルバー	NO.390S	


ガードロック ガードマン

商品コード	カラー	品番	価格
083-2655	ブロンズ	NO.390B	1個 609円 (税抜き)
083-2656	シルバー	NO.390S	

●材質:亜鉛合金 ●取付可能寸法:27~44mm

ストッパーつまみを押さえないと開錠できない安心設計。

■ストッパーつまみは振動によるゆるみも防止します。



ストッパーつまみ付のビッグタイプ。

■ビッグサイズだから窓からベランダまで使用できます。



ガードロック ガードマンV

商品コード	カラー	品番	価格
868-0220	ブロンズ	NO.330B	1個 1,318円 (税抜き)
868-0210	シルバー	NO.330S	

●材質:亜鉛合金 ●取付可能寸法:27~44mm ※振動によるゆるみを防止するストッパー付。

ガードロック ガードマンVスーパービッグ

商品コード	カラー	品番	価格
868-0230	ブロンズ	NO.335B	1個 1,764円 (税抜き)
868-0240	シルバー	NO.335S	

●材質:亜鉛合金 ●取付可能寸法:26.5~52mm ※ビッグサイズだから窓からベランダまで使用できます。 ※振動によるゆるみを防止するストッパー付。

かがまずに操作ができる補助錠。

おすすめ商品 一押し



①を上げて②は下げて換気



①②を上げてしっかりロック



- ガラス面に直接貼付けるだけの簡単取付。
- 指で上げるだけでロックできます。
- ロック板を1つだけ上げれば約3cm程窓をあけて換気もできます。
- 凹凸のガラス面にも取付けできます。
- 屋外側に抑止効果のイラスト付。



ノムラテック Wロックガード


商品コード	価格
229-0285	1個 2,310円 (税抜き)

●材質:ステンレス、亜鉛ダイカスト
※取付には外側引戸ガラス面より内側引戸のタテ枠まで、10mm以上のすき間が必要です。

テープをはずして貼るだけの簡単ロック!



2個横に並べた取付方法




- 2個横に並べて換気とロックができます。
- 強力接着テープで、取付け簡単。
- 上下2箇所に取り付けていただくとさらに効果があります。

ノムラテック サッシロックSLIM

商品コード	入数	カラー	価格
229-0470	2個	シルバー	1セット(2個入り) 620円 (税抜き)
229-0480		ブロンズ	
229-0490	4個	シルバー	1セット(4個入り) 1,080円 (税抜き)
229-0500		ブロンズ	

●材質:ステンレス

ディンプルシリンダー採用のショーケースの鍵。




- 強力テープを張るだけの簡単な取付。
- ディンプルシリンダー(8000通の鍵違い)は合カギが作りにくいので、不正コピーが困難。

日本ロックサービス ハイセキュリティショーケースロック

商品コード	価格
819-0420	1個 オープン価格

●材質:本体・レール/ステンレス、シリンダー部/黄銅
●付属品:鍵(2本)

ガラスどうしのすき間 5ミリ以上



ガラスの重なり0~80ミリまで

防犯

ドア・引戸の防犯

窓の防犯

ここにも防犯

最新情報は
こちらから



パリアフリー

金物

接着・テープ・
清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち
コーナー


豆知識

ご利用方法

ベランダの目かくし対策。



取付前



- 屋外からの視線をシャットアウト。
- 風や雨の吹き込みをおさえます。
- ベランダの格子に交互にシートを通して、両端を付属のヒモで固定します(両端ハトメ付)。



【泰東】


ベランダ目かくしネット かくれんぼ

147-1020

1本 オープン価格

- サイズ:高さ800mm×長さ2m ●材質:ポリエチレン
- 色:グレー ●ハトメ加工3箇所×両端
- 付属品:ヒモ6本(ヒモはネットに巻き込んでいます。)

プライバシーを守る面格子用の目かくし。




- 外部からの視線をカットし、明るく爽やかにプライバシーを守ります。
- 格子棒の間に交互に粘着テープで貼るだけの簡単施工。
- 長さの調整はノコ刃や万能バサミ等で切断可能。
- 隙間度合により風通しの具合が調節できます。
- ポリカーボネート製だから丈夫で長持ち。

施工方法

図のように粘着テープのハクリ紙をはがして、指先で強く押しつけながら取付けてください。

視線が合わないよう、格子棒に交互に貼り付けます。取付ける場所に依りて工夫しながら、お貼りください。




川口技研 マドミラン ポリカ製

商品コード	色	品番	長さ	価格
189-6686	ナチュラル	CTN-557	700mm	1本 330円 (税抜き)
189-6687		CTN-559	900mm	1本 380円 (税抜き)
189-6691	アンバー	CTU-557	700mm	1本 365円 (税抜き)
189-6692		CTU-559	900mm	1本 415円 (税抜き)

●材質:ポリカーボネート樹脂

断面図



(単位:mm)

窓枠に取付け! 外壁を傷めずに防犯対策!

- 窓枠にハンマーでたたきこむだけの簡単取付。
- 室内側から1人でも取付けできます。
- 製品寸法H=1100、1350のタイプは横桟が3本になります。(簡単ブラケットは横桟2本が付属)
- 製品寸法W=1380、1840のタイプは2分割連結式となります。



取付けるサッシ外側の寸法

取寄せ商品 川口技研 ホーム面格子

(単位:mm)

商品コード	製品寸法		適用寸法		規格窓サイズ	価格
	W	H	W	H		
193-9650	920	400	920以内	280以上	12~15-30	1枚 12,100円 (税抜き)
193-9653	920	600	920以内	400以上	20-30	1枚 13,420円 (税抜き)
193-9656	920	800	920以内	600以上	25~28-30	1枚 14,520円 (税抜き)
193-9659	920	900	920以内	700以上	30-30	1枚 15,180円 (税抜き)
193-9662	920	1100	920以内	900以上	35-30	1枚 18,150円 (税抜き)
193-9665	920	1350	920以内	1150以上	45-30	1枚 19,470円 (税抜き)
193-9668	1380	400	1380以内	280以上	12~15-45	1枚 16,060円 (税抜き)
193-9671	1380	600	1380以内	400以上	20-45	1枚 17,600円 (税抜き)
193-9674	1380	800	1380以内	600以上	25~28-45	1枚 19,470円 (税抜き)
193-9677	1380	900	1380以内	700以上	30-45	1枚 20,240円 (税抜き)
193-9680	1380	1100	1380以内	900以上	35-45	1枚 24,860円 (税抜き)
193-9683	1380	1350	1380以内	1150以上	45-45	1枚 26,840円 (税抜き)
193-9686	1840	400	1840以内	280以上	12~15-60	1枚 19,690円 (税抜き)
193-9689	1840	600	1840以内	400以上	20-60	1枚 21,560円 (税抜き)
193-9692	1840	800	1840以内	600以上	25~28-60	1枚 24,200円 (税抜き)
193-9695	1840	900	1840以内	700以上	30-60	1枚 25,080円 (税抜き)
193-9698	1840	1100	1840以内	900以上	35-60	1枚 30,910円 (税抜き)
193-9701	1840	1350	1840以内	1150以上	45-60	1枚 33,330円 (税抜き)

- 材質:面格子本体/アルミ押し出し材、ブラケット/ステンレス、キャップ/AES樹脂 ●色:ブロンズ
- 付属品:簡単ブラケット4コ ※製品寸法は面格子本体の大きさです。※適用寸法は窓枠の内々寸法です。

【運賃】無料(沖縄・離島を除く) 【代引不可】お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

【納期】標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。

ホーム面格子オプション部品

壁付ブラケット

- 壁に直接取付ける場合に使用します。

4個入




(単位:mm)

戸袋取付L金具

- 戸袋に取付ける場合に使用します。

2個入



(単位:mm)

取寄せ商品 川口技研 ホーム面格子用壁付ブラケット

商品コード	品番	色	価格
193-9761	G-KB-4	ブロンズ	1袋(4個入) 5,250円 (税抜き)

●付属品:ネバタッピンねじ5×50mm 8本

取寄せ商品 川口技研 ホーム面格子戸袋取付L金具

商品コード	色	価格
193-9763	ブロンズ	1袋(2個入) 1,800円 (税抜き)

●付属品:木製戸袋用トラスタッピンねじ5×20 4本、金属製戸袋(薄型)用トラスねじM4×8 4本、袋ナットM4用 4個、金属製戸袋用トラス小ねじM4×16 4本、六角ナットM4用 4個

【運賃】1回のご注文合計金額が3,000円(仕切り価格・税抜き)以上の場合、送料無料(沖縄・離島を除く) 【代引不可】お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

【納期】標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※日・祝日のお届け日指定、個人宅へのお届けはできません。

目かくし/面格子



防犯
ドア・引戸の防犯
窓の防犯

ここにも防犯


パリアフリー
金物
接着・テープ・清掃・補修
水まわり
防犯
耐震・防災
収納・内装
ペット用品
建築資材
道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

侵入者と、害を及ぼす小動物をシャットアウト!

金物屋 オヤジの 解説

アマレットシリーズは組合せ可能!

「アマレットI型」と「アマレット忍び返し」を組合わせて設置すると足を掛けられる場所がなくなり、さらに防犯性が高まるんですよ!



玉橋商店 STアマレットI型


商品コード	品番	寸法(mm)					価格
		A	B	C	D	t	
377-0260	TH-115SI	115	500	23	55	1.5	1台 オープン価格
377-0265	TH-200SI	200					1台 オープン価格

●材質:ステンレスSUS304
●取付ねじ(1枚に付き各3本):ステン(SUS410)コンクリート用ねじ・シンワッシャーねじ



背が高く威嚇効果も高い忍び返し。

- 不法侵入者を威嚇!! ■鳥等フン公害対策に効果発揮!!
- 侵入経路を絶つ!! ■小動物の出入りを防ぐ!!





玉橋商店 STアマレット忍び返し

商品コード	品番	材質	寸法(mm)								価格	
			A	B	C	D	E	F	G	H		
377-0310	TH-DB350TS	スチール	350	150	200							1台 5,500円(税抜き)
377-0320	TH-DB500TS		500	200	300	105	70	9	3×25	1台 6,500円(税抜き)		
377-0330	TH-SD350SS	ステン SUS304	350	150	200							1台 23,000円(税抜き)
377-0340	TH-SD500SS		500	200	300					1台 25,500円(税抜き)		

●材質:溶融亜鉛メッキ(スチール)/電解メッキ(ステンSUS304)
●付属品(1枚に付き各2個付き):ボルト・ナット・ワッシャー ※アンカー等の躯体取付部品は含まれておりません。

塀にもたて樋にも使える STアマレット。





玉橋商店 STアマレット



商品コード	品番	色	寸法(mm)					価格
			A	B	C	D	E	
377-0200	TH-500SA	シルバー	500				1.5×25	1枚 オープン価格
377-0201	TH-500BK	ブラック		65	35	55		1枚 オープン価格
377-0205	TH-308SA	シルバー	308				1.5×23	1枚 オープン価格
377-0206	TH-308BK	ブラック						1枚 オープン価格

●材質:ステンレスSUS304 ●取付ねじ(1枚に付き各2本):ステン(SUS410)コンクリート用ねじ/ステン(SUS410)シンワッシャーねじ


TH-308 (接続用)




たて樋など円柱用の忍び返し。



バンド



羽根



玉橋商店 アムレットバンド


商品コード	品番	適合 外径寸法 (mm)	寸法(mm)				セット内容	価格
			A	B	C	D		
377-0211	TH-60SB	60	215			バンド+羽根2個付	1セット オープン価格	
377-0221	TH-89SB	89	305	19	30	8	バンド+羽根3個付	1セット オープン価格
377-0231	TH-114SB	114	380				バンド+羽根3個付	1セット オープン価格

「アマレット」の 補助部品です。

(セット内容)



- STアマレット(TH-500またはTH-308)をパイプに取付けることができます。(右の設置例)
※この場合は必ずアマレットバンド部品を2セット以上ご利用ください。
- アマレットバンドを太いパイプに取付ける時にご利用ください。(200φのパイプまで対応)



玉橋商店

アマレットバンド部品


377-0240 TH-OF・TH-800B

1セット オープン価格

●材質:ステンレスSUS304

主な設置場所

- 駅・道路・高速道路
- 工場・倉庫
- マンション・アパート・住宅
- 神社・仏閣
- 駐車場・屋外施設など...



防犯

ドア・引戸の防犯

窓の防犯

ここにも防犯

最新情報は
こちらから



バリアフリー

金物

接着・テープ・

清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

配線工事もコンセントもいらない! 屋外用センサーライト。

- 赤外線センサーが人を検知して自動的にライトが点灯します。
- 雨のかかる屋外に設置できる防雨構造です。

ソーラー発電で電気代不要!



ご使用の前に必ず初期充電を行ってください。

本機内蔵の充電電池は製造時に十分充電しておりますが、充電電池の特性上自然放電しますので、商品のお買い上げ時には放電している場合があります。ご購入後は必ず晴天の日に2日間以上充電してから使用開始してください。

※詳細は取扱説明書をご覧ください。 ※Webで取扱説明書をご覧いただけます。

朝日電器 ソーラー式センサーライト

商品コード	品番	パネル数	明るさ	価格
664-0215	ESL-312SL	2個	800ルーメン	1台 オープン価格
664-0216	ESL-313SL	3個	1000ルーメン	1台 オープン価格



手軽な
乾電池式!

別売の乾電池は
こちら P.842

アルカリ乾電池



朝日電器 乾電池式センサーライト


商品コード	品番	パネル数	明るさ	価格
664-0217	ESL-312DC	2個	700ルーメン	1台 オープン価格
664-0218	ESL-313DC	3個	900ルーメン	1台 オープン価格

コンパクトなソーラー式センサーライト。



センサーの検知エリア

検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の設置状態などにより大きく変化します。



朝日電器 LEDセンサーウォールライト

商品コード	品番	光源	価格
664-0219	ESL-K101SL(W)	白色LED	1台 オープン価格
664-0220	ESL-K101SL(L)	電球形LED	

LEDだから明るくて省エネの センサーライト。



コンセント式
AC100V

- センサーが人や車を検知して自動点灯。
- 軒先などの屋外に設置できる防雨構造。(IPX4相当)
- センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさ、点灯時間を調整可能。(調整可能時間: 5秒~10分)


仕様

●検知方式:赤外線受動式 ●電源電圧:AC100V 50/60Hz ●消費電力:約8W(待機時約0.5W) ●使用周囲温度範囲: -20℃~+40℃ ●点灯保持時間:約5秒~約10分 ●点灯開始照度:約5lx(昼)~(夜) ●耐水性能:IPX4(防沫形) ●電源コード長:約3.0m ●光源:白色LED×1灯(全光束600lm) ※LEDの交換はできません。 ●質量:約475g(電源コード含む) ●付属品:取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット

朝日電器
LED Sensor Light
664-0204 ESL-SS801AC
1台 **オープン価格**

センサーの検知エリア

検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の設置状態などにより大きく変化します。



仕様


品番	ESL-312SL	ESL-313SL	ESL-312DC	ESL-313DC
外形寸法(約)	幅113×高さ186×奥行116mm	幅167×高さ186×奥行116mm	幅113×高さ186×奥行116mm	幅167×高さ186×奥行116mm
重量(充電電池除く)	約300g	約390g	約320g	約410g
付属品	コンクリートスリーブ4本、取付ネジ4本、クランプ2セット、マスキングカバー1個、拡散パネル2個、ニッケル水素充電電池1個	コンクリートスリーブ4本、取付ネジ4本、クランプ2セット、マスキングカバー1個、拡散パネル3個、ニッケル水素充電電池1個	コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本、クランプ1セット、マスキングカバー1個、拡散パネル2個	コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本、クランプ1セット、マスキングカバー1個、拡散パネル3個
検知方式	赤外線受動式		赤外線受動式	
電源	ニッケル水素充電電池4.8V 1800mAh		単一型アルカリ乾電池×3本(別売)	
光源	白色LED ※LEDの交換はできません。		白色LED ※LEDの交換はできません。	
点灯・点滅保持時間	5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅		5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅	
耐水性	IP45(防噴流形)		IP45(防噴流形)	
ソーラーパネル	種類:シリコン多結晶 出力:8V 150mA 接続コード長:約5m 耐水性:IP45(防噴流形) 重量:約270g 外形寸法(約):幅120×高さ195×奥行67mm			
電池寿命			ESL-312DC:約9.5ヶ月 ESL-313DC:約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時) ※乾電池の性能、使用条件により変動。	

仕様

品番	ESL-K101SL(W)	ESL-K101SL(L)
使用日数 ※1日10回 点灯時	常夜灯モードON:4日 常夜灯モードOFF:130日	常夜灯モードON:2日 常夜灯モードOFF:90日
外形寸法(約)	幅106×高さ121×奥行96mm	
重量(充電電池含む)	約304g	
付属品	コンクリートスリーブ2本、取付ネジ2本	
点灯保持時間	約13秒(固定)	
耐水性	IP65(耐塵形/防噴流形)	

センサーの検知エリア

検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の設置状態などにより大きく変化します。



センサーライト(朝日電器社製)用の取付バンドです。

■直径260mmまでの柱や円柱に取付できます。



適用機種

- ソーラー式センサーライト
- 乾電池式センサーライト
- LED Sensor Light

朝日電器
ステンレスバンド 90cm
664-0212 ESL-SB
1個 **オープン価格**





見えて安心、どこでも確認のワイヤレステレビドアホンシリーズ。


たとえば



不審者の侵入



悪徳セールスの訪問



ワイヤレステレビドアホンなら
モニターで確認できる!

訪問された方の顔を
確認できるようになれば、
不審者の侵入を防ぐのはもちろん、
悪徳セールスの
訪問対策にもなるで。
高齢者を狙った
詐欺も多いご時世、
テレビドアホンが
あると安心やな。



モニター親機 & ポータブル子機セット

『見える安心』をワイヤレスでかんたん設置



■ 玄関カメラとモニター間もワイヤレスでつながるので配線工事が一切不要です。

■ 一台のモニター親機にポータブルモニター子機3台と玄関カメラ子機3台まで登録できます。

※モニター親機は増設することができません。

■ 防沫型カメラ。

■ 録画機能あり。

【モニター親機】

- 電源: AC100V 50/60Hz(コード長 約1.5m)
- 使用可能距離: 見通し約100m
- 外形寸法(約): 幅175×高さ130×奥行26(mm) (突起物除く)
- 質量: 約445g

【ポータブルモニター子機】

- 電源: ニッケル水素充電電池 DC2.4V/750mAh (交換用充電電池 メーカー型番: TSA-220)
- 充電時間: 約15時間
- 連続使用時間: (通話) 約3時間 / (待受) 約100時間
- 使用可能距離: 見通し約100m
- 外形寸法(約): 幅57×高さ137×奥行22(mm)
- 質量: 約120g(電池パック含む)

【充電台】

- 電源: DC5V/ACアダプター付属

【玄関カメラ子機】

- 電源: 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) / またはモニター親機よりDC7V供給
- 電池寿命: 約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
- 外形寸法(約): 幅100×高さ128×奥行34(mm) (最大値)
- 耐水性能: IPX4(防沫形)

朝日電器

DECTワイヤレステレビドアホン モニター親機+子機セット

664-0531 DHS-TMP2320

1セット オープン価格

DECT方式とは

DECTは欧州電気通信標準化機構の規格で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。1.9GHz帯を使用しますので、干渉が少なく、スムーズな通信が可能です。

DECT方式なら 1.9GHz 2.4GHz
干渉が少ない

電波の特性について

本機は、玄関カメラ子機とモニター親機、ポータブルモニター子機の間には障害物がない場合は、見通し距離約100m以内で使用できますが、次のような場合は電波が届きにくくなります。

■ 鉄骨や鉄筋コンクリートの建物(マンションなど)では通信距離が短くなります。

木造 鉄骨 鉄筋コンクリート
通信距離が長い 通信距離が短い

■ 玄関カメラ子機とモニター親機、ポータブルモニター子機が別の階層や別の建物にある場合
■ 玄関カメラ子機とモニター親機、ポータブルモニター子機の間には次のような障害物がある場合
外壁、金属製の扉や雨戸、トタンなどの金属製の外壁材、金属材料が含まれる断熱材、金属製の家具など

セット内容



ポータブルモニター子機



モニター親機



玄関カメラ子機

ポータブル子機セット



省スペースで録画も対応



ポータブルモニター子機



玄関カメラ子機

■ ポータブルモニター子機は、持ち運んで確認ができる充電式。

■ カメラ子機は乾電池式でどこでも設置可能。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【玄関カメラ子機】、【ポータブルモニター子機】をご覧ください。

朝日電器

DECTワイヤレステレビドアホン モニター子機セット

664-0532 DHS-SP2020

1セット オープン価格

増設用子機・カメラ

■ 1台の親機にポータブルモニター子機3台まで登録可能。

■ ポケットに収まるコンパクトサイズ。

■ 録画画像の確認もできます。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【ポータブルモニター子機】をご覧ください。



朝日電器

増設用ポータブルモニター子機

664-0533 DHS-A20P

1台 オープン価格

● 付属品: 壁掛用木ネジ2本、壁掛用アンカー2本、充電台用ACアダプター(コード長約1.8m) 電池パック



■ 1台の親機に玄関カメラ子機3台まで登録可能。

■ 水平画角約130° 広角カメラ。

■ 乾電池式でどこでも設置。

※機器の詳細に関しては、モニター親機&ポータブル子機セットの【玄関カメラ子機】をご覧ください。

朝日電器

増設用玄関カメラ子機


664-0534 DHS-C22

1台 オープン価格

● 付属品: カメラ用フロントパネル1枚、壁掛用木ネジ2本、壁掛用アンカー2本

ワイレスカメラ

NEW



防犯カメラは何かあった時の動かぬ証拠！
設置してあるだけで窃盗犯への威嚇効果も！
スマホで映像をチェックできる機種なら、家やペットの様子を外から確認できるで！



ワイレスで手軽に導入できるホームセキュリティ。

内容

- ・カメラ(コード長約2.8m)
- ・カメラ用ACアダプター(コード長約1.8m)
- ・カメラ用アンテナ
- ・コンクリートアンカー
- ・カメラ取付用ネジ
- ・モニター(7インチ)
- ・モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)
- ・六角レンチ
- ・LANケーブル(CAT5e)(ケーブル長約1.5m)
- ・取扱説明書(保証書)



【カメラ】

- 外径寸法(アンテナ除く): W64.3×H64.3×D228.4mm

【モニター】

- 外形寸法: W198×H130×D63.6mm
- 質量: 約390g

【無線通信部】

- 映像方式: H.264
- 見通し通信距離: 最大300m

※詳細なスペックはファーストリフォームWebサイトでご確認ください。

- フルハイビジョン画質(1920×1080px)のカメラで、従来よりも繊細な様子を撮影できます。
- ワイレスで配線作業が不要。
- 防水・防じん(IP66)対応カメラで屋外にも設置可能。
- 専用アプリをダウンロードして、スマートフォンなどでカメラ映像を遠隔確認できます。
- 市販のmicroSDや外付HDD(最大2TB)に映像を録画・再生できます。
- モニター1台に対しカメラは最大4台まで増設可能です。

取寄せ商品 DXアンテナ

ワイレスフルHDカメラモニターセット

530-0380 WSS7M2CL

1セット オープン価格

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ワイレスカメラ/ダミーカメラ

最新情報は

こちらから



防犯

ドア・引戸の防犯

窓の防犯

ここにも防犯



WSS1C (センサーライト付)



WSS2C (センサーライト無)

- WSS1Cは高輝度500lmのセンサーライト付で、人の動きを感知してパッと点灯します。

取寄せ商品 DXアンテナ 増設用カメラ

商品コード	品番	価格
530-0381	WSS1C	1台 オープン価格
530-0382	WSS2C	1台 オープン価格

●内容: カメラ(コード長約2.8m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.8m)、カメラ用アンテナ、コンクリートアンカー、カメラ取付用ネジ、六角レンチ、取扱説明書(保証書)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



- カメラとモニター間の受信強度を改善する専用アンテナ延長ケーブル。

取寄せ商品 DXアンテナ

アンテナ延長ケーブル 6m

530-0383 WSCAEC06

1本 オープン価格

●付属品: 壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジおよびコンクリートアンカー

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

パリアフリー

金物

接着・テープ・

清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

ダミーカメラ

人が近づくとLEDが点滅します。



- 乾電池式で配線不要。
- 防犯ステッカー付。

朝日電器 ドーム型ダミーカメラ

商品コード	品番	価格
664-0562	DC-002	1台 オープン価格

- サイズ: φ117×72mm
- 付属品: 取付ネジ2本、アンカー2本、取付ガイドシート1枚、防犯ステッカー1枚
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)

ボックス型ダミーカメラ。



- 壁付・天井付のどちらにも対応。
- 乾電池式で配線不要。
- 防犯ステッカー付。

朝日電器 ダミーカメラ

商品コード	品番	価格
664-0561	DC-001	1台 オープン価格

- サイズ: 71×135×229mm
- 付属品: ダミーアンテナ1本、取付ネジ3本、取付アンカー3本、防犯ステッカー1枚
- 使用電源: 単3形アルカリ乾電池×3本(別売)