

## 【GREAT DEAL】

資材はまとめ買いがお得！

オパールハッチII (天井点検口).....	722
丸型フード付換気口.....	730
IS鋼製束 ゴムシート付.....	739
アクリル防水テープ.....	745
エコフルガードシグマ (養生シート).....	763

物干	室内用物干.....	686
	屋外用物干.....	693

バルコニー・共用部	デッキ材.....	701
	掲示板・室名札.....	703
	屋外階段用床材.....	704
	宅配ボックス.....	705
	戸建ポスト.....	708
	集合ポスト.....	713
ポスト錠.....	715	

物置	物置.....	716
----	---------	-----

鳥獣害対策	ダストボックス.....	718
	カラス・ハト・ネコよけ.....	720

点検口・床下	天井点検口.....	722
	壁点検口.....	724
	床下点検口.....	725
	床下収納庫.....	728

換気材	ガラリ・ダクト.....	730
	クーラーキャップ.....	733
	レジスター・床下換気.....	734
	天井換気・軒天換気.....	738

束・土台パッキン	床束.....	739
	床下調湿材.....	741
	土台パッキン.....	742

遮熱・防水・気密・断熱	透湿・防水シート.....	744
	気密パッキン・気密シート.....	748
	断熱ボード.....	751

玄関まわり・庭	ハウスステップ.....	752
	柱受金物.....	753
	化粧建材ボード.....	754
	人工芝.....	755
	駐車場・駐輪場.....	756
	ミラー.....	758

袋・シート・養生	空袋・土のう袋.....	760
	養生.....	761

# 建築資材

## MATERIALS

### NEW ITEM 2023



ポール1本から取替え・追加可能に！  
●ホスクリーンSP型ポール

▶▶▶686



4.5mまで伸びる河淳の物干ロープ。  
●ランドリーロープ

▶▶▶692



宅配ボックス付ポストに新色を追加。  
●リシムシリーズ濃木目

▶▶▶705



下地枠組み・ビス止めが不要で省施工。  
●壁用点検口枠W-10

▶▶▶724



カラバリエ豊富でさまざまなインテリアになじむ。  
●高気密型床下点検口

▶▶▶727




コスト抜群！リーズナブルな床養生。  
●養生シート

▶▶▶762



おすすめ商品  
一押し

### ITEM 2023



デザインにこだわったバルコニー物干。  
●ホスクリーンZA型

▶▶▶698



手すりやパイプなどにもがっちり固定！  
●ハトワイヤー

▶▶▶721



スピーディなカバー施工で塀や壁を美しく。  
●エバーアートボード

▶▶▶754

川口技研 ホスクリーンSPC型/SPD型

# 取り外しできる 室内物干しの大定番。

- 使用しない時にはポールをはずせて、邪魔になりません。
- 高さ3段階調整。  
(SPCS/SPDSは2段階、SPCSSは調整できません。)  
※傾斜面には対応できません。



「室内用ホスクリーン」シリーズが、2012年度のキッズデザイン賞(子どもの産み育て支援デザイン個人・家庭部門)を受賞しました。



## 共通特長

**ワンタッチ着脱**  
ポールの着脱は片手でワンタッチ。

**回転フリー**  
本体にポールを差し込み軽く上に押し当てて右に回せば「カチッ」と音がして取付けられます。取付状態で手を離せばポールは回転フリーになります。同じように左に回すとはずせます。

**天井を守るスプリング機能**  
横方向に引っ張られた場合も、スプリングが曲がって力を逃がす事で天井を守ります。

**はずしたポールはフックに掛けて収納**  
ポールを2本まとめて掛けられるフックが2個付属しています。

**掛けすぎを知らせるガイド機能**  
天井保護のため、荷重超過を目にとまりやすいリング付け根に[黄]→[赤]と表示する事で注意を促します。

最新情報は  
こちらから

建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
  - 宅配ボックス・ポスト
  - 物置
  - 鳥獣害対策
  - 点検口・床下
  - 換気材
  - 束・土台パッキン
  - 遮熱・防水・気密・断熱
  - 玄関まわり・庭
  - 袋・シート・養生

天井で邪魔にならない  
スキリデザイン  
**SPC型**

薄さ  
13ミリ

スタンダードな  
ホワイト色

木調天井に合う  
ベージュ色

※各色とも、ポールの  
リングの色はホ  
ワイトです。

220(SPCSS)  
320・410(SPCS)  
460・550・640(SPC)  
660・750・840(SPL)  
1020・1110・1200(SPLL)

(単位:mm)

ポールを差し込み口に  
誘う傾斜面  
**SPD型**

入しやすい  
傾斜面

320・410(SPD-SW)  
460・550・640(SPD-W)  
660・750・840(SPDL-W)

(単位:mm)

### 川口技研 ホスクリーンSPD型

色	商品コード	品番	高さ(mm)	価格
ホワイト	189-9152	SPDS-W	320・410	1組(2本入) 11,300円(税抜き)
	189-9150	SPD-W	460・550・640	1組(2本入) 11,800円(税抜き)
	189-9151	SPDL-W	660・750・840	1組(2本入) 13,100円(税抜き)

●材質: 本体/ZDC2、パイプ/ステンレス ●フック2個、取付ねじ(4×50)付  
●洗濯物目安重量: 1本8kgまで

### SPC-W パラパーツ

ポールの長さを変えたい時に

川口技研 ホスクリーンSP型(ポールのみ)

商品コード	高さ(mm)	価格
189-9202	320・410	1本 3,450円(税抜き)
189-9203	460・550・640	1本 3,700円(税抜き)
189-9204	660・750・840	1本 4,350円(税抜き)

●材質: ポール/ステンレス、先端/亜鉛ダイカスト(メッキ仕上げ)  
●色: ホワイト ●洗濯物目安重量: 1本8kgまで

### 急な来客時など、洗濯物を移動させたい時に

川口技研 ホスクリーンSPC-W(本体のみ)

商品コード	色	価格
189-9161	ホワイト	1個 2,200円(税抜き)
189-9158	ベージュ	

●材質: ZDC2 ●取付ねじ(4×50)付 ●洗濯物目安重量: 1本8kgまで

### 川口技研 ホスクリーンSPC型

色	商品コード	品番	高さ(mm)	価格
ホワイト	189-9148	SPCSS-W	220	1組(2本入) 9,500円(税抜き)
	189-9146	SPCS-W	320・410	1組(2本入) 11,300円(税抜き)
	189-9140	SPC-W	460・550・640	1組(2本入) 11,800円(税抜き)
	189-9143	SPL-W	660・750・840	1組(2本入) 13,100円(税抜き)
	189-9145	SPCLL-W	10 ・1200	1組(2本入) 24,900円(税抜き)
ベージュ	189-9147	SPCS-M	320・410	1組(2本入) 11,300円(税抜き)
	189-9141	SPC-M	460・550・640	1組(2本入) 11,800円(税抜き)
	189-9144	SPL-M	660・750・840	1組(2本入) 13,100円(税抜き)

●材質: 本体/ZDC2、パイプ/ステンレス ●フック2個、取付ねじ(4×50)付  
●洗濯物目安重量: 1本8kgまで




# 物干し竿で、乾きに差が出る。




※写真はホスクリーンSPC型との組み合わせ使用例  
※本商品は物干し竿のみです。

- 干した衣類の間に風が通りやすくなり、洗濯物の乾きをよくします。
- 竿の断面が四角形になっているため、引掛けたハンガーが斜めになりにくい。



- QL-15-W (製品全長 最小 950~最大 1540)
- QL-23-W (製品全長 最小 1450~最大 2340)



## 川口技研 ホスクリーンQL型 竿単品

商品コード	品番	本体重量(g)	価格
189-9196	QL-15-W	560	1本 <b>6,900円</b> (税抜き)
189-9198	QL-23-W	850	1本 <b>7,800円</b> (税抜き)

●材質: 外・内ポール/アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)、キャップ/シリコーンゴム、接続部品/ABS樹脂(メッキ仕上) ●耐荷重15kg ●色: ホワイト

最新情報は  
こちらから




## 建築資材

### 物干

- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

## 金物屋 オヤジの解説 物干し竿の高さは、使う人の身長にあわせて!




ホスクリーンSPC型は、ポールのサイズ(長さ)が豊富! つまり、背の低い人なら長いタイプを選べばより使いやすい高さで洗濯物干しができるといわけや。車いすの方でもラクラク干せる、1200mmタイプまでであるぞ。上の図を参考に、使いやすいサイズを検討してみてくださいは如何かな?



## 物干竿を、見せる収納に。



- 上に掲載のホスクリーンQL型を壁に収納できる専用フックです。
- 洗濯物干しだけでなく、壁面収納として竿を有効活用できます。 ※物干し竿(QL型)は別売です。



### ▲ 使用上のご注意

- 本製品は、室内用物干し竿 QL 型専用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
- 本製品は木下地・軽鉄下地に取付けてください。(石こうボードのみには取付けできません。)
- 耐荷重8kg(1個当たり) (2個使いでご使用いただく際はQL型の耐荷重15kg以内でご使用ください。)


### 川口技研

#### ホスクリーンQLH型(QL型専用フック)

商品コード	品番	本体重量(g)	価格
189-9195	QLH-Cr	1セット(2個入)	<b>5,300円</b> (税抜き)

●サイズ(1個): W25×H56×D63mm  
●材質: 亜鉛合金、ABS樹脂  
●取付ねじ(4×50)4本付

## 室内用のステンレス伸縮竿。



- 軽く移動に便利な細径の伸縮竿です。
- スペースに合わせて長さ調整ができます。
- 縮長1400mmとコンパクトサイズ。
- 床に置いても転がりにくいキャップ形状。

### 日本ハンガーボード ステンレス伸縮竿


商品コード	品番	長さ(mm)	重量(kg)	価格
915-0124	CSM-25	1400~2500	0.8	1本 <b>オープン価格</b>

●材質: ステンレス巻きパイプ、キャップ/樹脂 ●耐荷重: 17kg  
●サイズ: 内管22.2mm、外管25.4mm  
※耐荷重は物干長さに対して均等に荷重を加えた場合の数値です。

## 室内用物干竿の収納に!



- φ30mmまでの竿を収納できます。
- 床を傷つけない受皿付。



取出す時はアームを90°上に回す。取付ねじ付属

### 川口技研

#### 竿立てホルダー

商品コード	品番	本体重量(g)	価格
189-8059	STH-1	1セット	<b>500円</b> (税抜き)

●材質: 樹脂 ●取付ねじ(3.5×30)1本付

## 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法


川口技研 ホスクリーンURM・URB型

はずせる操作棒タイプ。


- 専用の操作棒で物干竿を天井面から1000mm降ろすことができます。
- 調整は無段階。お好きな位置で使用できます。



共通特長




左右のヒモの長さを調整できます。



URM型(後付におすすめ 面付タイプ)




※天井裏の野縁へ付属のねじで取付けます。すでに仕上がっている天井の場合は、吊木のある場所に取付けてください。



URB型(スッキリ埋込タイプ)



※製品を埋め込む天井開口部の回りに木枠を組み、回りの野縁等にしっかりと固定してください。



川口技研 ホスクリーンURM型(天井面付タイプ)

商品コード	品番	全長(mm)	価格
193-9560	URM-S	1340	1セット 33,200円(税抜き)
193-9562	URM-L	1740	1セット 36,000円(税抜き)


- 材質: ベース・竿/アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ/鉄(塗装仕上)
- 専用竿付属●フック、操作棒、取付けねじ付●洗濯物目安重量: 8kgまで

川口技研 ホスクリーンURB型(天井埋込タイプ)


商品コード	品番	全長(mm)	価格
193-9564	URB-S	1400	1セット 34,600円(税抜き)
193-9566	URB-L	1800	1セット 38,300円(税抜き)

- 材質: ベース/アルミ押出材、カバー/鉄(塗装仕上)、竿/STKM11A(11ナイロンコート)
- 専用竿付属●フック、操作棒、埋込用金具、取付けねじ付●洗濯物目安重量: 8kgまで

バラパーツ




■UR型操作棒の先端パーツを取り替えたいときに。



# 目立ちにくいひも操作式。





- ひも一本で竿の高さを設定・解除・収納の操作が行えます。
- 物干竿を天井面から800mm降ろすことができます。
- 調整は50mm刻み。(200mmまでは調整不可)
- 竿をお好みの位置にセットできます。




※操作ヒモは急激に引っ張らないでください。故障や誤作動の原因となります。  
※操作時は内部部品が動くため音が発生します。

- 天井の保護を促す荷重目安ガイド付き。



竿を上げる時は、いったんリングを引き、ゆっくり上げてください。



## 川口技研 ホスクリーンUTM型(天井面付タイプ)

商品コード	品番	全長(mm)	価格
193-9574	UTM-S-W	1255	1セット <b>26,900円</b> (税抜き)
193-9576	UTM-L-W	1710	1セット <b>30,400円</b> (税抜き)

- 材質：ベース・竿/アルミ押出部材(アルマイト+塗装)、本体キャップ/アルミダイカスト(塗装仕上)
- 専用竿付属
- 取付けねじ付
- 洗濯物目安重量:8kgまで
- 左右のひもの長さ調整可能


### ▲ 使用上のご注意

- 竿に洗濯物が掛かっている状態では竿の上下はできません。(上下可能な製品として左ページのURM型・URB型を推奨します。)

# 洗濯機の上になれば物干作業の効率UP!



- 操作ひもを引くだけで、簡単に竿の昇降ができる手動タイプです。
- 長袖ワイシャツで約26枚、Tシャツなら約32枚、約8kg(脱水状態)の洗濯物が干せます。※ハンガーの重さを1つ50gで計算。



使いやすい高さ(天井から950mm)まで竿が降ろせるので、ラクな姿勢で干せます。洗濯物の量や干し方に合わせて、竿の伸縮ができます。(通常956mm 最大1709mm)

## パナソニック ホシ姫サマ 手動/天井直付けタイプ

商品コード	品番	価格
599-0210	CWFBE12CM	1台 <b>39,200円</b> (税抜き)

- 吊り下げ可能重量(洗濯物重量):8kg ●質量(商品重量):4.5kg
- 最大ストローク:天井面より約950mm ●付属品:取り付け金具、ねじ

### ▲ 施工上のご注意

- 施工可能な天井下地

天井仕上げ	対応	天井仕上げ	対応
二重天井(木製下地)	○	梁(構造躯体にクロス直貼)	×
二重天井(軽量鉄骨下地)	○	直天井	×
梁(配管部に下地+石膏ボード)	○		

- 勾配天井には取付けしないでください。●テラスなど屋外や浴室には、取付けしないでください。
- 本体の取付け高さにご注意ください。

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法





## 室内のお洗濯風景を美しく。

- 設置スペースはわずか。洗面所などの狭い場所でも天井を有効活用できます。
- デザインをそろえたランドリーポールは伸縮式で、女性でも軽量で取り扱いやすいアルミニウム製です。
- ベースの穴にポールを差し込み中心に向かってスライドさせて取付けます(右図参照)。※取り外しは逆の動作




### ナスタ AirHoopエアフープ 天井取付タイプ 2本入

商品コード	品番	色	価格
578-0241	KS-NRP020-MM-WGR	ホワイト×グレー	1組 <b>11,000円</b> (税抜き)
578-0242	KS-NRP020-MM-BKGR	ブラック×グレー	

●材質:ベース本体/PBT樹脂・POM樹脂、ベースカバー/PP樹脂、ポールヘッド/SUS XM-7、ポール/アルミニウム、フープ/PP樹脂・エラストマ ●ポール質量:170g ●耐荷重:8kg(1本あたり) ●付属品:ベース取付け4×50 4本

#### エアフープ



ホワイト×グレー ブラック×グレー


#### ランドリーポール



ホワイト×グレー



ブラック×グレー



(単位:mm)

### ナスタ ランドリーポール(物干竿) 屋内専用

商品コード	品番	長さ(mm)	色	価格
578-0221	KS-NRP003-17P-GR	1000~1700	ホワイト×グレー	1本 <b>5,500円</b> (税抜き)
578-0222	KS-NRP003-17P-BKGR		ブラック×グレー	
578-0223	KS-NRP003-30P-GR	1700~3000	ホワイト×グレー	1本 <b>6,500円</b> (税抜き)
578-0224	KS-NRP003-30P-BKGR		ブラック×グレー	

●材質:本体/アルミニウム、キャップ/PP樹脂・エラストマ ●仕上:本体/アルマイト処理 ●質量:17P/460g、30P/750g ●耐荷重:10kg

#### ▲ 施工上のご注意

- 屋外や浴室では使用しないでください。
- 強度が十分にある天井に取り付けてください。また、傾斜した天井には取り付けしないでください。

#### 建築資材

#### 物干



## 収納、ディスプレイ、ランドリーバー「掛ける」から始まる新しい生活。

- 滑り止め樹脂付きでハンガーなどが滑りにくい構造です。
- 取扱いやすいアルミ製で現場にあわせてカット可能です。

### TOSO ハングングバーH-1 天井付Cタイプ

商品コード	サイズ(mm)	色	価格
394-8103	W1400×H450	ブラック	1セット <b>24,600円</b> (税抜き)
394-8104		ホワイト	
394-8105	W1780×H450	ブラック	1セット <b>35,700円</b> (税抜き)
394-8106		ホワイト	


●材質:アルミ合金押出型材、塩化ビニル樹脂被膜ラッピング、硬質・軟質塩化ビニル樹脂、亜鉛ダイカスト ●耐荷重:10kg ●付属品:取付ねじ(ナベ3.5×35mm)、六角レンチ

#### ▲ 施工上のご注意


- ブラケットは、厚さ12mm以上の構造用合板や、幅80mm以上(壁面は35mm以上)の角材が必要です。詳しい下地条件等はP.658をご覧ください。

他のタイプ、サイズはこちら P.658

ハンギングバーH-1



エアコン横のスペースを有効活用できます!




※写真のエアコンスペースは、幅870mmです。エアコンの取付け位置やサイズ等によっては、当商品と併設できない場合があります。

#### ▲ 施工上のご注意

- 落下防止のため、落下防止金具は必ず取付けてください。
- 取付け金具は、必ず付属の木ねじで柱に固定してください。
- 本体の取付けには、柱等の下地が必要です。施工前に必ずご確認ください。
- カーテンレール・カーテンボックスの奥行が120mm以上ある場合は、補強用木などを取付けて、本体を前に出してください。昇降時に竿がカーテンレール・カーテンボックスに当たるおそれがあります。

## スペースを上手に使える壁付けタイプ。

- エアコン横のわずかな空きスペースに納まるコンパクトサイズ。
- 操作ひもを使って竿を出し入れする手動タイプです。
- 施工は取付け金具を固定し本体を引っ掛けるだけ。



### パナソニック ホシ姫サマ 手動/壁付けタイプ

商品コード	品番	価格
599-0200	CWFBE14CM	1台 <b>39,200円</b> (税抜き)

●吊り下げ可能重量(洗濯物重量):8kg ●質量(商品重量):7kg ●付属品:取付け金具、落下防止金具、取付けねじ

#### バリアフリー

#### 金物

#### 接着・テープ・清掃・補修

#### 水まわり

#### 防犯

#### 耐震・防災

#### 収納・内装

#### ペット用品

#### 建築資材

#### 道具・工具

#### お役立ち

#### コーナー

#### 豆知識

#### ご利用方法



# 石膏ボードに直接 取付けできる壁面物干し。

- 小規模のリフォームで暮らしやすさを向上させます。
- 物干しを連想させないスタイルでどんな部屋にも似合います。
- 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。

## サヌキ DRYit(ドライ・イット)

商品コード	品番	価格
119-0540	DIT-250	1本 <b>5,000円</b> (税抜き)
119-0541	DIT-350	1本 <b>5,500円</b> (税抜き)

●材質: 本体/SUS・AL・ABS樹脂、化粧カバー/ABS樹脂 ●耐荷重(1本あたり): DIT-250/5kg、DIT-350/8kg ●耐荷重(2本使用時): DIT-250/10kg、DIT-350/16kg ●付属品: 石膏ボード取付用ネールセット/6個、打ち込み工具、仮止め用ピン/2本  
※ねじ止めする場合は木下地の有無を確認し、◎皿木ねじ3.5×40(DIT-250/4本、DIT-350/5本)を別途ご用意ください。

部屋の角を利用できる  
首振り可能な物干しは  
**P.658**

kururi plus



最新情報は  
こちらから



建築資材

物干


- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生




※ハンガーパイプはφ32以下で別途ご用意ください。

使用時

アームの根元を少し上げるとロック解除され、アームがゆっくりと下がってきます。



# 日当りの良い窓際を有効利用! 窓枠用室内物干。



●MD型の右側の図です。左側は対称形となります。  
TPネジ φ5×50・6本



- アームを出した全長が296mmのロングタイプ。
- お出かけの時の洗濯物や布団干に大変便利です。
- 肌着等の人に見せたくない洗濯物干に便利です。
- 室内で布団を干すこともできます。

## 川口技研 ホスクリーン MDL型


商品コード	品番	色	価格
193-9580	MDL-LB	ライトブロンズ	左右1組 <b>7,500円</b> (税抜き)
193-9582	MDL-W	ホワイト	

●材質: 本体/POM・ZDC2、アーム: ステンレス ●アーム長: 296mm  
●取付ねじ(5×50)6本付 ●洗濯物目安重量: 1組 12kg まで



# 壁やサッシ まわりに取付け られる室内用物干。

- 使用しない時は、アーム部を本体に収納できますので、目立ちません。
- アーム部が90°横に回転するので2通りの取付けができます。  
※ロープをかけての使用は、横方向に無理な負担がかかるのでしないでください。



## 神栄ホームクワイエット 室内物干金物(横付型)



商品コード	品番	色	価格
293-2450	SK-DC-1	シルバーグレー	左右1組 <b>15,000円</b> (税抜き)

●材質: アルミダイカスト(ADC-12) ●仕上: 合成樹脂焼付塗装 ●耐荷重: 20kg/組  
●取付ねじ・丸木ねじ 5.1×38付

# 使わない時は、折りたたみできる。



- 光沢のあるクロームメッキ仕上。
- ねじを見せないカバー付。
- 簡易なフック類と一線を画すデザイン。



## KAWAJUN ランドリーバー

商品コード	品番	価格
639-0329	SC-329-XC	1本 <b>6,600円</b> (税抜き)

●材質: 亜鉛ダイキャスト+ステンレス ●付属品: ◎なべタッピンねじφ4×30(SWCH)2本、M4パネ座金2ヶ ●仕上げ: クローム+鏡面 ●耐荷重: 98N(10kgf)

パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ベッド用品

建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

最新情報は  
こちらから



建築資材  
物干

- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生


- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



**目安重量**  
アーム1本あたり/5kgまで  
隠しフック1個あたり/3kgまで

# 「干す、しまう」「掛ける」をこれひとつで。

- アームの動きで様々な使い方ができます。
- 1人分にちょうどいいサイズです。
- 玄関にもおすすめ。コート等に抗菌・消臭スプレーして掛け置き、乾いたらアームをたたんですっきり。
- カバーで覆われ目立たないフック(2個)付き。
- 乾いたら衣類をそのまま掛けておける「寄せ収納」。  
※寄せ収納ができるのはアーム1本あたり、シャツ3枚程度です。



■アームをたためばインテリアにとけこみデザインに。





※落下すると危険なものは製品上部には置かないでください。

■左右のアームを180°まで開けば、多目的ハンガーに。  
※目安重量の範囲内でお使いください。



＜取付高さの参考例＞  
身長155cmの方の手が届く目安です。



※必ず下地のある場所に取付けてください。  
コンクリート壁・石こうボードには取付けできません。

## 川口技研 ホスクリーン ホシエア

商品コード	品番	価格
189-9210	HS60-SW	1セット <b>25,000円</b> (税抜き)


●材質: 本体/アルミ押出型材(アルマイト・塗装)・アルミダイカスト(塗装仕上)、上部カバー・本体カバー/AES樹脂、フック/鉄(塗装仕上)、本体取付けねじ/ステンレス、アーム/鉄・ASA樹脂・ポリアセタール●色: シルキーホワイト●取付けねじ付●目安重量: アーム1本あたり5kgまで、隠しフック1個あたり3kgまで

# 使いたい時だけ、ワイヤーを伸ばして干す。

**売れ筋**  
人気があります



- どんな空間にも溶け込むミニマルデザイン。
- 不意にタブを離してしまっても、歩行スピードでワイヤーが巻き取られるように安全設計されています。



## 森田アルミ工業 室内物干ワイヤー pid

商品コード	品番	価格
963-0110	4M	1セット <b>12,000円</b> (税抜き)

●材質: 本体・フックカバー/ABS樹脂、ワイヤー/ステンレス、プラケット/アルミニウム  
●耐荷重: 10kg未満(脱水直後)●付属品: 取付けねじ5本付(トラスタッピング4×50)、カールプラグ5本付(コンクリート下地に使用)  
※浴室対応ですが、シャワーなどで直接水をかけないでください。



# 4.5mまで伸びる ランドリーロープ。

**NEW**

- 未使用時はロープが巻き取られ収納されるので邪魔になりません。
- ※0.5m以上～4.5m以内の対面壁など多角度で使えます。

## KAWAJUN ランドリーロープ

商品コード	品番	色	価格
639-0402	SE-149-SC	ホワイト	1セット <b>12,000円</b> (税抜き)
639-0401	SE-149-003C	ブラック	


●材質: ABS樹脂+ステンレス●耐荷重: 98N(10kgf)※バスルームには使用できません。

ユニットバス用物干パイプなら **P.585**



# バルコニーを 広く使いたい方の ために。

角度調整  
+  
スイング収納!



- 奥行きが狭いバルコニーに最適な省スペース型。
- 窓側の壁にも取付可能な戸建・集合住宅兼用タイプです。
- スイング収納で出幅を少なくできます。
- 収納時のアームのガタツキが少ない設計です。

## 使い方によるオススメ角度

- ① 斜め上45° …… 日当たりを良くしたいときに。
- ② 水平 …… 外から洗濯物を見えにくく。
- ③ 斜め下25° …… 室内への陽射し・眺望を邪魔せず、見せたくない下着類を干す場合にも。戸建住宅では窓側の壁に取付けて使用できます。




1組2本入




## 収納機能でさらにスッキリ!

《上から見た図》



- ④ 垂直収納… 竿を抜かずに操作・収納OK!
- ⑤ スイング収納… 垂直収納の後、さらに壁側にパタンと収納できます。バルコニーを広く使いたい方に。





## マツ六 物干アーム(垂直収納+スイング収納)

出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格
514	016-5622	M-BAST-55N	ステンカラー	1組(2本入) <b>7,200円</b> (税抜き)
	016-5627		ダークブロンズ	
	016-5623		ホワイト	
	016-5628		シルバー	
644	016-5632	M-BAST-65N	ステンカラー	1組(2本入) <b>8,000円</b> (税抜き)
	016-5637		ダークブロンズ	
	016-5633		ホワイト	
	016-5638		シルバー	

●材質:アルミダイキャスト ●耐荷重:70kg/組

※ 取付金具別途 M8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。  
P.700にジカ付パーツ(商品コード189-7990、189-7980)を掲載しています。


## 寸法図・施工図



スイング収納時(共通)

## ⚠ 施工上のご注意

- 手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(公営住宅建設基準による)を確保してください。



(単位:mm)

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部  
宅配ボックス・ポスト  
物置  
鳥獣害対策  
点検口・床下  
換気材  
束・土台パッキン  
遮熱・防水・気密・断熱  
玄関まわり・庭  
袋・シート・養生

バリアフリー

金物  
接着・テープ・清掃・補修  
水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ベッド用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



## アーム一体型でアームの角度調整可能!


- アームを斜め40°と水平0°に調整できますので、さまざまな設置環境や洗濯物に対応できます。
- 独自のアーム穴形状は物干竿をほどよくホールドし、風等でのカタカタ揺れる音を軽減します。
- 取付けは壁面にブラケットを固定し、ポールを差し込むだけの簡単施工です。



### 神栄ホームクリエイト バルコニー物干金物縦収納・ポール型

色	商品コード	品番	価格
ステンカラー	<b>293-2471</b>	SK-55ASLP-SC	1本 <b>8,500円</b> (税抜き)
シルバー	<b>293-2472</b>	SK-55ASLP-SLC	

●材質: 本体/アルミ合金、パイプ/アルミ押出材 ●耐荷重: 30kg/組  
 ※ **ベース取付金具別途** M8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。  
 P.700にジカ付パーツ(木造:商品コード189-7990)を掲載しています。



## ラチェット式で角度がピタッと決まる!


- アームを上げるだけで角度調節可能なラチェット機構。
- 竿を挿したままでも操作できます。
- 窓脇等、窓壁側の高い位置での使用に適しています。  
(手すり壁や手すりへの設置は手すり乗り越え防止のための脚掛かり寸法(650mm以上)が確保できないため、適しません。)




### 神栄ホームクリエイト ラチェット式物干金物(窓壁用・上下可動型)

出寸法(mm)	色	商品コード	品番	価格
560	ステンカラー	<b>293-2632</b>	SK-56RF-SC	1本 <b>6,200円</b> (税抜き)
	ホワイトクリーム	<b>293-2631</b>	SK-56RF-WC	
660	ステンカラー	<b>293-2634</b>	SK-66RF-SC	1本 <b>6,700円</b> (税抜き)
	ホワイトクリーム	<b>293-2633</b>	SK-66RF-WC	

●材質: アルミ合金 ●耐荷重: 30kg/組  
 ※ **ベース取付金具別途** M8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。  
 P.700にジカ付パーツ(木造:商品コード189-7990)を掲載しています。





#### 操作方法



垂直(収納)  
 →下40°→水平→上40°  
 アームを数字の順番に  
 上げると自動でロック  
 がかかります。  
 ④まで上げるとロック  
 が解除になりますので、  
 手で持った状態で  
 ゆっくり下までおろして  
 ください。

#### アームを上げるだけで 角度調整が可能





## 集合住宅のベランダ壁に最適。

■水平・45°と干す位置を調整できます。




### 川口技研 ホスクリーン HC型


寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格
450	<b>189-7734</b>	HC-45-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) (税抜き) <b>10,700円</b>
	<b>189-7733</b>	HC-45-LB	ライトブロンズ	
	<b>189-7732</b>	HC-45-W	ホワイト	
550	<b>189-7738</b>	HC-55-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) (税抜き) <b>11,200円</b>
	<b>189-7737</b>	HC-55-LB	ライトブロンズ	
	<b>189-7736</b>	HC-55-W	ホワイト	
650	<b>189-7741</b>	HC-65-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) (税抜き) <b>12,800円</b>
	<b>189-7743</b>	HC-65-LB	ライトブロンズ	
	<b>189-7742</b>	HC-65-W	ホワイト	

●材質: 本体/アルミ合金、スライド部/SUS304ナイロンコーティング  
●洗濯物重量目安: 1組30kgまで

※取付金具別途 P.700ホスクリーン取付パーツをご覧ください。



寸法図 (単位:mm) □ 内寸法は可動のために必要な寸法です。



#### ▲ 施工上のご注意

●手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(法律や各種規準による)を確保してください。

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干


- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

## 雨戸の戸袋などの出っ張りに対応!




#### 下折れ収納

下折れ収納したい場合はねじをゆるめてロック解除します。




寸法図 (単位:mm) □ 内寸法は可動のために必要な寸法です。



### 川口技研 ホスクリーン HKL型

寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格
652	<b>193-9521</b>	HKL-65-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) (税抜き) <b>15,400円</b>
	<b>193-9524</b>	HKL-65-LB	ライトブロンズ	
	<b>193-9536</b>	HKL-65-W	ホワイト	
844	<b>193-9539</b>	HKL-85-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) (税抜き) <b>17,900円</b>
	<b>193-9538</b>	HKL-85-LB	ライトブロンズ	
	<b>193-9537</b>	HKL-85-W	ホワイト	
	<b>193-9531</b>	HKL-85-BL	ブラック	

●材質: 本体/アルミ合金、スペーサー/耐候・耐摩耗性樹脂、金具・ねじ類/ステンレス  
●洗濯物重量目安: 1組30kgまで ●取付金具付属(木部取付用コーチスクリュー付 φ8×90)



#### ロングベース仕様

戸袋やシャッター等の上設置した場合でも、出っばりを受けて斜め下にセットできます。



HKL-85は、全長が844mmと長いため、次のようなケースに最適です。

- 斜め下にして、より竿位置を下げたい場合。
- サッシガラス面から距離を取りたい場合。

#### ▲ 施工上のご注意

●手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(法律や各種規準による)を確保してください。


建築資材

- 道具・工具
- お役立ち
- コーナー
- 豆知識
- ご利用方法

# 4段階で高さ調整できる物干金物一体型。





- 低い位置の取付けに適したショートポールタイプ。
- 横レール笠木や逆梁工法等で、物干を低く付けざるを得ない場合、ポールが収納時に底突きしません。
- 収納時のアームの高さが調整できます。



低く取付けた場合、収納時に竿が低い位置になってしまい、手すり乗り越えの危険性があります。下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(公営住宅建設基準による)を確保してください。

寸法図(単位:mm)  
手すり高さ1200mmの時の取付位置  
高さ調整(130mm×3)

ベース取付座



ダークブロンズ      ライトブロンズ      シルバー + ライトブロンズ



1組2本入

## 川口技研 ホスクリーン EP型

色	商品コード	品番	価格
ダークブロンズ	193-9542	EP-55-DB	1組(2本入) <b>27,000円</b> (税抜き)
ライトブロンズ	193-9544	EP-55-LB	
シルバー+ライトブロンズ	193-9540	EP-55-SB	1組(2本入) <b>25,600円</b> (税抜き)

●材質:アーム・ポールキャップ/アルミダイキャスト、ポール/アルミ押出材、金具/ステンレス、樹脂パーツ/耐候性ポリアセタール ●洗濯物目安重量:1組30kgまで

※取付金具別途 P.700 ホスクリーン取付パーツをご覧ください。

# アーム角度を4段階に細かく設定。



1組2本入  
取付ねじ付


(写真は下20°)

- 部屋からでも、ベランダに出ても使いやすい角度を選べるよう調整範囲を区切りました。

## 川口技研 ホスクリーン RK型

出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格
550	189-7745	RK-55-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) <b>12,900円</b> (税抜き)
	189-7744	RK-55-ST	ステンカラー	
	189-7746	RK-55-PW	ピュアホワイト	
	189-7728	RK-55-BL	ブラック	
650	189-7748	RK-65-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) <b>14,500円</b> (税抜き)
	189-7747	RK-65-ST	ステンカラー	
	189-7749	RK-65-PW	ピュアホワイト	
	189-7729	RK-65-BL	ブラック	


●材質:本体/アルミダイキャスト、スパーサー/ポリアセタール樹脂、金具・ねじ類/ステンレス ●洗濯物重量目安:1組30kgまで ●取付金具付属(木部鉄骨取付用六角タッピンねじM8.5×90)



●4段階角度調整



(写真は下40°)



取付穴寸法

取付け厚みは14mm

\*可動のため軒天との間に必要な空間

- 物干
- 屋外用物干
- 最新情報は  
こちらから
- 建築資材
- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生
- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法





- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

- バリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## 出幅の狭いバルコニーに!


■ 不用時は竿を竿受金具に収納し、本体を少し持ち上げて回転させて収納します。



神栄ホームクリエイティブバルコニー物干金物 横型				
出寸法(mm)	商品コード	品番	色	価格
380	293-2491	SK-38LSA-WC	ホワイトクリーム	1本 2,500円(税抜き)
	293-2492	SK-38LSA-BC	ダークブロンズ	

●材質: アルミダイカスト(ADC-12) ●耐荷重: 30kg/本  
 ※取付金具別途 M8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。  
 P.700にジカ付パーツ(商品コード189-7990、189-7980)を掲載しています。

公団住宅標準詳細設計図集 JE-313



### ▲ 施工上のご注意

● 手すり乗り越えの危険防止のため、下竿の中心から床面まで(足のかかる部分がある場合は、そこから)650mm(公営住宅建設基準による)を確保してください。

## ベランダに玄関に。多用途に使える屋外用物掛けを。




他の洗濯物と分けて干す




雨具を干して→乾いたら収納

- 使わないときはすっきり収納できるので、邪魔にならず、場所も選びません。
- アームは強風などでは動きませんが、人が当たると折りたたまれることで身体と製品への衝撃を分散します。

### ■ 3方向に角度が調整できます。



### ■ 2種類の掛け方ができます。



### 川口技研

#### フリーアーム

189-9180 FA-404-ST

1本 9,400円(税抜き)

●材質: ベース/アルミダイカスト、アーム/アルミ押出型材、フック/アルミ丸棒、フック先端キャップ/ポリアセタール樹脂 ●目安重量: 全体10kg(フック1個あたり1.5kg)

### ※ 取付金具別途

M8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。  
 P.700にジカ付パーツ(商品コード189-7956、189-7986)を掲載しています。

### 鳥のフン害防止に

P.721


バードレスマット  
1型・2型



### ベランダ用デッキ材

P.701

デッキ材中空形



## 雨や日差しに強いオールステンレスタイプの物干台。

- 継ぎ目のないオールステンレス製だからサビにくい。
- お手入れも簡単、さっと拭き取るだけで美しい輝きがよみがえります。
- 組立簡単なジョイント式アーム。\*スタンドベース、物干竿は付属していません。
- ベランダ用や背の低い方向に、ジョイント数を調節し低くして使用可能です。

女性でも組み立て安心



組み立て用の工具  
(スパナ)も同梱



日本ハンガーボード  
オールステンレス組立式物干アーム

915-2000 CF-104

1組(2本入) オープン価格

●材質: オールステンレスパイプ ●付属品: 組み立て用スパナ ●耐荷重: 全体24kg(1アームあたり12.0kg)

屋外用物干竿は P.699



ステン伸縮物干竿

1組  
2本入

【1本あたり】  
アーム部×1  
ジョイント金具×3

\*スタンドベースはφ32のパイプが  
使用できる1穴タイプを別途ご用意  
ください。



## デザインにこだわったバルコニー物干。

■ベース部にカバーが付いて、見た目もすっきり。

■70mm毎にワンタッチで高さが調整できます。

### 下げる場合


- ① アームを軽く上げます。
- ② 左へ少し回します。
- ③ そのままの状態を下ろし、右へ戻します。

### 上げる場合

アームをそのまま上げます。

※高さ調整する際は竿や洗濯物を外した状態で行ってください。

■カラーは3色から  
お選びいただけます。



ステンカラー



ダークブロンズ




ピュアホワイト

### ZA型



水平

## すっきり スタンダードタイプ



図はZA-0645

ステンカラー

手の届く高さは  
身長+30cmが  
目安となります。


1組2本入  
取付ねじ付

### ZAN型



25°

## 斜めアームで 日当たりや風通しアップ!




図はZAN-0650

ステンカラー

### 斜めアームのおすすめポイント!

- ① 内側の洗濯物にも日差しが効率よく当たりやすい!
- ② 内側の洗濯物にも風が通りやすい!
- ③ 室内から洗濯物を掛ける際、奥の竿にも手が届きやすい!



1組2本入  
取付ねじ付

### 川口技研 ホスクリーンZA型 水平アーム

高さ調整(mm)	商品コード	品番	色	価格
380 450	189-8112	ZA-0445-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 15,300円 (税抜き)
	189-8111	ZA-0445-ST	ステンカラー	
	189-8113	ZA-0445-PW	ピュアホワイト	
460 530 600	189-8117	ZA-0645-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 15,600円 (税抜き)
	189-8116	ZA-0645-ST	ステンカラー	
	189-8118	ZA-0645-PW	ピュアホワイト	
570 640 710 780	189-8122	ZA-0745-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 15,800円 (税抜き)
	189-8121	ZA-0745-ST	ステンカラー	
	189-8123	ZA-0745-PW	ピュアホワイト	
820 890 960 1030 1100	189-8127	ZA-1145-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 18,200円 (税抜き)
	189-8126	ZA-1145-ST	ステンカラー	
	189-8128	ZA-1145-PW	ピュアホワイト	

●材質:ベース/ステンレス、アーム/アルミ合金、ポール/アルミ押し出し材、ベースカバー/樹脂  
●洗濯物目安重量:1組20kgまで●木部取付用タッピンねじφ5×50付

※ **ベース取付金具別途** コンクリートへ取付ける場合は市販のインサートアンカーとボルトをご用意ください。

### 川口技研 ホスクリーンZAN型 斜めアーム

高さ調整(mm)	商品コード	品番	色	価格
480 550	189-8132	ZAN-0450-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 16,000円 (税抜き)
	189-8131	ZAN-0450-ST	ステンカラー	
	189-8133	ZAN-0450-PW	ピュアホワイト	
560 630 700	189-8137	ZAN-0650-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 16,200円 (税抜き)
	189-8136	ZAN-0650-ST	ステンカラー	
	189-8138	ZAN-0650-PW	ピュアホワイト	
670 740 810 880	189-8142	ZAN-0750-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 16,400円 (税抜き)
	189-8141	ZAN-0750-ST	ステンカラー	
	189-8143	ZAN-0750-PW	ピュアホワイト	



●材質:ベース/ステンレス、アーム/アルミ合金、ポール/アルミ押し出し材、ベースカバー/樹脂  
●洗濯物目安重量:1組20kgまで●木部取付用タッピンねじφ5×50付

※ **ベース取付金具別途** コンクリートへ取付ける場合は市販のインサートアンカーとボルトをご用意ください。

## アームが幅広タイプなので3本竿での使用が可能。



- 560~780mmの高さ調節が可能。
- 前方30度、後方5度、左右3度までの傾斜に対応。



(単位:mm)

1組2本入  
取付ねじ付

### 川口技研 ホスクリーンZ型 2本シャフト

高さ調整(mm)	商品コード	品番	色	価格
560~780	189-7756	Z-207-DB	ダークブロンズ	1組(2本入) 31,600円 (税抜き)
	189-7755	Z-207-LB	ライトブロンズ	

●材質:ベース・アーム/アルミダイカスト(塗装仕上)、カバー/AES樹脂、シャフト/アルミ押し出し材(アルマイト+塗装)  
●洗濯物目安重量:1組20kgまで●木部取付用タッピンねじφ5×50付

※ **ベース取付金具別途** コンクリートへ取付ける場合は市販のインサートアンカーとボルトをご用意のうえ、P.700掲載の丸形ベース座(商品コード189-8054、189-8055)をご用意ください。

Z-207-DB  
(ダークブロンズ)



ダークブロンズ



ライトブロンズ

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具


お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法




## 着脱可能なバルコニー物干。



- 強風時には、ポールをはずすことができます。
- ポールは天井を傷めにくいようフリー可動となっています。
- 前後左右 15° の傾斜に対応します。

### ▲ 施工上のご注意

- 窓ガラス等にぶつからないよう、距離をとって設置してください。  
(水平天井の場合に必要な距離: SPO-S = 330mm、  
SPOL-S = 400mm)



### 川口技研 ホスクリーンSPO型

商品コード	品番	高さ(mm)	価格
189-7898	SPO-S	655	1本 8,700円 (税抜き)
189-7899	SPOL-S	855	1本 9,000円 (税抜き)





● 材質: ステンレス、樹脂 ● 取付ねじ: 本体用/4.5×35、フック用/3.5×25

## 公園タイプのバルコニー物干。

- スライド部を内部構造にし、本体パイプから溝をなくすことによって、より安全性が高まりました。
- スライド部に樹脂パーツを使用し、作動性を向上しています。
- 新設の場合、物干用インサート(別途)はコンクリート打設前に取付けてください。

### 仕様

- 材質: 本体/アルミ(アルマイト処理)  
スライドパーツ/樹脂
- 高さ2段調整




神栄ホームクリエイト	
バルコニー物干金物 アルミ自在型	
293-2501	SK-4153A
1本	5,800円 (税抜き)

神栄ホームクリエイト	
バルコニー物干金物 アルミ自在型	
293-2502	SK-4164A
1本	6,200円 (税抜き)

神栄ホームクリエイト	
バルコニー物干金物 アルミ自在型	
293-2503	SK-4178A
1本	7,000円 (税抜き)

※ 取付金具別途 M10またはM8のボルト、コーチスクリュー等、躯体に合わせてご用意ください。木下地にはP.700にジカ付パーツ(商品コード189-7990)を掲載しています。

## 伸縮式のステンレス物干竿。



- スペースに合わせて長さ調整ができます。

### 日本ハンガーボード ステン伸縮物干竿

商品コード	品番	長さ(mm)	価格
915-0126	CS-20	1150~2000	1本 オープン価格
915-0127	CS-30	1660~3000	1本 オープン価格
915-0128	CS-40	2160~4000	1本 オープン価格

● 材質: ステンレス巻きパイプ、キャップ/樹脂 ● サイズ: 内管25mm、外管30mm  
● 耐荷重: 約25kg [CS-20] / 約20kg [CS-30] / 約12kg [CS-40]  
※ 耐荷重は物干長さに対して均等に荷重を加えた場合の数値です。

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部  
宅配ボックス・ポスト  
物置  
鳥獣害対策  
点検口・床下  
換気材  
束・土台パッキン  
遮熱・防水・気密・断熱  
玄関まわり・庭  
袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ベッド用品

建築資材

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

川口技研 ホスクリーン取付パーツ

※パーツによって物干金物1組(2本)に必要な数が異なりますのでご注意ください。

品名	ジカ付パーツ						
	木造	木造・鉄骨	コンクリート				
商品コード	189-7990	189-7956	189-7986	189-7980	189-7985	189-8054	189-8055
品番	HP-6	HP-23B	HP-5C	HP-5	HP-5B	ZRC-DB	ZRC-LB
色	ステンレス生地					ダークブロンズ	ライトブロンズ
適応タイプ ※HP-6, HP-5は ホスクリーン以外も可。	HC型・EP型・M-BAST型・ M-BADX型・SK-38LSA型・ SK-4153A, 4164A, 4178A型・ SK-55ASLP型, SK-RF型		HC型・RK型・EP型・フリーアーム		HC型・RK型 M-BAST型・SK-38LSA型	EP型	Z型
価格	1袋 <b>700円</b> (税抜き)	1袋 <b>550円</b> (税抜き)	1袋 <b>600円</b> (税抜き)	1袋 <b>1,050円</b> (税抜き)	1袋 <b>1,050円</b> (税抜き)	1枚 <b>1,400円</b> (税抜き)	
※物干1組(2本)あたり2袋必要です。						※物干1組(2本)あたり4枚必要です。	
取付金具 (一袋内容)	 コーチスクリュー φ8×90mm 2本	 下穴径: 木造用/φ6 鉄骨1.6mm用/φ7 木造・鉄骨用TPねじ φ8.5×90 2本	 下穴径:φ7.5 コンクリート用 取付ねじ φ8.5×60 2本	 RCアンカーM8用2本 ボルトM8×25mm 2本	 RCアンカーM8用2本 ボルトM8×20mm 2本	 ボルトとパネワッシャーが別途必要 パネワッシャー 3/8W, またはM10ボルト 取付座断面 大型ワッシャー断面	

品名	支柱取付パーツ		支柱ハサミ付パーツ		支柱ハサミ付パーツ	
	商品コード	189-7900	189-7910	189-7920	189-7930	189-7935
品番	HP-1	HP-1B	HP-2	HP-2-DB	HP-2LP	HP-2LP-DB
色	ステンレス生地		ステンレス生地	ダークブロンズ	ステンレス生地	ダークブロンズ
適応タイプ	HC型・EP型		HC型		EP型	
価格	1袋 <b>400円</b> (税抜き)	1袋 <b>450円</b> (税抜き)	1袋 <b>3,650円</b> (税抜き)	1袋 <b>4,450円</b> (税抜き)	1袋 <b>3,650円</b> (税抜き)	1袋 <b>4,450円</b> (税抜き)
※物干1組(2本)あたり2袋必要です。						
取付金具 (一袋内容)	 支柱奥行 HC型 51mmまで EP型 60mmまで	 支柱奥行 HC型 71mmまで EP型 80mmまで	 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm	 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm	 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm	 支柱奥行 35~71mm 支柱幅 35~75mm
	 ボルト・ナット M8×75mm...2本 防水パッキン...4枚	 ボルト・ナット M8×95mm...2本 防水パッキン...4枚	 金具・部品一式 (物干金物一本分)		 金具・部品一式 (物干金物一本分)	

品名	手すり子パーツ			面付パーツ			笠木付パーツ	
	商品コード	189-7960	189-7975	189-7970	189-8046	189-8044	189-8042	189-8010
品番	HP-4-W	HP-4-LB	HP-4-DB	HP-8B-W	HP-8B-LB	HP-8B-DB	HP-7B	HP-7B-DB
色	ホワイト	ライトブロンズ	ダークブロンズ	ホワイト	ライトブロンズ	ダークブロンズ	ステンレス生地	ダークブロンズ
適応タイプ	HC型			HC型			HC型	
価格	1袋 <b>3,450円</b> (税抜き)			1袋 <b>1,450円</b> (税抜き)			1袋 <b>5,450円</b> (税抜き)	1袋 <b>6,400円</b> (税抜き)
※物干1組(2本)あたり2袋必要です。								
取付金具 (一袋内容)	 ボルト M8×40			 163, 47, 12			 45, 203, 124, 150, 4.0-6.0mm	
	 金具.....一式 ボルトナット...一式 (物干金物一本分) アルミダイカスト塗装			 金具.....1個 テクスねじ5×25 .....6本 ボルトM8×25 .....2本			 金具.....一式 ボルトナット...一式 (物干金物一本分)	

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

バリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ベッド用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー



豆知識

ご利用方法

## 変色しにくいデッキ材。

- 表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
- 施工に便利なビス穴用の溝と溝カバー付。
- 硬質塩化ビニル製で、耐久性、耐候性に優れています。
- 出幅調整ができます。
- 180幅と300幅の2タイプ。

### カラーバリエーション



出幅調整目安 調整幅最小の場合 調整幅最大の場合 連結部でのキシミ音を解消！連結タイプに比べ、防水性能に優れています。

### 取寄せ商品 タキロンシーアイ デッキ材 中空形180幅

色	商品コード	長さ(mm)	価格
新グレー	358-1605	2750	1箱(5本入) <b>39,850円</b> (税抜き)
	358-1606	3000	1箱(5本入) <b>42,850円</b> (税抜き)
	358-1607	3650	1箱(5本入) <b>52,100円</b> (税抜き)
	358-1608	4000	1箱(5本入) <b>57,450円</b> (税抜き)
新木目	358-1601	2750	1箱(5本入) <b>42,550円</b> (税抜き)
	358-1602	3000	1箱(5本入) <b>45,550円</b> (税抜き)
	358-1603	3650	1箱(5本入) <b>54,800円</b> (税抜き)
	358-1604	4000	1箱(5本入) <b>60,150円</b> (税抜き)

### 取寄せ商品 タキロンシーアイ デッキ材 中空形300幅

色	商品コード	長さ(mm)	価格
新グレー	358-1615	2750	1箱(3本入) <b>36,240円</b> (税抜き)
	358-1616	3000	1箱(3本入) <b>38,580円</b> (税抜き)
	358-1617	3650	1箱(3本入) <b>46,800円</b> (税抜き)
	358-1618	4000	1箱(3本入) <b>51,420円</b> (税抜き)
新木目	358-1611	2750	1箱(3本入) <b>37,380円</b> (税抜き)
	358-1612	3000	1箱(3本入) <b>39,690円</b> (税抜き)
	358-1613	3650	1箱(3本入) <b>47,940円</b> (税抜き)
	358-1614	4000	1箱(3本入) <b>52,530円</b> (税抜き)


●材質：硬質塩ビ

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 ※4t車配送不可地域はお届けできません。

納期 標準納期 3～6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## デッキ材用継手

■ デッキ材の突合せ部の隙間、および温度差によりデッキ材が伸縮した時の隙間をカバーします。



### 取寄せ商品 タキロンシーアイ デッキ材用継手

色	商品コード	長さ(mm)	価格
新グレー	358-1622	1850	1箱(5本入) <b>16,600円</b> (税抜き)
新木目	358-1621		1箱(5本入) <b>17,450円</b> (税抜き)

●材質：硬質塩ビ

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。


納期 標準納期 3～6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


## デッキ材施工例

本体の施工

中空形300幅の場合



継手の施工



塩ビ樹脂の切断に  
**P.799**

リフォームソー



取寄せ商品

Webサイトで組上式デッキテラスを販売しています。


※ファーストリフォームのWebサイトにて価格等をご確認いただけます。






# 設置場所で選べる、取付けラクラクなエアコン架台シリーズ。

■左右に自由にスライドする  
便利な折りたたみ式アーム。




**パクマ工業**  
壁面用架台  
**732-0310** B-KT  
1台 **7,400円** (税抜き)  
●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板  
●仕上:ポリエステル粉体塗装●耐荷重:80kg

■ねじが少なく組立・取付けが簡単。



**パクマ工業**  
平地・二段置用架台  
**732-0320** B-HWT4  
1台 **17,100円** (税抜き)  
●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板●仕上:ポリエステル粉体塗装  
●直角適用勾配角度:0°~10°●適用勾配角度:0°~22°  
●一段目室外機有効寸法:幅723×奥行304×高さ722mm  
●耐荷重:80×2kg

■1人でも取付けができ、  
ねじが少ない天井吊り用。



**パクマ工業**  
天井吊り用架台  
**732-0330** B-TT2  
1台 **8,100円** (税抜き)  
●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板  
●仕上:ポリエステル粉体塗装  
●有効吊り寸法:高さ600mm●耐荷重:80kg

**エアコン配管貫通穴に**  
**P.733**  
クーラー Sleeブキャップ

**鳥のフン害防止に**  
**P.721**  
バードレスマット  
1型・2型

取寄せ商品 **ミツシマ工業 Mseries 屑入**

## エントランスに主張ひかえめ、存在感アリのごみ箱。

**屑入S**

170 170 280 280 650 (単位:mm)

商品コード	色	規格	価格
543-0671	ホワイト	#A	1台 <b>36,000円</b> (税抜き)
543-0672	ホワイト	#B	
543-0673	ホワイト	#C	
543-0674	ホワイト	#J	
543-0675	ブラック	#A	1台 <b>36,000円</b> (税抜き)
543-0676		#B	
543-0677		#C	
543-0678		#J	

●材質:本体/スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング/ステンレス、屑入回転蓋/POM + スチール、アジャスター/鉄+ポリエチレン●重量:約6.7kg

**屑入**

170 170 420 280 650 (単位:mm)

商品コード	色	規格	価格
543-0651	ホワイト	#A	1台 <b>44,000円</b> (税抜き)
543-0652		#B	1台 <b>39,000円</b> (税抜き)
543-0653		#C	
543-0654		#J	
543-0655	ブラック	#A	1台 <b>44,000円</b> (税抜き)
543-0656		#B	1台 <b>39,000円</b> (税抜き)
543-0657		#C	
543-0658		#J	

●材質:本体/スチール(粉体塗装・艶消し)、袋掛けリング/ステンレス、屑入回転蓋/POM + スチール、アジャスター/鉄+ポリエチレン●重量:#A・B/約9.2kg、屑入#C・J/約9.1kg

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

**ゴミステーションに**  
**P.718**  
ダストボックス

**集合ポストは**  
**P.713~**

**エントランス向け床点検口**  
**P.725**  
ニューハッチPタイル・  
磁器タイル兼用



最新情報は  
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法






## マンション掲示板の取替えに。

機構(公団)住宅標準詳細設計図集 AE-812



- 施工性と外観を両立した後付フレーム型。
- 安全性の高いコーナーパーツ使用。



### 取寄せ商品 神栄ホームクリエイト アルミ掲示板


商品コード	品番	サイズ(mm)	色	価格
<a href="#">293-3327</a>	SK-410-1	H600×W900	レザークラウドグレー	1枚 <b>26,000円</b> (税抜き)
<a href="#">293-3325</a>			ピンクマダラグレー	1枚 <b>35,000円</b> (税抜き)
<a href="#">293-3328</a>	SK-410-2	H900×W1200	レザークラウドグレー	1枚 <b>37,600円</b> (税抜き)
<a href="#">293-3326</a>			ピンクマダラグレー	1枚 <b>49,000円</b> (税抜き)




- 材質: 枠/アルミ、掲示板/EP合板(2類)
- 運賃: 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
- 納期: 標準納期 5~7日(メーカー直送)
- ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 室名札の取替えに。

SK-602H 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-431/AE-814-A1 公共住宅標準詳細設計図集(関西支社) E-709-A1  
SK-602A, SK-602S 公共住宅標準詳細設計図集 E-365



SK-602H




### 神栄ホームクリエイト 室名札


商品コード	品番	材質	価格
<a href="#">293-4360</a>	SK-602H	アルミ・樹脂	1枚 <b>2,200円</b> (税抜き)
<a href="#">293-4260</a>	SK-602A	アルミ・木	1枚 <b>2,800円</b> (税抜き)
<a href="#">293-4270</a>	SK-602S	ステンレス・木	1枚 <b>2,800円</b> (税抜き)



SK-602A



SK-602S



### 別売 室番号シールはこちら

### 神栄ホームクリエイト 室名札用カッティングシート


商品コード	数字	価格
<a href="#">293-4283</a>	101~110	1枚 <b>オープン価格</b>
<a href="#">293-4284</a>	201~210	
<a href="#">293-4285</a>	301~310	
<a href="#">293-4286</a>	401~410	
<a href="#">293-4287</a>	501~510	

## マンション階数標準板の取替えに。

公共住宅標準詳細設計図集 E-708




SK-600A



- 本体は透明アクリル板です。



SK-600B



### 神栄ホームクリエイト 階数標準板

商品コード	品番	数字	価格
<a href="#">293-3823</a>	SK-600A	1	1枚 <b>5,000円</b> (税抜き)
<a href="#">293-3824</a>		2	
<a href="#">293-3825</a>		3	
<a href="#">293-3826</a>		4	
<a href="#">293-3833</a>	SK-600B	1-2	1枚 <b>7,500円</b> (税抜き)
<a href="#">293-3834</a>		2-3	
<a href="#">293-3835</a>		3-4	

- 材質: アクリル樹脂(透明) ●厚さ: 5mm ●付属品: ステンレスねじ、ゴムパッキン
- ※階数標準板は在庫がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

# マンションなどの共同階段に最適な階段用床材。


## タキステップ本体 受注単位 5枚以上 からお取寄せできます!



- 防滑エンボスと素材の持つ適度なクッション性により雨水に濡れても優れたすべり止め効果を発揮。
- 衝撃音吸収性を備え、深夜や早朝の靴音も軽減。
- 段鼻充填用接着剤が付属しています。  
※床用接着剤、端部処理材、  
下地用プライマー材は別売です。



3Wタイプ



5Wタイプ  
(蹴込み付き)

### 取寄せ商品 タキロンマテックス タキステップ

商品コード	規格	サイズ(奥・幅・厚)	色	価格
168-0210	3W	320×900×4.2mm	885	1枚 <b>5,000円</b> (税抜き)
168-0220			983	
168-0215	3W	320×1200×4.2mm	885	1枚 <b>6,700円</b> (税抜き)
168-0225			983	
168-0260	5W	500×920×4.2mm	885	1枚 <b>6,250円</b> (税抜き)
168-0270			983	
168-0265	5W	500×1230×4.2mm	885	1枚 <b>8,350円</b> (税抜き)
168-0275			983	

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
納期 標準納期2~5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。  
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



885



983

### 接着剤



- 一液性のため、作業性がよく、耐水性に優れています。

### 取寄せ商品 タキロンマテックス タキボンド#607接着剤

商品コード	容量	価格
168-0501	10kg	1缶 <b>15,500円</b> (税抜き)
168-0502	18kg	1缶 <b>26,500円</b> (税抜き)

●施工可能面積: 10kg:25m<sup>2</sup>/18kg:45m<sup>2</sup>

運賃 1回のご注文合計金額が3,000円(仕切り価格・税抜き)以上の場合、送料無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期2~5日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

### 端部処理材



- 一液性のため、作業性がよく、耐水性に優れています。

### 取寄せ商品 タキロンマテックス タキシール#600端部処理材

商品コード	対応色	価格
168-0514	885	1ケース(2本入) <b>7,500円</b> (税抜き)
168-0515	983	

●容量: 1本当たり320ml ●施工可能長さ: 1本当たり20m

### プライマー材



- 下地及び床材裏面に塗布する事によって接着性を向上させます。

### 取寄せ商品 タキロンマテックス

商品コード	容量	価格
168-0503	400g	1個 <b>オープン価格</b>

●容量: 400g ●施工可能面積: 4m<sup>2</sup>

## 塩害に強く、さびないストレーナーキャップ。



NB-8T



NF-11T



NH-15T



NS-11Y



NL-15Y

- 熱反射をやわらげるつや消しシボ加工。
- パイプにフィットする板バネを2本取付。
- 耐衝撃性、耐久性、防火性に優れています。

### 日大工業 ストレーナーキャップ

商品コード	品番	タイプ	サイズ(mm)	適用パイプ呼び径	価格
886-0300	NB-8T	タテ	W80×H7.5	30~65mm	1個 <b>オープン価格</b>
886-0310	NF-11T		W110×H25	30~75mm	1個 <b>オープン価格</b>
886-0320	NH-15T	ヨコ	W155×H105	50~100mm	1個 <b>オープン価格</b>
886-0330	NS-11Y		W110×H95	40~65mm	1個 <b>オープン価格</b>
886-0340	NL-15Y		W150×H120	50~100mm	1個 <b>オープン価格</b>

●材質: 塩化ビニル ●色: グレー



バルコニー・共用部  
階段用床材／ストレーナーキャップ

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

# 独立した2つの投函口で 郵便・宅配便どちらも対応。

リシムシリーズ共通仕様(リシムユニット除く)



※印鑑は別売り



濃木目



ブラウン

木目

上段にポスト投函口



- メール便や宅配便をよくご利用される方に  
オススメのワイドサイズ。
- 上段ポスト投函サイズ  
約400×320×35mmまで(メール便対応)

取寄せ商品 **KGY工業** リシムワイド

商品コード	品番	色	価格
385-1110	THB-276BR	ブラウン	1台 <b>37,600円</b> (税抜き)
385-1115	THB-276WD	木目	1台 <b>41,800円</b> (税抜き)
385-1117	THB-276DW	濃木目	

- サイズ: W490×H760×D375mm ●重量: 約14.5kg
- 材質: スチール(焼付塗装、木目部分シート貼り)
- 付属品: キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール1枚、固定金具2個、コンクリートプラグ2個、ビス2本、コーナークッション4個

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期5~7日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。



濃木目



ブラウン

木目

- 比較的小さな宅配便をよくご利用される方に  
おすすめの2段宅配ボックス付き。
- 上段ポスト投函サイズ  
約340×260×35mmまで(メール便対応)

取寄せ商品 **KGY工業** リシムマルチ

商品コード	品番	色	価格
385-1140	THB-3115BR	ブラウン	1台 <b>51,100円</b> (税抜き)
385-1145	THB-3115WD	木目	1台 <b>54,500円</b> (税抜き)
385-1147	THB-3115DW	濃木目	

- サイズ: W480×H1140×D290mm ●重量: 約19kg
- 材質: スチール(焼付塗装、木目部分シート貼り)
- 付属品: キー4本、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コンクリートプラグ4個、ビス4本、コーナークッション4個

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期5~7日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。

**リシムシリーズの使い方**

ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後、伝票控えと荷物を収納。

収納後扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)

取寄せ商品

Webサイトでサイズ違いや集合住宅向け商品を販売しています!

※ファーストリフォームのWebサイトで価格等をご確認いただけます。



リシムミドル



リシムユニット

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



取寄せ商品 **ダイケン** 宅配ボックスTBX-G型


**NEW**  
ホワイト追加



# 錠付きの専有向け 宅配ボックス。

- カギ番号の違う防犯性の高い「錠」を扉に搭載。
- 選べる4タイプで宅配ボックスの大小を提案可能。
- 壁付けも床置きも対応可能。どこでも手軽に設置。
- 錠は防犯性の高い「ディンプルキー」を採用。
- 電気配線工事不要で手軽に設置できます。

製品動画を  
ご覧いただけます。  
建築資材 宅配ボックス  
QR11-1



取寄せ商品 **ダイケン** 宅配ボックスTBX-G型

商品コード	品番	色	価格
776-2091	TBX-G1S-W	ホワイト	1台 <b>74,000円</b> (税抜き)
776-2071	TBX-G1S-G	ダークグレー	
776-2092	TBX-G2S-W	ホワイト	1台 <b>137,000円</b> (税抜き)
776-2075	TBX-G2S-G	ダークグレー	
776-2093	TBX-G1SS-W	ホワイト	1台 <b>100,000円</b> (税抜き)
776-2073	TBX-G1SS-G	ダークグレー	
776-2094	TBX-G2SS-W	ホワイト	1台 <b>163,000円</b> (税抜き)
776-2077	TBX-G2SS-G	ダークグレー	

●材質:SGCC 溶融亜鉛めっき鋼板(粉末焼付塗装) ●付属品:壁面固定用部品、連結用部品、説明書、ディンプルキー(2本)、紐付印鑑ホルダー ●防滴仕様:時間雨量 120mm/h 対応  
※TBX-G1S型は壁掛けにするか、幅木を使用し床置きすることで戸建て住宅に設置できます。  
※アンカー固定は必ず行ってください。  
●材質:SGCC 溶融亜鉛めっき鋼板(粉末焼付塗装) ●付属品:壁面固定用部品、連結用部品、説明書、ディンプルキー(2本)、紐付印鑑ホルダー ●防滴仕様:時間雨量 120mm/h 対応  
※TBX-G1S型は壁掛けにするか、幅木を使用し床置きすることで戸建て住宅に設置できます。  
※アンカー固定は必ず行ってください。  
●材質:SGCC 溶融亜鉛めっき鋼板(粉末焼付塗装) ●付属品:壁面固定用部品、連結用部品、説明書、ディンプルキー(2本)、紐付印鑑ホルダー ●防滴仕様:時間雨量 120mm/h 対応  
※TBX-G1S型は壁掛けにするか、幅木を使用し床置きすることで戸建て住宅に設置できます。  
※アンカー固定は必ず行ってください。

**簡単操作!**

**施錠<宅配業者>**  
左回しで「施錠」錠のツマミを回して施錠・解錠する「特殊シリンドラー錠」を採用し、カンタン操作を実現。

**解錠<居住者>**  
錠を鍵穴に差し込みながら回すだけの簡単操作。錠は防犯性の高い「ディンプルキー」を採用。

カバーを開けて錠操作

ダークグレー <TBX-G1S-G +オプション幅木>      ホワイト <TBX-G2S-W +オプション幅木>

**最大受け取り荷物サイズ**

**Sボックス** (単位:mm) 260 x 330 x 490  
例) <1ボックス当たり>  
一升瓶 (約1800ml) 約4箱  
500ml缶 (24本入) 約1箱  
お米 10kg袋入 約1箱

**100サイズOK!**

**SSボックス** (単位:mm) 260 x 330 x 220  
例) <1ボックス当たり>  
メンズ27cm スニーカー 約1箱  
700ml ウイスキー 約4箱

※梱包の仕方によっては、ボックスに入らない場合があります。100・80のサイズ内であっても、一辺が長すぎる場合はボックスに入らない場合があります。

**オプション**

■床置きする際には幅木を使用します。

■上部に取り付けることで、防滴性能を向上させます。

TBX-H-G (単位:mm) 320 x 400 x 60  
[設置例] 床面+壁面アンカー固定 (オプション幅木を使用)      壁面アンカー固定

TBX-V-G (単位:mm) 220 x 400 x 20

TBX-H300-W (単位:mm) 300 x 400 x 300

※床面アンカー固定では、床面+壁面固定を推奨。または床面固定。  
※幅木を使用し、さらに上下連結を行なった場合の全高が「1600mm」を超える場合は、床面固定だけでなく必ず壁面固定も行ってください。

宅配ボックスの上部に「ひさし」を取り付ける

取寄せ商品 **ダイケン** 宅配ボックスTBX用幅木

商品コード	高さ(mm)	本体質量(kg)	品番	色	価格
776-2096	60	3.0	TBX-H-W	ホワイト	1台 <b>11,000円</b> (税抜き)
776-2079			TBX-H-G	ダークグレー	
776-2097	300	5.5	TBX-H300-W	ホワイト	1台 <b>19,000円</b> (税抜き)
776-2083			TBX-H-G300-G	ダークグレー	

●材質:スチール  
運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
納期 標準納期 21日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。  
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品 **ダイケン** 宅配ボックスTBX用ひさし

商品コード	品番	色	価格
776-2095	TBX-V-W	ホワイト	1台 <b>6,000円</b> (税抜き)
776-2081	TBX-V-G	ダークグレー	

●材質:スチール ●防滴仕様:時間雨量300mm/h 対応 ●本体重量:1.5kg  
運賃 無料(沖縄・離島を除く)  
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
納期 標準納期 21日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。  
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

取寄せ商品

Webサイトで集合住宅向け宅配ボックスTBX-Fを販売しています。  
※ファーストリフォームのWebサイトにて価格等をご確認いただけます。

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識


ご利用方法



H200  
KS-TLP36R2AN-S  
ステンレスヘアーライン



H400  
KS-TLP36R4AN-BK  
ブラック



H600  
KS-TLP36R6AN-W  
ホワイト+幅木

# 物件規模に合った 宅配ボックスをチョイス!

- コンパクトで場所を取らず、組合せが自由でどんな規模の物件にも対応できます。
- シンプルで合わせやすい3種類のカラーバリエーション。
- 非常解錠キー2本付属。



※ポストは取扱いしておりません。


## 最大受け取り荷物サイズ

### H200タイプ

140×270×245mm  
【耐荷重】15kg



例)  
〈1ボックス当たり〉



小型郵便物

### H400タイプ

340×270×245mm  
【耐荷重】15kg



例)  
〈1ボックス当たり〉



2Lボトル6本  
ティッシュボックス10個

### H600タイプ

540×270×245mm  
【耐荷重】15kg



例)  
〈1ボックス当たり〉



500mlボトル 24本  
米 5kg 2袋

## 取寄せ商品 **ナスタ** 宅配ボックス プチ宅(前入前出/防水タイプ)

商品コード	タイプ	品番	色	価格
236-1110	H200 タイプ	KS-TLP36R2AN-S	ステンレスヘアーライン	1台 <b>72,000円</b> (税抜き)
236-1120		KS-TLP36R2AN-BK	ブラック	
236-1130		KS-TLP36R2AN-W	ホワイト	
236-1140	H400 タイプ	KS-TLP36R4AN-S	ステンレスヘアーライン	1台 <b>81,000円</b> (税抜き)
236-1150		KS-TLP36R4AN-BK	ブラック	
236-1160		KS-TLP36R4AN-W	ホワイト	
236-1170	H600 タイプ	KS-TLP36R6AN-S	ステンレスヘアーライン	1台 <b>105,000円</b> (税抜き)
236-1180		KS-TLP36R6AN-BK	ブラック	
236-1190		KS-TLP36R6AN-W	ホワイト	
629-0530	-	KS-TLP360LB-SH100 幅木	-	1台 <b>20,000円</b> (税抜き)

●付属品:連結用/ナイロンリベット(H200/12個、H400/20個、H600/28個)、ゴムワッシャー(H200/12個、H400/20個、H600/28個)、スノコ1枚、背面穴塞ぎ用/トラス小ねじM5×8 4本、ワッシャー8個、ナット4本、連結用シール材(防水用)、非常解錠キー2本、ボックスナンバーシール(01~10)、幅木/トラス小ねじM5×8 4本  
※後付けまたはリフォームの場合、H600は幅木とセットで必ず床置き設置としてください。  
※幅木には宅配ボックスと連結するためのねじが付属しております。(M5×8トラス小ねじ4本)  
※幅木を使用して床置きで設置した場合、床面のアンカー固定だけでなく、背面も必ず固定してください。  
※防水構造(IPX4)を採用しています。完全防水ではありませんので、暴風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 30日(メーカー在庫している場合があります。別途お問い合わせください。)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 特長

### プッシュボタン錠前採用

電気不要の機械式のプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。



### 防水構造

大切な荷物を濡らさない防水規格IPX4対応。



### 捺印システム


捺印システムは居住者の受領印を代行するものです。受領印にはシリアルナンバーが入ります。




## 詳細図

(単位:mm)


### H200タイプ




### H400タイプ



### H600タイプ



### 幅木



最新情報は  
こちらから



## 建築資材

物干

バルコニー・  
共用部

宅配ボックス・  
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・  
土台パッキン

遮熱・防水・  
気密・断熱

玄関まわり・  
庭

袋・シート・  
養生

バリアフリー

金物

接着・テープ・  
清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ベッド用品

## 建築資材

道具・工具

お役立ち  
コーナー


豆知識

ご利用方法



## 細部までのこだわりと、ステンレスの重厚感。

- 斬新なフォルムと、ステンレスを磨き上げた鏡面仕上げが印象的です。
- 投函蓋はソフトクローズ設計。
- 出荷時は左開きですが、現場で右開きに変更可能です。



### 取寄せ商品 福彫 グラン

左右兼用 キー2本付

商品コード	品番	色	価格
974-0130	PGR-W	ホワイト	1台 <b>58,000円</b> (税抜き)
974-0140	PGR-S	シルバー	
974-0150	PGR-B	ブラウン	
974-0160	PGR-K	ブラック	

- サイズ:約W402×H410×D152mm ●重量:約6kg ●投入口:W300×H40mm
- 取付用穴ピッチ:W150×H173mm
- 材質:本体/ZAM高耐食溶融/メッキ鋼板(焼付塗装)、扉/ステンレス(焼付塗装)、ステンレス(鏡面仕上げ) ●鍵付き
- 送料 無料(沖縄・離島を除く) ●代引不可 ●お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
- 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ●※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



最新情報は  
こちらから





建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

## どんな門柱、エントランスにも合わせやすいミニマルデザイン。

- シンプルさを追求したミニマルデザインポストです。
- 3桁の暗証番号を合わせ、ツマミを回して解錠します。(番号設定済)

NEW




### 取寄せ商品 福彫 スムースプラス

商品コード	品番	色	価格
974-0220	PSMP-K	ブラック	1台 <b>46,000円</b> (税抜き)
974-0230	PSMP-S	シルバー	
974-0240	PSMP-G	グレー	

- サイズ:約W295×H390×D105mm ●重量:3.5kg ●投入口:W262×H36
- 取付用穴ピッチ:W150×H150mm ●材質:本体・扉/高耐食溶融めっき鋼板ZAM仕様 粉体塗装
- 送料 無料(北海道・沖縄・離島を除く) ●代引不可 ●お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
- 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ●※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



## グラン・スムースプラス用ポストスタンド



## カジュアルな装いのポストスタンド。

### 取寄せ商品 福彫 ポストスタンド タイプA

974-0300 FPA-SR  
1台 **39,000円** (税抜き)


- サイズ:H1200(全高1500)×W180×D50mm ●重量:約3kg ●材質:アルミニウム
- ※ポストは含まれません。
- 送料 無料(沖縄・離島を除く)
- 代引不可 ●お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
- 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)
- ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



# B4サイズが横向きに すっぽり入る大容量ポスト



- 角0封筒(B4サイズ)が横向きに投函できます。
- 通販雑誌、回覧板もすっぽり入ります。
- 南京錠を取付けられます(φ6mm以下)。



## KGY工業|どでかポスト


商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格
385-1030	SGE-4000	スチール	エンボスブラウン	1台 11,200円(税抜き)
385-1040	SGT-6000	ステンレス	NO4研磨	1台 11,100円(税抜き)

●取付ねじ(3.5×22)4本付

# 標準的な ステンレス製ポスト



- 四折新聞やA4サイズが入ります。
- 南京錠を取付けられます(φ6mm以下)。



SGY-201

## KGY工業|郵政型ポスト


商品コード	品番	カラー	価格
385-1050	SGY-201	シャイニーグレー	1台 9,000円(税抜き)

●材質：ステンレス●取付ねじ(3.5×22)2本付

# コンパクトな タテ型ポスト



- 狭い場所にも取付けやすいサイズです。



ST-92W

ST-920

## KGY工業|タテ型マイポスト


商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格
265-0590	ST-92W	スチール	ホワイト	1台 5,800円(税抜き)
265-0600	ST-920	ステンレス	NO4研磨	1台 6,300円(税抜き)

●材質：取り出し口/樹脂成型品●取付ねじ(3.5×25)3本付

# オシャレな タテ型ポスト



- 四折新聞やA4サイズがタテ向きに入ります。



ST-13W

ST-130

## KGY工業|タテ型マイポスト ST-13

商品コード	品番	材質	カラー・仕上げ	価格
385-1015	ST-13W	スチール	ホワイト	1台 7,100円(税抜き)
385-1060	ST-130	ステンレス	NO4研磨	1台 7,600円(税抜き)

●取付ねじ(3.5×22)3本付

# ポストの底面・背面 どちらにも取付可能な スタンドポール。

- サビにくく美しい18-8ステンレス製。

2本型  
埋め込み式


台座の向きが  
変更できます。

手軽に  
カンタン取付!

台座はポールに、ポストは  
台座にネジでとめるだけ。  
ネジで固定してあとは  
しっかり立てるだけ  
でOK!

上下分割組立式  
ですので  
組立がとっても  
カンタン!

上下分割  
組立式



## KGY工業|スタンドポール SP-NE2

商品コード	品番	価格
265-1040	SP-NE2	1台 9,700円(税抜き)

●材質：台座/樹脂成型品、ポール・ポスト取付ネジ/ステンレス

最新情報は  
こちらから



## 建築資材

物干

バルコニー・  
共用部

宅配ボックス・  
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・  
土台パッキン

遮熱・防水・  
気密・断熱

玄関まわり・  
庭

袋・シート・  
養生

バリアフリー

金物

接着・テープ・  
清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

## 建築資材

道具・工具

お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法

外掛け・スタンド両用タイプ

681



前入れ・前出し

適用ポストスタンド 645


ファミールポスト

471-0660 681

1台 20,000円 (税抜き)

- サイズ:W360×D200×H300mm
- 仕上げ:ヘアーライン ●材質:ステンレス
- 扉キャッチ付 ●付属品:カールプラグ、取付ねじ
- ※南京錠は取付られません。

687



前入れ・前出し

適用ポストスタンド 648N

ファミールポスト

471-0747 687

1台 67,500円 (税抜き)

- 材質:ステンレス ●サイズ:W390×D300×H590mm
- 仕上げ:ヘアーライン ●機能:ダイヤル錠

680 カギ2本付 680-K ダイヤル錠付



前入れ・前出し

適用ポストスタンド 645

シリンダー錠  
シリンダー錠は開錠時も  
施錠時もキーは抜けます。

ダイヤル錠  
組合わせ総数 120 通り  
(可変式ではありません。)

ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	サイズ(W×D×H)(mm)	価格
471-0630	680	ヘアーライン	350×200×400	1台 31,000円 (税抜き)
471-0655	680-K			1台 35,500円 (税抜き)

●材質:ステンレス ●付属品:カールプラグ、取付ねじ

686 南京錠可 686-K ダイヤル錠付



前入れ・前出し

適用ポストスタンド 645

南京錠可 カギ穴付  
南京錠のツル径はφ5以内  
としてください。

ダイヤル錠  
組合わせ総数 120 通り  
(可変式ではありません。)


取寄せ商品 ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	サイズ(W×D×H)(mm)	価格
471-0743	686	ヘアーライン	360×200×300	1台 26,000円 (税抜き)
471-0746	686-K			1台 30,000円 (税抜き)

●材質:ステンレス ●付属品:カールプラグ、取付ねじ

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
納期 標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

682-K



前入れ・前出し

適用ポストスタンド 642

ダイヤル錠  
組合わせ総数 120 通り  
(可変式ではありません。)

ファミールポスト


471-0715 682-K

1台 43,000円 (税抜き)

- 材質:ステンレス ●サイズ:W450×D270×H380mm
- 仕上げ:ヘアーライン ●機能:ダイヤル錠

ドア用郵便ポストは P.467

郵便箱受



ファミールポスト 取寄せ商品  
(ハッピー金属)なら  
ファーストリフォームへ!  
Webサイトでもハッピー金属商品を  
多数販売しています。

ハッピー金属カタログのご請求  
FAX:0120-110-046まで

※ファーストリフォームのWebサイトでも商品  
をご確認いただけます。

ファミールポスト専用スタンド

645 642 648N ■角パイプデザイン



ファミールポスト用スタンド

471-0780 645

1本 14,000円 (税抜き)

- 材質:ステンレス
- サイズ:φ50×L1400mm
- 適用ポスト:600/680/680-K/681
- 付属品:ポスト取付金具
- 仕上げ:ヘアーライン

ファミールポスト用スタンド

471-0441 642

1本 25,500円 (税抜き)

- 材質:ステンレス
- サイズ:φ76×L1400mm
- 適用ポスト:662/662-K/682-K
- 付属品:ポスト取付金具
- 仕上げ:ヘアーライン

ファミールポスト用スタンド

471-0453 648N

1本 38,500円 (税抜き)

- 材質:ステンレス
- サイズ:80×80×L1400mm
- 適用ポスト:667/687
- 付属品:ポスト取付金具
- 仕上げ:ヘアーライン

スタンドの固定に P.554

流し込みモルタル



最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

ハッピー金属 ファミールポスト

(単位:mm)

外掛専用タイプ

**603 南京錠可**

南京錠可 **カギ穴付**  
南京錠のツル径はφ5以内としてください。

**685 南京錠可**

南京錠可 **カギ穴付**  
南京錠のツル径はφ5以内としてください。

**685-SB 南京錠可**

南京錠可 **カギ穴付**  
南京錠のツル径はφ5以内としてください。

取寄せ商品 ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	サイズ(W×D×H)(mm)	価格
471-0730	685	ヘアーライン	300×180×350	1台 <b>22,000円</b> (税抜き)
471-0740	685-SB	スーパーブラック		1台 <b>29,000円</b> (税抜き)

●材質:ステンレス●南京錠取付可

**運賃** 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

**納期** 標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ファミールポスト  
**471-0280** 603  
1台 **14,000円**(税抜き)

●材質:ステンレス●サイズ:W320×D180×H260mm  
●仕上げ:ヘアーライン●扉キャッチ付  
●南京錠取付可●付属品:カールプラグ、取付ねじ

**680-UK ダイヤル錠付**

ダイヤル錠  
組合わせ総数 120 通り  
(可変式ではありません。)

**685-U 南京錠可**

南京錠可 **カギ穴付**  
南京錠のツル径はφ5以内としてください。

**フェンスタタイプ**

**640**

取寄せ商品 ファミールポスト  
**471-0732** 685-U  
1台 **21,000円**(税抜き)

●サイズ:W300×D110×H350mm  
●材質:ステンレス●仕上げ:ヘアーライン

**運賃** 無料(沖縄・離島を除く)  
**代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
**納期** 標準納期 4~7日(メーカー直送)  
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

ファミールポスト  
**471-0420** 640  
1台 **19,000円**(税抜き)

●材質:ステンレス●サイズ:W370×D240×H250mm  
●仕上げ:ヘアーライン  
●取付可能フェンス厚:20~50mm

埋込・スタンド両用タイプ

**600**

適用ポストスタンド **645**

**662**

適用ポストスタンド **642**

**662-K**

ダイヤル錠  
組合わせ総数 120 通り  
(可変式ではありません。)

**STOP** 扉ストッパー機能  
扉が110°の位置で止まります

適用ポストスタンド **642**

ファミールポスト  
**471-0210** 600  
1台 **15,000円**(税抜き)

●材質:ステンレス●サイズ:W390×D245×H190mm  
●仕上げ:ヘアーライン

ファミールポスト  
**471-0514** 662  
1台 **36,500円**(税抜き)

●材質:ステンレス●サイズ:W390×D300×H390mm  
●仕上げ:ヘアーライン

ファミールポスト (ダイヤル錠付)  
**471-0513** 662-K  
1台 **42,000円**(税抜き)

●材質:ステンレス●サイズ:W390×D300×H390mm  
●仕上げ:ヘアーライン●機能:ダイヤル錠、扉ストッパー

**667**

ダイヤル錠  
組合わせ総数 120 通り  
(可変式ではありません。)

適用ポストスタンド **648N**

**610 610-K**

ダイヤル錠  
組合わせ総数 120 通り  
(可変式ではありません。)

**STOP** 扉ストッパー機能  
扉が110°の位置で止まります

適用ポストスタンド **645**

**611**

適用ポストスタンド **645・645-SB**

取寄せ商品 ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	価格
471-0354	610	ヘアーライン	1台 <b>24,500円</b> (税抜き)
471-0353	610-K	ライン	1台 <b>27,500円</b> (税抜き)

取寄せ商品 ファミールポスト

商品コード	品番	仕上げ	価格
471-0357	611	A7-ライン	1台 <b>27,500円</b> (税抜き)
471-0358	611-SB	スーパーブラック	1台 <b>34,000円</b> (税抜き)

ファミールポスト  
**471-0562** 667  
1台 **75,500円**(税抜き)

●材質:ステンレス●サイズ:W390×D300×H590mm  
●仕上げ:ヘアーライン●機能:ダイヤル錠

●材質:ステンレス●サイズ:W390×D300×H190mm

**運賃** 無料(沖縄・離島を除く)  
**代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
**納期** 標準納期 4~7日(メーカー直送)  
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

●材質:ステンレス●サイズ:W490×D300×H190mm

**運賃** 無料(沖縄・離島を除く)  
**代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
**納期** 標準納期 4~7日(メーカー直送)  
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品


建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法





# 集合住宅、戸建住宅の両方に対応。 静音ダイヤルを採用しているので、操作もしやすい。



- 壁付可能な薄型の防滴タイプです。
- 扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。
- 側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。
- 室番号と名札はセパレートタイプで名札のみの差替ができます。



### ▲ 使用上のご注意

- 雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
- 名札交換は扉右側から行います。側面に壁がある場合は200mm以上離して設置してください。

### ナスタ ポスト 前入前出 防滴タイプ

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格
629-0260	KS-MB621S-L	W380×D145×H280	1台 <b>22,000円</b> (税抜き)

●材質: 本体/ステンレス、側板/PC樹脂 ●静音大型ダイヤル錠付 ※ダイヤル錠の番号は変更できません。

# 防滴型でエントランスホールのないアパートや戸建住宅にも設置可能。




シルバー



ブラック

- 屋外でも設置ができる防滴型郵便受けです。



### 連結使用例



### ▲ 使用上のご注意

- 完全な防水性能はありません。強い風雨時には郵便物やポスト内部が濡れることがあります。

### ダイケン ポステック 防滴薄型タイプ

商品コード	品番	色	サイズ(mm)	価格
776-0040	CSP-106DS	シルバー	W380×D145×H280	1台 <b>21,500円</b> (税抜き)
776-0041	CSP-106DK	ブラック		

●材質: 本体/ステンレス、側面/PC樹脂、扉/フラップ/アルミ ●静音ダイヤル錠付 ●スノコ、壁面取付ねじ、連結用ねじ・袋ナット付 ※ダイヤル錠の番号は変更できません。

# たて型公団タイプのリフォームに。


- たて型公団サイズ(BL品番: A4用標準化対応型/縦型SH)と同サイズ(幅・高さ)のためリフォームの交換作業が容易にできます。
- 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- 角2封筒が収納できます。



MX-17-2

MX-17-3

(単位:mm)



### 取寄せ商品 田島メタルワーク メールボックス たて型モデルタイプ

商品コード	仕上	品番	戸数	価格
578-1321	ステンレス	MX-17-2	2段	1台 <b>29,000円</b> (税抜き)
578-1322	ヘアライン	MX-17-3	3段	1台 <b>43,500円</b> (税抜き)

●材質: 本体/ステンレスSUS304

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから



- 建築資材
- 物干
  - バルコニー・共用部
  - 宅配ボックス・ポスト
  - 物置
  - 鳥獣害対策
  - 点検口・床下
  - 換気材
  - 束・土台パッキン
  - 遮熱・防水・気密・断熱
  - 玄関まわり・庭
  - 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
  - 接着・テープ・清掃・補修
  - 水まわり

- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

- 建築資材
- 道具・工具
  - お役立ちコーナー
  - 豆知識
  - ご利用方法


# 何列・何段でも組合せ自由!

NEW

- 省スペースタイプの多段式メールボックスです。
- 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- 投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- 角2封筒が収納できます。



●施工図



### 取寄せ商品 田島メタルワーク メールボックスMX-8e

商品コード	品番	戸数	価格
793-0460	MX-8e-2HL	2段	1台 <b>35,000円</b> (税抜き)
793-0470	MX-8e-3HL	3段	1台 <b>52,500円</b> (税抜き)

●材質: 本体/ステンレスSUS304

●送料: 無料(沖縄・離島を除く)

●代引不可: お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

●納期: 標準納期 7~10日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから



建築資材


- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



## 洗練されたエントランスをつくる。

- 設置場所、世帯数にあわせ組み合わせ使用できます。
- 投入口を最大化し、「入らない」による再配達を軽減。
- 独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
- 扉の急落を防ぐトルクヒンジ付で、手が扉に挟まれるのを防ぎます。
- 可変ダイヤル錠を採用しているので、番号の変更が可能です。



ステンレスヘアライン(S)  
投入口側



取出口側




ブラック(BK)  
投入口側



取出口側


詳細図

( )は2戸用を表します。



詳細図

( )は2戸用を表します。



### 取寄せ商品 ナスタ D-ALL 集合ポスト 前入後出 屋内タイプ

商品コード	品番	戸数	色	価格
236-0810	KS-MB3102PU-2LK-S	2段	ステンレスヘアライン	1台 <b>26,600円</b> (税抜き)
236-0820	KS-MB3102PU-2LK-BK		ブラック	(税抜き)
236-0830	KS-MB3102PU-3LK-S	3段	ステンレスヘアライン	1台 <b>39,900円</b> (税抜き)
236-0840	KS-MB3102PU-3LK-BK		ブラック	(税抜き)

●材質: 本体/PC・ABS樹脂難燃グレード、扉/ステンレスSUS304・PC樹脂、投入口/ステンレスSUS304

●仕上: ヘアライン仕上・アクリル焼付塗装(ステンレスヘアライン)、アクリル焼付塗装(ブラック)

●可変ダイヤル錠付

●送料: 無料(沖縄・離島を除く)

●代引不可: お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

●納期: 標準納期 7~10日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 日本郵便が推奨する大型郵便物受け取り規格に 対応したH120タイプ。

NEW

### 取寄せ商品 ナスタ D-ALL 集合ポスト 前入後出 屋内タイプ

商品コード	品番	戸数	色	価格
236-0910	KS-MB4102PU-2LK-S	2段	ステンレスヘアライン	1台 <b>28,800円</b> (税抜き)
236-0920	KS-MB4102PU-2LK-BK		ブラック	(税抜き)
236-0930	KS-MB4102PU-3LK-S	3段	ステンレスヘアライン	1台 <b>43,200円</b> (税抜き)
236-0940	KS-MB4102PU-3LK-BK		ブラック	(税抜き)

●材質: 本体/PC・ABS樹脂難燃グレード、扉/ステンレスSUS304・PC樹脂、投入口/ステンレスSUS304

●仕上: ヘアライン仕上・アクリル焼付塗装(ステンレスヘアライン)、アクリル焼付塗装(ブラック)

●可変ダイヤル錠付

●送料: 無料(沖縄・離島を除く)

●代引不可: お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

●納期: 標準納期 7~10日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



田島メタルワーク **ダイヤル錠**

田島メタルワーク製集合ポスト専用

**集合ポスト専用の取替用ダイヤル錠です。**

- 他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
  - 簡単な操作で何度でもお好きな番号に変更可能です。
  - あらかじめ暗証番号が設定してあります。
  - 数字が大きくダイヤルが回しやすい錠前です。
- ※暗証番号の変更はできません。



タテ型



ヨコ型



タテ型



ヨコ型

田島メタルワーク **96ダイヤル錠**

商品コード	錠前型式	価格
793-1701	タテ型	1個 <b>4,000円</b> (税抜き)
793-1702	ヨコ型	


田島メタルワーク **myナンバー錠**

商品コード	錠前型式	価格
793-1751	タテ型	1個 <b>4,000円</b> (税抜き)
793-1752	ヨコ型	

**操作方法**

- 解錠のしかた  
親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。
- 施錠のしかた  
ダイヤルを解錠の状態に閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。  
※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意ください。

取替は、本体ポストが1996年頃より前に流通したものや96ダイヤル錠、それ以降のものはmyナンバー錠が多いんや。




**ダイヤル錠の選び方**

①扉の開き方

■タテ型ダイヤル錠


■ヨコ型ダイヤル錠



②ストライクの形状(本体側の力加受部分)

■下記のストライクの場合  
96ダイヤル錠・myナンバー錠いずれも取付け可能

タテ開き扉タイプ



ヨコ開き扉タイプ




■下記のストライクの場合


96ダイヤル錠のみ取付け可能

◇旧タイプの鍵受け形状一覧

タテ開き扉タイプ



ヨコ開き扉タイプ



ナスタ **ダイヤル錠**

ナスタ製集合ポスト専用

- 扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
- あらかじめ暗証番号を設定しています。 ※暗証番号の変更はできません。



タテ型



ヨコ型



タテ型



ヨコ型

ナスタ **静音ダイヤル錠 MPK-7**

商品コード	錠前型式	価格
629-0210	タテ型	1個 <b>3,000円</b> (税抜き)
629-0220	ヨコ型	

ナスタ **静音ダイヤル錠 SPK-9N**

商品コード	錠前型式	価格
629-0230	タテ型	1個 <b>3,000円</b> (税抜き)
629-0240	ヨコ型	



ナスタ **ダイヤル錠 SPK-1**

商品コード	価格
629-0250	1個 <b>3,000円</b> (税抜き)

※機種によっては取付けできない場合がありますのでお問合せください。  
※ポストの品番はマンションオーナー・管理人にご確認ください。

ポストの扉が横開きの場合は、錠前の型式は「タテ型」です。



ポストの扉が上開きの場合、錠前の型式は「ヨコ型」です。



**解錠方法**

ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合わせます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせるると解錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。解錠番号は、商品に同梱しています。

最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

- バリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり

- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

# 背の高さと収納力の バランスが取れた物置。



- 扉は組立時に右引き・左引きを選べます。
- 鍵はワンタッチのイーザーロック(仮施錠)と盗難防止のハードロック(本格施錠)を備えた安心・便利な2ロックシステム錠です。
- エマージェンシーノブで倉庫の中から仮施錠を解除することができます。



ムーン  
ホワイト



カーボン  
ブラウン



ディープ  
ブルー



トロピカル  
オレンジ




- 内部寸法: 間口/2144mm、奥行/1420mm
- 開口部: 間口/1238mm、高さ/1850mm




- 内部寸法: 間口/2144mm、奥行/1752mm
- 開口部: 間口/1238mm、高さ/1850mm


- 雪が少ない地域は一般型、雪が多い地域は多雪型をお選びください。




- 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。




- 軒樋・たて樋付で雨水トラブルがなく安心。



- 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。



- ※寒冷地・高地では冬期中、樋をはずしておく事をお勧めします。



- 凸がなく傷みにくく安心。

## 取寄せ商品 田窪工業所 Mr.ストックマン ダンディ ND-2215 背面棚タイプ

商品コード	タイプ	品番	色	価格
363-8031	一般型	ND-2215 W	ムーンホワイト	1棟 <b>227,000円</b> (税抜き)
363-8032		ND-2215 B	カーボンブラウン	
363-8033		ND-2215 D	ディープブルー	
363-8034		ND-2215 T	トロピカルオレンジ	
363-7441	多雪型	ND-S2215 W	ムーンホワイト	1棟 <b>228,000円</b> (税抜き)
363-7442		ND-S2215 B	カーボンブラウン	
363-7443		ND-S2215 D	ディープブルー	
363-7444		ND-S2215 T	トロピカルオレンジ	

- 床面積: 3.5m<sup>2</sup>(約1.06坪) ●ブロック必要数 12ヶ(別途ご用意下さい) ●床耐荷重: 約2540kg
- たて樋 1本、アンカープレート付(転倒防止兼用金具)

## 取寄せ商品 田窪工業所 Mr.ストックマン ダンディ ND-2219 背面棚タイプ

商品コード	タイプ	品番	色	価格
363-8035	一般型	ND-2219 W	ムーンホワイト	1棟 <b>257,000円</b> (税抜き)
363-8036		ND-2219 B	カーボンブラウン	
363-8037		ND-2219 D	ディープブルー	
363-8038	多雪型	ND-2219 T	トロピカルオレンジ	1棟 <b>259,000円</b> (税抜き)
363-7451		ND-S2219 W	ムーンホワイト	
363-7452		ND-S2219 B	カーボンブラウン	
363-7453		ND-S2219 D	ディープブルー	
363-7454	ND-S2219 T	トロピカルオレンジ		

- 床面積: 4.23m<sup>2</sup>(約1.28坪) ●ブロック必要数 16ヶ(別途ご用意下さい) ●床耐荷重: 約2540kg
- たて樋 1本、アンカープレート付(転倒防止兼用金具)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 5~7日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※商品のみ販売です。組立て、施工はお客様にてお願いします。

ご注文の前にP.717の注意点をご確認ください。

取寄せ商品 タクボ物置ならファーストリフォームへ!  
Webサイトでもタクボ物置を多数販売しています。

物置

物置

最新情報は  
こちらから

建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

取寄せ商品 田窪工業所 グランプレステージ ジャンプ

# ちょっとした収納に便利に使える物置。



■開口部:間口/770mm、高さ/1760mm  
GP-175A

- 吊り戸式だから開閉が「軽い」「静か」「スムーズ」。
- レベル調整簡単なアジャスター付。(0~35mm調整可能)
- サビに強い高級焼付塗装。
- たて置きタイプならスキーやポールなどの長物も収納できます。(ネット棚1枚付)
- 使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠です。(鍵2本付)



2ロックシステム錠



レベル調節が簡単なアジャスター付  
0~35mm調節可

全面棚タイプ(記号F)



たて置きタイプ(記号T)



取寄せ商品 田窪工業所 グランプレステージ ジャンプ GP-175A

商品コード	棚タイプ	品番	色	価格
363-8101	全面棚タイプ	GP-175AF MW	ムーンホワイト	1棟 115,000円 (税抜き)
363-8102		GP-175AF CB	カーボンブラウン	
363-8104		GP-175AF TR	トロピカルオレンジ	
363-8103		GP-175AF DB	ディープブルー	
363-8105		GP-175AF SW	シルクホワイト	
363-8106	たて置きタイプ	GP-175AT MW	ムーンホワイト	
363-8107		GP-175AT CB	カーボンブラウン	
363-8108		GP-175AT TR	トロピカルオレンジ	
363-8109		GP-175AT DB	ディープブルー	
363-8110		GP-175AT SW	シルクホワイト	

- 床面積:0.9㎡(0.27坪) ●ブロック必要数6ヶ(別途ご用意ください) ●床耐荷重:359kg
- アンカープレート付(転倒防止兼用金具)



■開口部:間口/770mm、高さ/1760mm

取寄せ商品 田窪工業所 グランプレステージ ジャンプ GP-179A

商品コード	棚タイプ	品番	色	価格
363-7341	全面棚タイプ	GP-179AF MW	ムーンホワイト	1棟 145,000円 (税抜き)
363-7342		GP-179AF CB	カーボンブラウン	
363-7343		GP-179AF TR	トロピカルオレンジ	
363-7344		GP-179AF DB	ディープブルー	
363-7345		GP-179AF SW	シルクホワイト	
363-7351	たて置きタイプ	GP-179AT MW	ムーンホワイト	
363-7352		GP-179AT CB	カーボンブラウン	
363-7353		GP-179AT TR	トロピカルオレンジ	
363-7354		GP-179AT DB	ディープブルー	
363-7355		GP-179AT SW	シルクホワイト	

- 床面積:1.53㎡(0.46坪) ●ブロック必要数6ヶ(別途ご用意下さい) ●床耐荷重:610kg
- アンカープレート付(転倒防止兼用金具)

GP-177A(奥行750mmタイプ)はファーストリフォームWebサイトにて取扱いしています。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 5~7日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。  
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※商品のみ販売です。組立て、施工はお客様にてお願いします。


## ■ご注文いただく際のご注意

- (準)防火地域内や更地の新築の場合は、床面積に関係なく確認申請が必要です。詳しくは各地の建築課にご相談ください。
- 安全が確認できない場所には設置しないでください。


## ■組立ての際のご注意

- 指定の基礎工事を必ず行ってください。指定の工事が行われていないと倒壊、又は破損してケガをする可能性があります。※各物置の施工に必要なブロック数は、商品ページをご参照ください。
- 強風による転倒防止対策を行ってください。

- アンカープレートによるブロック簡易基礎



- ワイヤー使用の転倒防止方法



詳しくはWeb商品ページをご確認ください。

最新情報は  
こちらから



## 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

## パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり

## 防犯

## 耐震・防災

## 収納・内装

## ペット用品

## 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



# ゴミ収集所こそ、美しく、使いやすく。

- 上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。
- ロータリーダンパー搭載により、開閉音約25%低減。

10万回の繰り返し開閉試験合格。

- 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適です。
- 南京錠取付け可能。



## 取寄せ商品 **ダイケン** クリーンストッカー ステンレスタイプ CKS型

商品コード	型式	外寸サイズ(mm)	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格
776-1661	CKS-1007	W1000	600L	49kg	45L用約13袋	1台 <b>223,000円</b> (税抜き)
776-1662	CKS-1307	W1300	800L	58kg	45L用約17袋	1台 <b>237,000円</b> (税抜き)
776-1663	CKS-1607	W1650	1000L	71kg	45L用約22袋	1台 <b>248,000円</b> (税抜き)
776-1664	CKS-1907	W1950	1200L	83kg	45L用約26袋	1台 <b>253,000円</b> (税抜き)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 3~7日(メーカー在庫している場合があります。別途お問合せください。) ※個人宅へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

# 連結できるのが嬉しい、大容量のゴミ収集庫。

- 連結可能で大容量化。
- 全面がオールフリーに開くことにより、内容物(ゴミ袋など)の出し入れが楽になりました。一体型ワンタッチロックで手間も取らせません。
- 奥行きをスリムにすることにより、あらゆる建物に合わせやすくなり、場所を選ばず建物の外観を損ないません。
- ガリバリウム鋼板の約3倍の防食性。



連結例: S#500+S#750



左右のガス Springs で楽に開閉が可能。

## 取寄せ商品 **積水マテリアル** トラッシュステーションSシリーズ

商品コード	品番	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格
847-0830	S#500	約500L	約47kg	45Lポリ袋約10袋	1台 <b>185,200円</b> (税抜き)
847-0840	S#750	約750L	約60kg	45Lポリ袋約15袋	1台 <b>191,800円</b> (税抜き)
847-0850	S#1000	約980L	約66kg	45Lポリ袋約21袋	1台 <b>211,700円</b> (税抜き)

●材質: スチール(エスシーエルほか) ●付属品: M10 アンカー4本

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 8~10日(メーカー在庫している場合があります。別途お問合せください。) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

# 景観に溶け込む自然なデザイン。

- ポリエチレンの頑丈なボディ。
- 汚れが付きにくい、フラットな内壁壁。
- 回収作業のしやすい、大きな開口部。
- カギが取り付けられます。(市販の35mm南京錠をご使用ください。)
- 移動に便利なキャスター付き。(直径φ75mmゴム車輪)



## 取寄せ商品 **積水テクノ成型** ダストボックス

商品コード	品番	容量	本体重量	ゴミ袋集積目安	価格
847-0810	#400	約410L	27kg	45L用約10袋分	1台 <b>94,720円</b> (税抜き)
847-0820	#700	約650L	35kg	45L用約15袋分	1台 <b>132,010円</b> (税抜き)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 8~10日(メーカー在庫している場合があります。別途お問合せください。) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※個人宅へのお届けはできません。 ※お届けは路線便、車上渡しとなります。時間指定はできません。

最新情報は

こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

# スタイリッシュなダストボックス。


- シンプルなデザインで、奥行400mmのコンパクト設計。
- めっき鋼板に粉体塗装を施しているため優れた耐食性を実現し、丈夫で長持ち。
- 家庭ゴミの仮保管やガーデニング用品などの小物入れにも。
- 組立式。
- 安全性を高めるガスダンパー搭載。



■掃除が簡単。底板に水抜き穴があるのでホースで水を流して掃除可能。  
※底板は外せません。



■30mmの調整が可能なアジャスター付き。安全性に配慮し、前面2か所にアンカー固定金具を標準装備。  
※打ち込みアンカー2本付属。



CKH-1004G (ダークグレー)

CKH-1004W (ホワイト)

(単位:mm)

## 取寄せ商品 **ダイケン** クリーンストッカー スチールタイプ CKH型

商品コード	品番	色	価格
776-1611	CKH-1004W	ホワイト	1台 <b>68,000円</b> (税抜き)
776-1612	CKH-1004G	ダークグレー	

●材質:スチール●外寸サイズ:W1000×D400×H670mm●有効庫内寸法:W900×D350×H570mm●容量:200L●ゴミ袋集積目安:45L用約4袋分●本体質量:20kg●付属品:打ち込みアンカー2本

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期10～14日(メーカー直送)

※個人宅へのお届けはできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから



### 建築資材


- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置

# シンプルモダンなキャスター付きペール。


- ゴミステーション、物置として飲食店や店舗、公共施設、病院、会社などで幅広く使えます。
- 耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
- フードは開いた状態で固定できます。
- カギ穴アイボルト付き。※カギは含まれません。



[ 取り付けられる南京錠 ]



■掃除がしやすく、清潔に使える排水口付き。



## 取寄せ商品 **リッチェル**

ワイドペール500K キャスター付き  
979-0500

1台 **100,000円** (税抜き)

●材質:ポリエチレン他●重量:28.7kg●容量:560L  
●ゴミ袋集積目安:ポリ袋収容量目安:45L用約12袋

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期3～5日(メーカー直送)

※個人宅へのお届けはできません。

※お届けは路線便、車上渡しとなります。時間指定はできません。

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

建物になじむ屑入れは  
こちら **P.702**

Mserise屑入



### 鳥獣害対策

- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

### パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり

### 防犯

- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法







- 建築資材
- 物干
  - バルコニー・共用部
  - 宅配ボックス・ポスト
  - 物置
  - 鳥獣害対策**
  - 点検口・床下
  - 換気材
  - 束・土台パッキン
  - 遮熱・防水・気密・断熱
  - 玄関まわり・庭
  - 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
  - 接着・テープ・清掃・補修
  - 水まわり
  - 防犯
  - 耐震・防災
  - 収納・内装
  - ペット用品
  - 建築資材**
  - 道具・工具
  - お役立ちコーナー
  - 豆知識
  - ご利用方法

## ゴミ置場をカラスの被害から守る。

- アミ目が細かくカラスのくちばしが中に入らない。
- 周囲におもり入りロープを縫い込んでいるので、めくれにくい。



- 戸別収集の上からすっぽりかぶせるタイプ。
- 上部にはフェンスや壁面に引っ掛けるロープ付。
- 45Lゴミ袋で2個程度まで使用できます。



- 全国で使用されているゴミ置き場対策ネット。
- マンションの集積所から一軒ごとの個別収集まで対応できます。

### イノベックス

#### 我が家のカラスネット

333-1050

1枚 **オープン価格**

- 材質: ポリエチレン ●サイズ: 0.8m × 0.8m
- 色: 黄 ●目合い: 約4mm

### イノベックス カラスネット


商品コード	サイズ(m)	ゴミ袋集積目安	価格
<b>333-1060</b>	1.5 × 1.5	45L用約1袋	1枚 <b>オープン価格</b>
<b>333-1070</b>	2 × 3	45L用約10袋	1枚 <b>オープン価格</b>
<b>333-1080</b>	3 × 4	45L用約30袋	1枚 <b>オープン価格</b>

●材質: ポリエチレン ●色: 黄 ●目合い: 約4mm

## 野鳥対策用防鳥ネット。



- ポリエチレン製の強力角目織ネットです。
- 雨風に強く耐久性が抜群。




### 秦東 ハト・カラス止め止めネット

商品コード	サイズ	価格
<b>147-0900</b>	2 × 4m	1枚 <b>2,000円</b> (税抜き)

- 材質: ポリエチレン ●色: ホワイト ●目合い: 9 × 9mm
- ※取付部品は別途ご用意ください。

**ネットの取付に P.508**

連結金具



## ネコや小動物の侵入防止に!

- ネコや小動物の歩行・侵入経路に並べる事で建物・敷地内への侵入を防ぎます。
- ブロック壁との間に並べて、バルコニーやフェンスの上に固定して鳥害対策にも使用できます。
- 1セットで約2m分です。

### ノムラテック

#### ネコ・小動物 侵入防止ボード


229-0430

1セット(4枚入) **1,590円** (税抜き)

- 材質: ポリプロピレン
- 本体サイズ: 44 × 496 × 14.5mm (4枚入り)
- 梱包内容: 本体4本、取付用木ねじ16本

## 慣れを防ぐ変動超音波でネコの糞害やイタズラを軽減。

**NEW**




本体からバッテリーを取り外して、USB充電が可能です。




- 独自の変動超音波でネコを傷つけず学習させ、1~2週間で糞尿被害などを軽減します。
- センサー感知範囲約100㎡。
- バッテリーを取り外しできる充電式で、年間電気代約10円(5回充電/年 想定)。廃棄物削減にも貢献します。
- 防雨・防塵性能(IP54)ありで、雨の日も安心。

### 左右角度



### 上下角度



※発生する音圧レベル(dB)は距離が遠く程弱くなります。(設置場所の環境により数値は多少異なります。)

### ユタカマイク

#### ガーデンパリアIII

674-0311

GDX-3


1台 **15,000円** (税抜き)

- 本体サイズ: 幅123 × 高さ230 × 奥行111mm ●本体重量: 560g ●付属品: 三脚、USB-AC電源アダプター、USB充電コード、バッテリー(本体に内蔵)、保証書 ●音声出力: 約18~23kHz 約105dB ●充電時間: 約6時間 ●作動回数: 充電1回あたり約1,500回




# 人にも鳥にもやさしい。バードレスマットでフン害防止。

- 先端が丸く、柔らかく軽量な剣山タイプ。人にも鳥にもやさしい設計です。
- プラスチック製で軽い!カットもカンタン!設置もラクラク!
- 耐候性素材で丈夫。屋外で約10年以上耐久します。
- 好みの長さにカットして使えます。
- 日本製、特許取得済み。



## 1型

鳥が来る前に予防対策 (住宅・フェンス・ベランダなど)



コーユー バードレスマット 1型			
品名	品番	商品コード	価格
本体	BM-B1	951-0100	1本 1,590円 (税抜き)
専用止め金具	C-1	951-0110	1個 240円 (税抜き)


●材質: 本体/ポリプロピレン製(耐候性)、専用止め金具/ステンレス製  
●色: 本体/グレー ※専用止め金具は本体1本に対し2個必要となります。

お得パック 1セット10本・10個入 お買得

コーユー バードレスマット 1型		
品名	商品コード	価格
本体	951-9020	1セット 15,900円 (税抜き)
専用止め金具	951-9030	1セット 2,400円 (税抜き)

## 2型

すでに被害のある場所に (高架下・駅・とくにハトが集まる所に)



コーユー バードレスマット 2型			
品名	品番	商品コード	価格
本体	BM-B2	951-0200	1本 1,980円 (税抜き)
専用止め金具	C-2	951-0210	1個 250円 (税抜き)

●材質: 本体/ポリプロピレン製(耐候性)、専用止め金具/ステンレス製  
●色: 本体/グレー ※専用止め金具は本体1本に対し2個必要となります。

お得パック 1セット10本・10個入 お買得

コーユー バードレスマット 2型		
品名	商品コード	価格
本体	951-9040	1セット 19,800円 (税抜き)
専用止め金具	951-9050	1セット 2,500円 (税抜き)

最新情報は  
こちらから



## 施工方法 バードレスマット(1型・2型)の施工

■取り付け場所 コンクリート・金属・各種ボード等

①本体に止め金具をはめる(2か所)  
専用止め金具(別売)は、本体1本に対し2個必要です。爪の長い方を先にはめてから、爪の短い方ははめます。

②止め金具裏面に接着剤を塗布し、設置面の端いっばいに合わせ、接着します。

釘打ちの場合、釘打ち用穴に釘を打ち込んでください

専用止め金具は、本体の着脱・取替が簡単に入ります。


■奥行きが広い場所への取付方法 (横方向に並べる場合)

■奥行きが狭い場所への取付方法 (しきつめる場合)

本体を端いっばいに合わせ、25~28mmの間隔で並べて設置してください。(2型の場合は本体の中央部分を端に合わせ使用。奥行きが狭い場所へ、すでに被害のある場合は、必ずしきつめを行って下さい。ハトは滑り本能が強い為、少しのすき間でも無理やり止まろうとします。)

⚠️ 施工上のご注意

- ハトが昼に止まる場所と、夜ぐらにしている場所を確認し、フンが落ちていいる場所の上(屋根など)にも忘れずに設置してください。
- 取り付け場所の清掃を十分に行った上で、作業に入ってください。●接着剤を使用する際は、必ず専用止め金具C-1・C-2(裏面)に塗布して設置してください。
- バードレスマット本体はポリプロピレン製のため、直接接着剤を塗布しての設置はお避けください。落下事故の原因となります。パイプ状のものに取付ける場合は樹脂製のものではなく、金属製バンドをご使用ください。樹脂劣化による落下事故の原因となります。



## 手すりやパイプなどにも、がっちり固定!

- 接近した鳥の着地を防ぐだけでなく鳥類を傷つける心配無し。
- 支柱のポールとベースは脱着可能なので、建物のメンテナンス時にも取りはずし可能。


**標準ベース支柱** 32mm以上のパイプ状の管材などに安定設置できます! 別売のステンレスバンドを使用します。  
ポールサイズ: φ5×長さ109mm  
ベース: 横36×奥行30×高さ14mm  
平面設置用ビス穴(φ5mm×4)付き

**ステンレスバンド** 標準ベース支柱とあわせて使用します。

**ステンレスワイヤー** 線径: φ0.72mm

**コンパクトクランプ支柱** H形などにはさみ込むだけの簡単設置!  
ポールサイズ: φ5×長さ109mm  
はさみ幅: 17mmまで

**ワンタッチスプリング** ワイヤーを差し込むだけでスリーブとかしめ作業が不要!  
施工後もテンション調整が可能。  
線径: φ0.8mm 全長57mm



ハトワイヤー必要量の目安

1段張りの場合	支柱	2m	10m	20m	50m	100m
		ワイヤー	2本	6本	11本	26本
	スプリング	2個	6個	10個	26個	50個

※支柱は標準ベース支柱かコンパクトクランプ支柱をお選びください。  
※ワイヤーのm数は、10%多めに計算しております。  
※上記表はあくまで概算です。実際の現場に応じて算出した個数をご注文ください。

コーユー ハトワイヤー			
商品コード	品名	品番	価格
951-0500	標準ベース支柱	HW-P1	1本 1,550円 (税抜き)
951-0514	コンパクトクランプ支柱	HW-P1CMCP	1本 1,950円 (税抜き)
951-0620	ステンレスバンド φ80	SB-80	1本 340円 (税抜き)
951-0630	ステンレスバンド φ140	SB-140	1本 400円 (税抜き)
951-0640	ステンレスバンド φ160	SB-160	1本 600円 (税抜き)
951-0590	ステンレスワイヤー20m巻	HW-W20	1巻 2,650円 (税抜き)
951-0600	ステンレスワイヤー50m巻	HW-W50	1巻 5,560円 (税抜き)
951-0525	ワンタッチスプリング	HW-OSP1	1セット(10個入) 6,900円 (税抜き)

●材質: ステンレスSUS304、ワンタッチスプリング一部分: 真鍮

- 建築資材
- 物干
  - バルコニー・共用部
  - 宅配ボックス・ポスト
  - 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
  - 換気材
  - 束・土台パッキン
  - 遮熱・防水・気密・断熱
  - 玄関まわり・庭
  - 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり

- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

- 建築資材
- 道具・工具
  - お役立ちコーナー
  - 豆知識
  - ご利用方法


# ハッチの開閉が簡単!



- マイナスドライバーなどの工具なしでハッチを開閉できます。
- スライドラッチの丸穴で開閉の判断ができます。



閉時：丸穴からアルミ枠部分が見える。  
開時：丸穴から天井内部が見える。




お得パック1箱10台入  
**416-0017**  
1箱(10台入) **62,000円**(税抜き)




ナカ工業 オパールハッチⅡ (単位:mm)				価格
商品コード	品番	サイズ	天井下地開口寸法	1台
416-0015	OPHⅡ	454×454	456×456	<b>6,200円</b> (税抜き)

●材質:アルミ ●色:シルバー ●付属品:取付金具 ●内枠材切断寸法:415mm  
※プラスターボードは付属していません。

断面詳細図





■フレーム詳細




# フレームがホワイト色なので天井材に合わせやすい。

- 2点支持アームで確実に内枠をロック。

■フレーム詳細



断面詳細図



ナカ工業 ハイハッチ[スタンダードタイプ]

商品コード	品番	サイズ	天井下地開口寸法	価格
416-0181	HH-SD-303W	303×303	305×305	1台 <b>8,700円</b> (税抜き)
416-0161	HH-SD-454W	454×454	456×456	1台 <b>9,200円</b> (税抜き)
416-0171	HH-SD-606W	606×606	608×608	1台 <b>12,300円</b> (税抜き)


●材質:アルミ ●色:ホワイト ●付属品:取付金具 ※プラスターボードは付属していません。

## 高気密タイプ 天井点検口


# ハイハッチの高気密タイプ!

- 外・内枠にパッキンを設け、高い気密性を確保。

断面詳細図



部分詳細図



寸法表

規格寸法	454×454
天井開口寸法	458×458
内枠仕上材寸法A	409×409
内枠下地材寸法B	409×409

ナカ工業 ハイハッチ高気密型

商品コード	品番	色	価格
416-0350	HH-NT-454	シルバー	1台 <b>11,400円</b> (税抜き)

●材質:アルミ ●付属品:取付金具 ※プラスターボードは付属していません。

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法




## 軸回転式のお買い得な点検口。


- 付属の取付金具 4 個で取付けます。
- 内枠は約 60° 開いた位置で外枠からはずすことができます。



### ■フレーム詳細



### 断面詳細図



### 日大工業 ワニハッチ

商品コード	サイズ	外枠天井開口寸法	内枠材切断寸法	入数	価格
886-9030	300	306×306	265×265	10台	1箱(10台入) <b>オープン価格</b>
886-1010	450	456×456	415×415	10台	1箱(10台入) <b>オープン価格</b>
886-9040	600	606×606	565×565	5台	1箱(5台入) <b>オープン価格</b>


●材質:アルミ●付属品:取付金具●色:シルバー  
※プラスターボードは付属していません。

## 幅 6mm の超スリム目地でスッキリ!

- 指で簡単に開閉できるスライドロック機構。
- ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。
- 外枠外側がフラットなので、天井材を開口した後に外枠を取付けることが可能です。



### 納まり図



### ダイケン 天井点検口 CMJ2型

商品コード	品番	開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	価格
776-0654	CMJ230	301×301	304.2×304.2	1台 <b>8,000円</b> (税抜き)
776-0655	CMJ245	452×452	455.2×455.2	1台 <b>9,200円</b> (税抜き)
776-0656	CMJ260	604×604	607.2×607.2	1台 <b>11,600円</b> (税抜き)


●材質:内枠・外枠・内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、スライドロック/アルミダイカスト、ハンガー/SECC●色:シルバー

## 黒を基調とした内装に溶け込みます。

- 汚れを目立たせたくない店舗や喫煙ルームにも最適です。



### 納まり図



### ダイケン 天井点検口 CDZZ型

商品コード	品番	開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	価格
776-0657	CDZZ45	454×454	464×464	1台 <b>7,600円</b> (税抜き)

●材質:内枠・外枠・ヒンジ材/A6063S-T5、コインロック/亜鉛ダイカスト、スピードホルダー/SPCC、脱落防止樹脂/樹脂、ハンガー/SECC●色:ブラック



## 天井にも壁にも使える樹脂製点検口。


- カバー付のため取付ねじの頭が見えません。
- 壁面の点検時はマイナスドライバーでカバーを開け、点検口枠の取付ねじを外してください。

### フクビ 点検口枠 樹脂製


ボード厚	商品コード	品番	規格寸法(mm)	ボード開口寸法(mm)	価格
5mm用	493-7171	T5N20	200×200	250×250	1組 <b>1,800円</b> (税抜き)
	493-7172	T5N30	300×300	350×350	1組 <b>1,920円</b> (税抜き)
	493-7173	T5N45	450×450	500×500	1組 <b>2,140円</b> (税抜き)
9.5mm用	493-7174	T9N20	200×200	250×250	1組 <b>1,880円</b> (税抜き)
	493-7175	T9N25	250×250	300×300	1組 <b>1,940円</b> (税抜き)
	493-7176	T9N30	300×300	350×350	1組 <b>2,000円</b> (税抜き)
12.5mm用	493-7177	T9N45	450×450	500×500	1組 <b>2,280円</b> (税抜き)
	493-7178	T12N20	200×200	250×250	1組 <b>1,980円</b> (税抜き)
	493-7179	T12N25	250×250	300×300	1組 <b>2,100円</b> (税抜き)
12.5mm用	493-7180	T12N30	300×300	350×350	1組 <b>2,160円</b> (税抜き)
	493-7181	T12N45	450×450	500×500	1組 <b>2,580円</b> (税抜き)

●材質:硬質PVC●色:オフホワイト ※プラスターボード・取付ねじは付属していません。  
※開閉の際には内枠の落下にご注意ください。

### 天井施工図



### 壁面施工図



最新情報は  
こちらから



### 建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

### 点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

バリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

### 建築資材

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識


ご利用方法




けんどん

## 儉鈍式開閉で保守点検作業が容易な樹脂製壁用点検口。

- 開閉は襖の取りはずしと同様(儉鈍式)の方法で簡単に行えます。
- プラスターボード厚9.5~12.5mmに対応。
- 開閉の際には内枠の落下にご注意ください。



### 壁面施工図 (縦断面)



### フクビ 壁用点検口枠 I型

商品コード	品番	規格寸法(mm)	下地開口寸法(mm)	価格
493-7193	K1W2020	200×200	230×230	1組 5,500円 (税抜き)
493-7190	K1W2525	250×250	280×280	1組 6,000円 (税抜き)
493-7191	K1W3030	300×300	330×330	1組 6,100円 (税抜き)
493-7192	K1W2545	250×450	280×480	1組 6,600円 (税抜き)

●材質:硬質PVC ●色:オフホワイト ●付属品:ボード押え 4個 ※プラスターボード・取付ねじは付属しておりません。


## ビス要らずで施工時の下地枠組が不要な壁用点検口。

NEW




- 外枠を石膏ボードにはめ込み、パチンととめるだけで取付ができます。
- 内蓋(合板)が同梱されており、作業上手間のかかる内蓋作りが不要です。
- 目付巾は10mmですっきり。

### 取付イメージ



### 断面形状



### フクビ 壁用点検口枠 W-10


商品コード	品番	規格寸法(mm)	ボード厚	価格
493-7195	W920W	200×200	9.5mm用	1組 4,000円 (税抜き)
493-7196	W1220W		12.5mm用	1組 4,200円 (税抜き)

●材質:PVC ●色:オフホワイト ●下地開口寸法:215mm角

## 気密タイプ 壁点検口

### 気密性能のある壁点検口。


- 右開き、左開きどちら向きでも施工可能です。
- 高气密住宅向けの気密タイプ。



### ダイケン 壁点検口 気密型

商品コード	品番	タイプ	価格
776-0926	WXBW30	コインロック	1台 7,600円 (税抜き)

●材質:枠/アルミ ●色:ホワイト



最新情報は  
こちらから



### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策

### 点検口・床下

- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品


### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## 白壁になじむホワイトカラーのスリム目地タイプ。



- デザイン・施工性に優れた見付幅6mmの超スリムな目地。
- 外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付けが可能です。
- コインロックを回すだけで内枠が前に浮き出し開くことができ、取手不要です。
- 上開きタイプ。内枠の脱落を防止するロックスプリング付きです。



### ダイケン 壁点検口 目地タイプ<sup>o</sup> ホワイト

商品コード	品番	開口寸法(mm)	内枠下地材切断寸法(mm)	内枠上材切断寸法(mm)	価格
776-0891	WM20W	200×200	161	189	1台 <b>5,400円</b> (税抜き)
776-0894	WM25W	250×250	211	239	1台 <b>5,700円</b> (税抜き)
776-0892	WM30W	300×300	261	289	1台 <b>5,800円</b> (税抜き)
776-0893	WM45W	450×450	411	439	1台 <b>7,200円</b> (税抜き)

●材質:枠/アルミ(陽極酸化皮膜+粉末塗装) ●付属品:タッピンねじ(φ4×12)、ロックスプリング+受け金具、トラスねじ(M4×6)  
※適用壁材(壁仕上材+壁下地材)の厚みは9.5~25mmです。 ※横開きとしては使用できません。

## 内枠をバラさずに仕上げ材が取付けられる!



- 内蓋仕上げ材を簡単に取付けられる便利な内枠スライド方式。
- 専用固定金具の採用で当て木不要。
- 丸穴加工(1ヶ所)だけで取付けられる取手付。
- 内枠・外枠間にパッキンを設けた気密型床点検口。



お得バック1箱10台入

416-9020


HNH-K-450B  
1箱(10台入) **113,000円** (税抜き)

### ナカ工業 ホームハッチ 気密型



商品コード	品番	価格
416-1050	HNH-K-300B	1台 <b>9,200円</b> (税抜き)
416-1060	HNH-K-450B	1台 <b>11,300円</b> (税抜き)
416-1070	HNH-K-600B	1台 <b>13,100円</b> (税抜き)

●材質:枠材/アルミ押出型材、取手/亜鉛ダイカスト、外枠固定金具・補強材/鉄  
●内蓋材厚さ:15mm ●色:ブロンズ  
●付属品:取手(落とし込み式)、外枠固定金具、補強材(450・600B)、内枠・補強材取付ねじ

#### 断面図



#### 枠詳細図



最新情報は  
こちらから




#### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策

#### 点検口・床下

- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生




※防水仕様ではありません。

#### 断面図

( )内は600タイプを示します。

●Pタイル用仕上げ MAX3.0mm



## Pタイル、磁器タイル兼用タイプの床下点検口。


- 片手で容易な開閉機構。
- フレームにパッキンを内蔵し、ガタツキ・防臭効果を向上。
- 施工性を考慮したスライド式アンカー
- 内蓋の反転により、Pタイルか磁器タイルの施工ができます。

### ナカ工業 ニューハッチ Pタイル・磁器タイル兼用タイプ

商品コード	品番	外蓋寸法(mm)	価格
416-1010	NHE II-450AO	450×450	1台 <b>20,800円</b> (税抜き)
416-1020	NHE II-600AO	600×600	1台 <b>26,300円</b> (税抜き)

●材質:枠材/アルミ押出型材、取手/アルミ、底板・補強材・スライド式アンカー/鉄  
●付属品:取手(落とし込み式)、底板(内枠にリベット固定済み)、補強材、スライド式アンカー  
●安全荷重:450AO・Pタイル仕上・2.2kN(225kgf)、磁器タイル仕上・4.4kN(450kgf)  
600AO・Pタイル仕上・1.9kN(200kgf)、磁器タイル仕上・4.4kN(450kgf)

●磁器タイル用仕上げ MAX12.0mm



#### バリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり

#### 防犯

- 耐震・防災

#### 収納・内装

- ベッド用品

#### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法




## 外枠に気密材を配した床点検口。



- 外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。
- 外枠・内蓋とも12mm額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じて、枠とすき間が生じない構造。
- 内枠をばらすことなく蓋材が取付けでき、施工が簡素化。
- 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。
- 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに可能。

断面納まり図



ダイケン ホーム床点検口


商品コード	品番	色	価格
776-0735	HDCB45	ブロンズ色	1セット <b>5,900円</b> (税抜き)

- 材質: 枠材/アルミ押出型材、取手/亜鉛ダイカスト、蓋補強材/鉄
- 蓋仕上材切断寸法: 428mm


## 高気密タイプ 床下点検口

### ホームハッチの高気密タイプ


- 内蓋仕上げ材を簡単に取付けられる便利な内枠スライド方式。
- 専用固定金具を採用。根太が不要な床材直接施工。



枠詳細図



断面図



ナカ工業 ホームハッチ高気密型


商品コード	品番	色	価格
416-1150	HNH-KP-300B	ブロンズ	1台 <b>9,800円</b> (税抜き)
416-1160	HNH-KP-450B		1台 <b>12,300円</b> (税抜き)
416-1170	HNH-KP-600B		1台 <b>14,500円</b> (税抜き)

- 材質: 枠材/アルミ押出型材、取手/亜鉛ダイカスト、外枠固定金具・補強材/鉄
- 内蓋材厚さ: 15mm
- 付属品: 取手(落し込み式)、外枠固定金具、補強材(450・600B)、内枠・補強材取付ねじ

## 受棧不要の気密・断熱タイプ。



- 省エネルギー基準対応の気密・断熱性能。1~7地域の基準値に対応します。
- 外枠受け樹脂による施工で受棧が不要です。
- 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用しており、従来品に比べ軽量化を実現。
- 内枠下部と外枠が直接当たらない構造で、ガタツキ音を軽減。
- 内枠をばらす蓋材を取付けでき、施工が簡素化。
- 取手気密タイプ。



有効開口寸法	455mm
床面切抜寸法	515mm
蓋仕上材切断寸法	493mm
取手用穴あけ寸法	18×83mm
フロア材仕上厚	15mm

※フロア材が12mmの場合は2.5mm程度の合板を捨て貼り(接着)してください。強度不足の場合は蓋補強材を追加してください。

取寄せ商品 ダイケン ホーム床点検口HXD350型

商品コード	品番	色	価格
776-1767	HXDN350	ステンカラー	1台 <b>26,400円</b> (税抜き)
776-1757	HXDB350	ブロンズ	

- 材質: 枠/アルミ、断熱材/ポリスチレンフォーム
- 付属品: 蓋補強材1本、断熱外枠取付樹脂4個、外枠受け樹脂8個、回転取手1個
- 送料: 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
- 納期: 標準納期 3~5日(メーカー直送)
- ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法





## 樹脂製枠で室温との差が少ない!

- 980N(100kg)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。
- フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。
- 樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。また、角が丸く継ぎ目のない一体成型で素足でも安心です。
- 断熱型は熱貫流率0.48W/m<sup>2</sup>・K以下
- フローリング材12mmを挟み込んで使用します。

### ●スライドコアで気密性を確実に確保

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体が下がり、床面に押し付けられます。




スライドコアを打ち込むだけ

### ●優れた気密性を発揮

継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。

二重の気密対策 JIS A4706(サッシ)の気密性等級 [A-4] に該当。




### ●豊富なカラーバリエーション




### 標準型

外気をシャットアウトします。



#### 納まり図


※補強材はJAS規格(含水率15%以下)の乾燥材を使用してください。



床開口寸法	606 × 606mm
フローリング切断寸法	577.5 × 577.5mm


### 断熱型

省エネルギー対策等級4(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。



#### 納まり図

※補強材はJAS規格(含水率15%以下)に適合する乾燥材を使用してください。



床開口寸法	606 × 606mm
フローリング切断寸法	577.5 × 577.5mm

### 取寄せ商品 Joto 高気密型床下点検口 標準型

商品コード	色	品番	価格
945-0323	アイボリー	SPF-R6060F12-IV	1セット <b>29,900円</b> (税抜き)
945-0321	ナチュラル	SPF-R6060F12-NL	
945-0322	ミディアムブラウン	SPF-R6060F12-MB	
945-0324	ダークブラウン	SPF-R6060F12-DB	
945-0325	ブラックブラウン	SPF-R6060F12-BB	
945-0326	ライトグレー	SPF-R6060F12-LG	

●付属品:スライドコア・キャップ各12個

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

### 取寄せ商品 Joto 高気密型床下点検口 断熱型

商品コード	色	品番	価格
945-0336	アイボリー	SPF-R60F12-UA1-IV	1セット <b>42,550円</b> (税抜き)
945-0331	ナチュラル	SPF-R60F12-UA1-NL	
945-0332	ミディアムブラウン	SPF-R60F12-UA1-MB	
945-0337	ダークブラウン	SPF-R60F12-UA1-DB	
945-0338	ブラックブラウン	SPF-R60F12-UA1-BB	
945-0339	ライトグレー	SPF-R60F12-UA1-LG	



●付属品:スライドコア・キャップ各12個

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

### オプション

■オプション部材との組合せで、床下収納庫としてご使用いただけます。



※収納できる深さ  
標準型:414mm 断熱型:364mm 高断熱型:278mm


### 取寄せ商品 Joto 床下点検口用収納庫 600×600用

商品コード	品番	価格
945-0353	SPF-60S3	1個 <b>7,820円</b> (税抜き)

●色:アイボリー

運賃 1回のご注文合計金額が3,000円(仕切り価格・税抜き)以上の場合、送料無料。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



### 取寄せ商品 Joto 床下収納庫用カゴセット

商品コード	品番	価格
945-0360	SPF-KS	1セット <b>5,380円</b> (税抜き)

●色:ホワイト ●サイズ:吊カゴ/W235×L235×H175mm、浅カゴ/W205×H516×H63mm

運賃 1回のご注文合計金額が3,000円(仕切り価格・税抜き)以上の場合、送料無料。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから



### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生


### 点検口・床下

- バリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ベッド用品

### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## 床下スペースを有効活用。



フタ板厚さ15mm

**タキロンシーアイ**  
床下収納庫エコノミータイプ  
358-1880 ユカシタH-BHS1-600N

1台 25,000円(税抜き)

- 付属品: 棚かご(1)、回転取手(1)付き
- フタ板補強金具(鉄製)1本付
- 内容量: 110L(ビール大ビン約36本のスペース)
- フタ板サイズ: 602×602mm(1枚もの)


フタ板厚さ15mm

**タキロンシーアイ**  
床下収納庫少し大きめL・エコノミータイプ  
358-1883 ユカシタH-BHS2-900N

1台 38,000円(税抜き)

- 付属品: 棚かご(1)、回転取手(2)付
- フタ板補強金具(鉄製)2本付(フタ1枚につき1本)
- 内容量: 178L(ビール大ビン約60本のスペース)
- フタ板サイズ: 602×452mm(1枚もの×2)
- ※床材の方向が長手方向と平行にならない時は施工できない場合がございます。

## マンションの床にも対応した、浅型・気密の床下収納庫。



部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜※1	
内枠・外枠コーナー樹脂	AES樹脂	-	
蓋補強材	A6063S-T5	陽極酸化皮膜	
気密材	樹脂系発泡体	-	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	L形
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	-	L形気密タイプ
PKCM型スピードクリッパー	ポリアセタール+ピアノ線	電気亜鉛めっき(ピアノ線)	
取付ねじ	ステンレス	-	

※1 PKCSM型(シルバー)は陽極酸化塗装複合皮膜

ダイケン 床下収納庫PKCM型 気密タイプ 浅型

商品コード	品番	色	価格
776-0782	PKC60 BM	ブロンズ	1台 20,600円
776-0781	PKC60 SM	シルバー	(税抜き)

●付属品: 蓋補強材2本、スピードクリッパー8個、回転取手1個  
●収納容量: 26L(350ml缶40本) ●耐収納質量: 15kg



## ノックダウン式で収納量がアップ。

- ノックダウン式ですので完全な立方体になり、収納量は一般品の約20%UPします。
- 収納庫は工具を使用せず組立でき、清掃する際も簡単に取り外せます。梱包形態が小さくなるので、在庫・持ち運びも楽々です。
- 受枠を使用せず、直接根太に付属のプラ受けで固定します。
- 内枠の分解・組立が不要。
- 回転取手は専用シール付きで簡単に正確な取付穴をあけられます。




### サマキ らくらく床下収納庫

商品コード	品番	色	価格
119-0921	SFC460B	ブロンズ	1台 <b>オープン価格</b>
119-0922	SFC460S	シルバー	
119-0923	SFC606B	ブロンズ	1台 <b>オープン価格</b>
119-0924	SFC606S	シルバー	

●材質：枠/アルミ(アルマイト仕上げ)、収納庫/PP樹脂 ●付属品：回転取手1セット、内枠補強材1本(606角は2本) ●床面施工開口寸法A:460角/460mm角、606角/606mm角 ●内枠床材寸法B:460角/436mm角、606角/582mm角  
※床材が15mm厚未満の場合は捨貼りなどで15mm厚に調整してください。  
※付属の内枠補強材を必ず内枠床材に取り付けてください。

### ●カラーバリエーション




ブロンズ シルバー



SFC460タイプ(62L)  
ビール大ビン25本

SFC606タイプ(120L)  
ビール大ビン49本



### 収納部組立手順



①部品構成：側板4枚・底板1枚・仕切板1枚(深型のみ)



②側板4枚を組み立てる。



③側板組み立て完了。



④底板を入れる。



⑤仕切板を入れて完成。

## Cjk部材基準に対応した気密・断熱タイプ。


- 熱貫流率0.31W/(m<sup>2</sup>・K)で改正省エネ基準の全地域に対応します。
- 付属の外枠受け樹脂にて外枠を取付けるため、受枠が不要となり施工が簡素化。
- 蓋補強材の端部が外枠(収納ボックス)に載る構造で高強度。

有効開口寸法	546mm
床面切抜寸法	606mm
蓋上材切断寸法	586mm
取手用穴あけ寸法	23×91mm
フロア材仕上厚	15mm


### 取寄せ商品 **ダイケン** 床下収納庫 PKCD型 気密・断熱タイプ

商品コード	品番	色	価格
776-0784	PKC60BD	ブロンズ	1台 <b>36,200円</b> (税抜き)
776-0785	PKC60SD	シルバー	

●付属品：蓋補強材2本、回転取手1個、外枠受け樹脂12個  
※取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるようにモルタルまたは砂袋を敷いてください。  
●送料：無料(沖縄・離島を除く) ●代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
●納期：標準納期 3～5日(メーカー直送)※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



※収納庫内カゴは販売しておりません。



最新情報は  
こちらから



### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策

### 点検口・床下

- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

### バリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法





# ベーシックな丸型フード換気口。

**G Good Price**  
お手ごろ価格でご提供

- 使いやすいクリアー色。
- 防虫網付。

5個セットなら  
さらにお得!

お得パック 1セット5個入 お買得 5個 1セット

## パクマ工業 丸型フード付換気口

商品コード	サイズ	価格
732-9030	75	1セット 15,250円 (税抜き)
732-9040	100	1セット 18,500円 (税抜き)
732-9050	150	1セット 25,750円 (税抜き)

## パクマ工業 丸型フード付換気口 第3種自然給気用 アミ付

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	G	適用パイプ(内径)	価格
732-0510	B-75MVS-A	117	74	58	47	7	14	45	75~85	1個 3,050円 (税抜き)
732-0520	B-100MVS-A	150	97	75	45	9	16	45	123~128	1個 3,700円 (税抜き)
732-0530	B-150MVS-A	214	145	106	54	9	23	52	146~165	1個 5,150円 (税抜き)

●材質:SUS304 0.5t ●仕上げ:ヘアライン+アクリル電着塗装 ●ステン16メッシュ網

最新情報は  
こちらから



### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下


### 換気材

- 東・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生


### 建築資材

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## 斜め前方向への排気で、壁汚れを軽減。



防火ダンパー付は建築基準法の「特定防火設備」に該当しています。また、「品確法の住宅性能表示制度」においても、耐火等級規定の最上級にあたる3等級の基準をクリアしています。




※破線はダンパー付。

## ユニックス ステン丸型フラットグリルカバー付 第3種自然給気用 アミ付


商品コード	品番	A	B	C	D	L	価格
583-2961	BSW-100SCR10M	156	158	67	97	56	1個 9,200円 (税抜き)
583-2963	BSW-150SCR10M	217	219	93	147	63	1個 11,300円 (税抜き)
583-2971	BSW-100SCR10MDSP(ダンパー付き)	156	158	67	97	56	1個 11,400円 (税抜き)
583-2973	BSW-150SCR10MDSP(ダンパー付き)	217	219	93	147	90	1個 15,100円 (税抜き)

●材質:フェイス部/SUS 0.5t、差込部/SUS304 0.5t、ダンパー部/SUS304 1.5t ●色:シルバー焼付塗装 ●ステン10メッシュ網 ●ダンパー温度ヒューズ72℃

## 防火ダンパー付もお選びいただけます。



防火ダンパー付は建築基準法の「特定防火設備」に該当しています。また、「品確法の住宅性能表示制度」においても、耐火等級規定の最上級にあたる3等級の基準をクリアしています。



※破線はダンパー付。

## ユニックス ステン丸型フードガラリ 第3種自然給気用 アミ付

商品コード	品番	A	B	C	D	H	L	価格
583-2200	SHG-100A10M	135	80	22	97	-	49	1個 4,500円 (税抜き)
583-2202	SHG-150A10M	185	104	23	147	-	56	1個 6,200円 (税抜き)
583-2210	SHG-100A10MDSPR(ダンパー付)	135	80	22	97	49	49	1個 6,000円 (税抜き)
583-2212	SHG-150A10MDSPR(ダンパー付)	185	104	23	147	73	56	1個 9,200円 (税抜き)

●材質:フェイス部/SUS 0.5t、差込部/SUS304 0.5t、ダンパー部/SUS304 1.5t ●色:シルバー焼付塗装 ●ステン10メッシュ網 ●ダンパー温度ヒューズ72℃

# 水切り用フィン付きの 下部開放タイプ。

- 防虫網付。
- 水切り用フィンで外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。



シンプルモダンな  
ブラック色


汎用性の高い  
クリアー色



ブラック



クリアー色



クリアー色は  
まとめ買いがお得!

お得  
パック 1セット5個入  
お買得

パクマ工業 深型フード付換気口 クリアー色

商品コード	品番	価格
732-9010	B-100UV-A	1セット <b>20,750円</b> (税抜き)
732-9020	B-150UV-A	1セット <b>33,500円</b> (税抜き)

## パクマ工業 深型フード付換気口


(単位:mm)

商品コード	品番	色	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	適用パイプ(内径)	価格
732-0451	B-100UV-A-BK	ブラック	152	97	81	47	7	12	154	7	179	147	25	98~111	1個 <b>4,500円</b> (税抜き)
732-0450	B-100UV-A	クリアー色													1個 <b>4,150円</b> (税抜き)
732-0461	B-150UV-A-BK	ブラック	197	145	124	56			212	12	234	20	28	146~165	1個 <b>7,300円</b> (税抜き)
732-0460	B-150UV-A	クリアー色													1個 <b>6,700円</b> (税抜き)

●材質:SUS304 0.5t ●仕上:ブラック/アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装、クリアー色/ヘアーライン+ポリエステル粉体塗装 ●ステン16メッシュ網


# コンパクトながら最大限の 換気性能を放つ角型フォルム。

- ドレンを壁から離れた位置に落下させる水切り板付き。
- 制振材を使用し雨滴音を軽減。



※アミ付仕様の場合

防火ダンパー付は建築基準法の「特定防火設備」に該当しています。また、「品確法の住宅性能表示制度」においても、耐火等級規定の最上級にあたる3等級の基準をクリアしています。



※アミ付仕様の場合

## ユニックス 深型フード付ガラリ(角形) 第3種自然給気用 アミ付

(単位:mm)

商品コード	品番	A	B	C	D	E	L	価格
583-2483	SPFG-100C10M	174	143	152	97	83	53	1個 <b>4,700円</b> (税抜き)
583-2484	SPFG-150C10M	254	208	221	147	125	60	1個 <b>7,200円</b> (税抜き)
583-2487	SPFG-100C10M DSP (ダンパー付)	174	143	152	97	83	53	1個 <b>6,900円</b> (税抜き)
583-2488	SPFG-150C10M DSP (ダンパー付)	254	208	221	147	125	60	1個 <b>10,500円</b> (税抜き)

●材質:フェイス部/SUS304 0.5t、差込部/SUS304 0.5t、ダンパー部/SUS304 1.5t ●色:シルバー焼付塗装 ●ステン10メッシュ網 ●ダンパー温度ヒューズ72℃


## ユニックス 深型フード付ガラリ(角形) 第1種・第3種強制排気用 アミなし

(単位:mm)

商品コード	品番	A	B	C	D	E	L	価格
583-2481	SPFG-100C	174	143	152	97	83	53	1個 <b>4,200円</b> (税抜き)
583-2482	SPFG-150C	254	208	221	147	125	60	1個 <b>6,400円</b> (税抜き)
583-2486	SPFG-150CDSQ (ダンパー付)							1個 <b>9,700円</b> (税抜き)


●材質:フェイス部/SUS304 0.5t、差込部/SUS304 0.5t、ダンパー部/SUS304 1.5t ●色:シルバー焼付塗装 ●ダンパー温度ヒューズ120℃ ※ヒューズ温度120℃仕様は主にキッチンレンジフードの排気に使用します。

圧力損失曲線図(給気)



※破線はダンパー付。

圧力損失曲線図(排気)



※破線はダンパー付。

最新情報は  
こちらから



## 建築資材

物干

バルコニー・  
共用部

宅配ボックス・  
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

## 換気材

東・  
土台パッキン  
遮熱・防水・  
気密・断熱  
玄関まわり・  
庭  
袋・シート・  
養生

バリアフリー

金物

接着・テープ・  
清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ベッド用品

## 建築資材

道具・工具

お役立ち  
コーナー


豆知識

ご利用方法

# 水切り用のフィン付きで、外壁への汚れが付きにくい！

- 壁からの出っ張りが少ない超薄型のスリムフードです。
- 建物の美観を損なわない、スリムなデザイン。
- 開口部が両サイドのため、下からの吹き上げに強く、雨の侵入を低減します。

## 給気用




### バクマ工業 角型超スリムフード付換気口給気用 網付

(単位:mm)

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	適用パイプ(内径)	価格
732-0030	SK-100KV-A10	150	97	23	-	43	16	168	21	150	21	157	98~106	1個 5,000円(税抜き)
732-0040	SK-150KV-A10	200	145	23	-	52	16	218	21	200	21	207	146~154	1個 10,100円(税抜き)
732-0130	SKD-100KV-A10	150	97	23	53	43	16	168	21	150	21	157	98~106	1個 8,900円(税抜き)
732-0140	SKD-150KV-A10	200	145	23	78	52	16	218	21	200	21	207	146~154	1個 14,200円(税抜き)

●材質:SUS304 ●仕上:アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 ●網:10メッシュ ●ヒューズ(SKDのみ):標準作動温度72℃

## 排気用



### バクマ工業 角型超スリムフード付換気口排気用 網付

(単位:mm)

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N	適用パイプ(内径)	価格
732-0050	SK-100HV-A10	150	97	45	-	43	38	168	21	150	21	108	119	98~106	1個 6,000円(税抜き)
732-0060	SK-150HV-A10	200	145	45	-	52	38	218	21	200	21	158	169	146~154	1個 11,100円(税抜き)
732-0150	SKD-100HV-A10	150	97	45	45	43	38	168	21	150	21	108	119	98~106	1個 9,800円(税抜き)
732-0160	SKD-150HV-A10	200	145	45	54	52	38	218	21	200	21	158	169	146~154	1個 15,700円(税抜き)

●材質:SUS304 ●仕上:アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 ●網:10メッシュ ●ヒューズ(SKDのみ):標準作動温度72℃



## 空調用ダクトホース。

## パイプ径をきれいに調整。

お得パック 1箱6本入 お買得

### 用途

- 住宅設備機器用
- 各種工業用送風用

- φ150の既設ガラリーを主流のφ100に取り換える際に役立ちます。



### デンカアステック トヨダクトエアロードAL-N

商品コード	サイズ	価格
403-0421	φ100mm×4m	1箱(6本入) オープン価格
403-0431	φ150mm×4m	1箱(6本入) オープン価格

●材質:アルミ



(単位:mm)

## 手切れ性が良いアルミ粘着テープ。



- カッター無しで切れます。
- アクリル系糊なので耐候性・耐薬品性に優れています。

### 用途

- 冷暖房ダクト工用 ●住宅建築用 ●保温・保冷パイプ被覆工用

### ダイヤテックス パイオラン™ アルミ粘着テープ K-10-AL

商品コード	サイズ	価格
326-0320	幅50mm×長さ50m	1巻 オープン価格

### 深川製作所 ダクト異径継手 R管 865-0110

1個 2,840円(税抜き)

- 材質:亜鉛鋼板
- 呼び径:φ150mm・100mm
- 板厚:0.6t

最新情報は  
こちらから



### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下

### 換気材

- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

### パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品


### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法





## ステンレス製のクーラーキャップ。



■サビにくく、耐候性による劣化の心配がありません。

### マツ穴 ステンレスクーラーキャップ

(単位:mm)


商品コード	品番	呼称	価格
018-1070	M-BSC-75	φ75	1個 <b>700円</b> (税抜き)
018-1090	M-BSC-100	φ100	1個 <b>1,000円</b> (税抜き)

●材質:ステンレス ●仕上:ヘアライン、クリア焼付塗装

## エアコン配管貫通穴用のお買得なキャップです。

SC-75N-SW//公共住宅標準詳細設計図集 E-407-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集 JE-207-A/AE-506-A

φ75用  
SC-75N-SW




■SC-75N-SWは公団用にも使えます。

■SC-75N-SWのキャップはねじ込み式です。

■SC-100Nのキャップははめ込み式です。取付けた後にキャップをはずす場合は、一旦、ツバごとはずして(ツバはねじ込み式)からキャップをはずしてください。

φ100用  
SC-100N




### 神栄ホームクリエイト クーラースリーブキャップ

商品コード	品番	価格
293-0340	SC-75N-SW	1個 <b>380円</b> (税抜き)
293-0350	SC-100N	1個 <b>540円</b> (税抜き)

●材質:ABS樹脂 ●色:シルバーホワイト

## UR対応のスリーブキャップ。

機構住宅標準詳細設計図集 AE-506-B



■ルームクーラー等配管時には前面3か所のねじをはずし、取りはずしてご使用ください。

### 神栄ホームクリエイト クーラースリーブキャップ


商品コード	品番	価格
293-0393	SK-CS100N-SLC	1個 <b>1,600円</b> (税抜き)

●材質:ステンレス(SUS304t=0.5mm) ●仕上:焼付塗装 ●色:シルバーメタリック

## 公団対応のスリーブキャップ。

公共住宅標準詳細設計図集 E-407-A 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 E-206/IE-207/AE-506-A  
大阪府営住宅標準設計図集 I-303 東京都営住宅共通詳細図集 V-30-E/V-34-G

SC-107N(外)  
外部用




■内部より取りはずし可能です。

■蓋はねじ込みになっていますので、左へ回せば取りはずしできます。

■外部の蓋は室内より手を入れて回せば取りはずしできます。

SC-107N(内)  
内部用



### 神栄ホームクリエイト 設備機器用スリーブキャップ

商品コード	仕様	品番	価格
293-0361	外部用	SC-107N-(外)	1個 <b>580円</b> (税抜き)
293-0360	内部用	SC-107N-(内)	

●材質:ABS樹脂 ●色:シルバーホワイト

### エアコンの取付工事に P.550

エアコンダクトのすき間埋めに  
配管・穴埋め・エアコンパテ



## 基礎断熱工法住宅に対応した、おしゃれなスリムタイプのエアスリット!



■基礎断熱工法住宅に対応。

室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。

■嵌合型のユニット(フィルター取りはずし式)

本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。フィルターは交換不要の成型品で取りはずしができますので、簡単に清掃できます。


■床仕上材に調和するカラー設定。

フローリングの色に合わせて選べる4色のカラーバリエーションを設定しています。

### フクビ エアスリットN

商品コード	品番/品名	色	価格
493-4171	ASN/本体	V(アイボリー)	1個 <b>1,440円</b> (税抜き)
493-4172		BG(イエローベージュ)	
493-4173		BW(ブラウン)	
493-4174		DB(ダークブラウン)	
493-4176	ASNE/ エンドキャップ	V(アイボリー)	1個 <b>360円</b> (税抜き)
493-4177		BG(イエローベージュ)	
493-4178		BW(ブラウン)	
493-4179		DB(ダークブラウン)	





●材質:ABS樹脂 ※本体箱入数=10個



# 花粉の侵入を大幅カットしてくれる角型レジスター。 (別売の花粉・DEP対策エアフィルターが必要です)

■フィルターは水洗い可能。3～5回を限度とし、その後は新しいフィルターに交換してください。

※交換フィルターは施主様から直接メーカーにお申し込みいただけます。商品に同梱しているお申し込み書を必ず施主様にお渡しください。



フェイス中央をプッシュすると3段階に風量調節が行えます。

## ユニックス 角型レジスター フィルター付

商品コード	品番	A	B	C	D	価格
583-0950	KRP-100BWFH	146	102	13.5	98	1個 2,150円 (税抜き)
583-0952	KRP-150BWFH	203	157	15	148	1個 3,000円 (税抜き)

●材質:ABS樹脂 ●色:クールホワイト色 ●捕集効率:60%(質量法/JIS15種) ●室内用



## KRP-BWFH専用 花粉・DEP対策エアフィルター。

花粉をカット!

### ユニックス 花粉・DEP対策エアフィルター

商品コード	品番	価格
583-0971	TF100A-KRP	1個 1,000円 (税抜き)
583-0973	TF150A-KRP	1個 1,300円 (税抜き)

●材質:PP樹脂(フィルター) ●捕集効率:95%(質量法/JIS15種) ●交換時期:6ヶ月毎

捕集効率表	粒径(平均値)		捕集効率	
	30μm	花粉相当		95%
	10μm	SPM相当		90%
	2.5μm	PM2.5相当		85%
0.5μm	DEP相当	50%		

測定方法:日本工業規格JIS B9908質量法に準拠(0.5μmのみ計数法に準拠)

※1 SPM:浮遊粒子状物質(直径10ミクロン以下)  
※2 PM2.5:微細粒子状物質(直径2.5ミクロン以下)  
※3 DEP:ディーゼル車排ガス微粒子(直径2ミクロン以下)



エアフィルターは捕集効率が高いため、使用直前に包装を開封してください。



## 壁の汚れに差が出る角型レジスター。

- 吸気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。
- 結露水をレジスター内に溜められます。
- フィルターは水洗い可能。3～5回を限度とし、その後は新しいフィルターに交換してください。

※交換フィルターは施主様から直接メーカーにお申し込みいただけます。商品に同梱しているお申し込み書を必ず施主様にお渡しください。



## ユニックス 角型レジスター フィルター付

商品コード	品番	A	B	C	D	E	F	価格
583-0991	PRP-100AWFH	147	102	20	98	40	47	1個 2,650円 (税抜き)
583-0992	PRP-150AWFH	207	157	21	148	50	57	1個 4,000円 (税抜き)

●材質:ABS樹脂 ●色:クールホワイト色 ●捕集効率:60%(質量法/JIS15種) ●室内用

最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下

換気材

- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



## PRP-AWFH専用花粉・PM2.5対策静電フィルター。

### ユニックス 花粉・PM2.5対策静電フィルター


商品コード	品番	価格
583-0972	TF100A-PRP	1個 1,000円 (税抜き)
583-0974	TF150A-PRP	1個 1,300円 (税抜き)

●材質:PP樹脂 ●捕集効率:60%(質量法/JIS15種) [PM2.5相当捕集効率は約50%(係数法/試験粉塵0.5μm)] ●交換時期:6ヶ月毎

※使用直前に包装を開封してください。



## PM2.5を約70%カット!

■従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5に対応した静電フィルターを採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。



フェイス中央を  
プッシュすると  
3段階に風量調  
節が行えます。

※ご使用前に  
レジスター(SRP-100/150)  
にセットしてください。  
PM2.5対応フィルター  
(FR-PE100/150)



## 神栄ホームクリエイト プッシュ式レジスター (PM2.5対応フィルター付)

商品コード	品番	適用パイプ	換気有効面積	価格
293-1260	SRP-100+FR-PE100	SU-100特(100×106)	25cm <sup>2</sup>	1個 2,150円(税抜き)
293-1261	SRP-150+FR-PE150	LP-150特(150×158)	62cm <sup>2</sup>	1個 2,650円(税抜き)

●材質:ABS樹脂 ●色:シルバホワイト色 ●捕集効率:69%(計数法)



## ツマミ開閉式のシンプルデザイン。

■フィルターは水洗い可能。3~5回を限度とし、その後は新しいフィルターに交換してください。



下部のツマミを回すと  
レジスターが開閉できます。

※交換フィルターは施主様から直接メーカーにお申し込みいただけます。商品に同梱しているお申し込み書を必ず施主様にお渡しください。




## ユニックス 角型レジスター フィルター付

商品コード	品番	A	B	C	D	L	価格
583-0956	PRF-100BWFH	143	109	51.5	98	50	1個 3,450円(税抜き)
583-0958	PRF-150BWFH	192	157	66.5	148	65	1個 5,700円(税抜き)

●材質:ABS樹脂 ●色:クールホワイト色 ●捕集効率:60%(質量法/JIS15種) ●室内用

静電気を帯電したフィルターで  
空気中の微粒子をシャットアウト。

- PM2.5対応の空気清浄フィルター付で、フィルターを通して浄化された空気を室内に取り入れます。
- プッシュ部分を軽く押すだけの3段階風量調節。
- 操作部は脱着式でお手入れ簡単。
- 壁面・天井面取付兼用。
- スタイリッシュなブラック色。



## 標準タイプ

<セット内容>



PM2.5フィルター



空気清浄フィルター

## 断熱シート付

●結露防止に

<セット内容>

- PM2.5フィルター
- 空気清浄フィルター
- 断熱シート



断熱シート

## 遮音シート付


●騒音対策に

<セット内容>

- PM2.5フィルター
- 空気清浄フィルター
- 遮音シート



遮音シート



## パクマ工業 プッシュ式レジスター ブラック (PM2.5対応フィルター付)

商品コード	品番	タイプ	A	B	C	D	E	F	価格
732-0410	REPD-100JF-PM-BK	標準	139	133	50	71.5	98	108	1個 4,550円(税抜き)
732-0411	REPD-100JFK-PM-BK	断熱シート付							1個 5,100円(税抜き)
732-0412	REPD-100JFS-PM-BK	遮音シート付							1個 6,300円(税抜き)
732-0420	REPD-150JF-PM-BK	標準	189	183	50	71.5	148	158	1個 6,300円(税抜き)
732-0421	REPD-150JFK-PM-BK	断熱シート付							1個 7,000円(税抜き)
732-0422	REPD-150JFS-PM-BK	遮音シート付							1個 7,000円(税抜き)

●材質:樹脂

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・  
共用部

宅配ボックス・  
ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・  
土台パッキン  
遮熱・防水・  
気密・断熱  
玄関まわり・  
庭  
袋・シート・  
養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・  
清掃・補修  
水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具


お役立ち  
コーナー

豆知識

ご利用方法




## 樹脂製角型レジスター。



### ⚠️ 施工上のご注意

●木枠の開口寸法(内寸法)は、レジスターの胴寸法より約5mm余裕をもって施工してください。



### 神栄ホームクリエイト | 角型レジスター SPRN

商品コード	品番	色	有効換気面積 (cm <sup>2</sup> )	価格
293-1132	SPRN-150×200	シルバーホワイト	109	1枚 <b>700円</b> (税抜き)


●材質:ABS樹脂 ●仕様:開閉/上下レバー式

## オイルパック (油だめ) 付の換気扇。



オイルパック (油だめ)

- オイルパック (油だめ) 付なので油がしつたり落ちにくい設計。
- ひもを引っぱるとファンがまわりシャッターも開きます。
- 台所・居室・事務所・店舗などに。




### 高須産業 | 換気扇オイルバックタイプ

商品コード	品番	定格周波数 (Hz)	定格入力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /H)	騒音 (dB)	開口寸法 (mm)	価格
840-2190	FTD-200	50	18(22)	520(500)	41	250×250	1台 <b>10,300円</b> (税抜き)
840-2195	FTD-250	(60)	25(27)	810(790)	(40)	300×300	1台 <b>10,800円</b> (税抜き)

●材質:ポリプロピレン樹脂他 ●定格電圧:100V ●電源コードプラグ付 (有効長0.7m)

## ステンレス製の屋外用換気扇フード。





### KGY工業 | ステンレスフード

商品コード	品番	対応換気扇	A×B	C	D	H	W	価格
385-0401	SF-250	羽根直径200	250×250	200		270	290	1個 <b>3,200円</b> (税抜き)
385-0411	SF-300	羽根直径250	300×300	265	180	320	340	1個 <b>3,500円</b> (税抜き)
385-0421	SF-350	羽根直径300	350×350	315		370	390	1個 <b>3,800円</b> (税抜き)



●材質:SUS430 ●仕上:2B仕上 ●板厚:0.4mm ●取付ねじ別途

## 外壁を汚れにくくする油切プレート。



吹出口の下、イヤな油の汚れが外壁を伝って、…

吹出口からの油はプレートで受け、外壁を汚れにくくします。(下に落ちる油は容器等で受けて処理してください)



ファンの直径と木枠の内寸を確認してから、適応するサイズの品番をお選びください。

注)本製品は木枠タイプの換気扇に適用しており、コンクリート枠タイプ等には使えません。

※ねじ(直径4mm)は別途お買い求めください。


### KGY工業 | 換気扇フード用油切プレート

商品コード	呼称	A:羽根直径	B:木枠内寸法	C	D	価格
385-0352	200	200	250角	246	290	1個 <b>1,800円</b> (税抜き)
385-0353	250	250	300角	296	340	1個 <b>1,900円</b> (税抜き)
385-0354	300	300	350角	346	390	1個 <b>2,000円</b> (税抜き)

●材質:SUS430 ●仕上:2B仕上 ●板厚:0.5mm ※上記ステンレスフードのSF-250には385-0352、SF-300には385-0353が適合します。

## トイレ用換気パイプのメンテナンスに。

■トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。



### 高須産業 | トイレファン

商品コード	品番	タイプ	定格入力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /H)	騒音 (dB)	適合パイプ	価格
800-1121	T-100	先端型	15(13)	96(88)	44(42)	VU-75/LP-SU-VU-VP-100	1台 <b>7,500円</b> (税抜き)
800-1122	T-100S	中間型	15(13)	72(65)	40(38)	LP-SU-VU-VP-100	

●定格電圧:100V ●定格周波数:50(60)Hz

取寄せ商品 セイホープロダクツ 風太郎(かぜたろう)

## 床下換気で湿気をブロック!

## ■害虫の繁殖を防ぎます。

シロアリなどの害虫は、空気のように通る場所を好みます。通風効果をよくすることで、害虫の繁殖条件を低下させます。

## ■結露を防ぎ、建物の寿命を延ばします。

強制的に床下に風を取り入れることで、木材にとって快適な状態を保ちます。特に結露の解消には抜群の効果を発揮します。


## ■室内環境を快適にします。

床下の湿気は、室内にも影響を及ぼします。ダニやカビの発生条件を低下させ、家族の健康に役立ちます。

## ■コントローラーで自動制御。

ハイブリッドセンサーが外気の水蒸気量(湿度)を検知し、ハイブリッド・コントローラーが風太郎ブロー型と風太郎かくはん型を独立制御。

床下の木材にとって最適環境をつくる換気運転をします。



※設置イメージ

## 床下換気比較

下記の2つの写真は、築6年、同じ環境、同じ構造で作られたごく一般的な住まいの床下です。Aの写真は完全に腐朽菌に侵されていますが、Bの床下換気扇が設置された床下は健全さを保っており、違いは一目でわかります。




A 床下換気扇を設置していない床下

B 床下換気扇を設置している床下


## 水蒸気量の少ない時

風太郎ブロー型と風太郎かくはん型を同時に運転。床下に乾いた空気を積極的に取り込み、効率よく乾燥させます。



## 水蒸気量の多い時

風太郎ブロー型を停止。風太郎かくはん型のみを運転し、床下の空気を活発に動かします。(床下内部に湿気を取り込みません)



## 風太郎ユニット(セット)

## 風太郎ブロー型



## 風太郎かくはん型

## ＜セット内容＞

- 風太郎ブロー型…1台  
ダクト方式を採用しているので自由な施工性を可能にしました。水回りの床下に適切に配置でき、湿った空気を排気します。
- 風太郎かくはん型…1台  
床下のよどんだ空気を強かに攪拌することで空気の流れを活発にします。
- ハイブリッド・コントローラー…1台  
外気の水蒸気量を検知し、ブロー型/かくはん型を独立制御します。フィトンチッドカートリッジ装着時はその効果をより高められるように「殺菌モード」(※A)を追加し、効率よく運転します。  
(※A)「殺菌モード」とはフィトンチッドを床下に充填させる動作を表すもので、薬事法による「殺菌」を意味するものではありません。

取寄せ商品 セイホープロダクツ

風太郎ユニット

677-0240 UN-PF-DBH

1セット オープン価格

※別途電気工事が必要です。

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。納期 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。

- フィトンチッドカートリッジ(標準お試し版)…1個  
フィトンチッドとは、樹木が自分を守るために発散させる天然の抗菌成分で、その芳香には臭いを消す中和消臭作用・カビや虫をよせつけない抗菌・防虫作用などの効果があるとされています。

## ●取付部品一式

	風太郎ブロー型	風太郎かくはん型
定格電圧	AC100V	AC100V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	26/30W	26/30W
換気能力	248/231m <sup>3</sup> /h	—
風量	—	501/467m <sup>3</sup> /h
騒音(※1)	50/48dB	50/48dB
質量	約2.6kg	約3.1kg
対応面積	18坪までセット(※2)	

※1: 吹出口から45°、1m地点で測定。

※2: 一般的な設置場所での目安です。

## 単体パーツ

追加が必要な場合にお求めください。

取寄せ商品 セイホープロダクツ 風太郎単品パーツ

商品コード	品名	品番	価格
677-0250	風太郎ブロー型	UN-PF-400B	1台 オープン価格
677-0260	風太郎かくはん型	UN-PF-206D	1台 オープン価格
677-0286	ハイブリッド・コントローラー	HC-310	1個 オープン価格

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。

## 追加用

取寄せ商品 セイホープロダクツ

交換用フィトンチッドカートリッジ

677-0285 PC-01A

1個 オープン価格

●ケース部材: ポリプロピレン樹脂 ●交換目安: 約1年  
※初出荷時に付属されている「標準お試し版フィトンチッド」の交換時期の目安は約3~4ヶ月になります。1回目のカートリッジ交換時期についてはお客様とご相談の上、約1年以内を目安にお決めください。

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。納期 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上ご注文をお願いします。

## 建築資材

物干
バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下

## 換気材

東・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

## パリアフリー

金物
接着・テープ・清掃・補修
水まわり

## 防犯

耐震・防災
収納・内装
ペット用品

## 建築資材

道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法

最新情報は  
こちらから


## 省スペースに納まる軒天換気材。

- 狭小地域・軒ゼロ、軒アリ住宅で使用できます。
- ハニカム構造で空気は通して、虫の侵入を防ぎます。
- 軒天の周囲に取付けることで、全方位の風向きに対応します。
- 有効開口(換気)面積: 260cm<sup>2</sup>/本(142cm<sup>2</sup>/m)



破風等にビス留めするだけで、施工が簡単

軒の出が少ない場合の納まり例


日本住環境 イーヴスベンツ® 585 **10本 1箱**

商品コード	色	サイズ(厚×幅×長)	価格
115-9021	黒	18×40/25×1820mm	1箱(10本入) <b>27,250円</b> (税抜き)

●材質: ポリプロピレン, ウレタン(パッキン)

## 準防火地域対応の軒天換気材。

- 狭小地域・フラットタイプ、軒ゼロ住宅に最適で、美観を損ねません。
- 準耐火構造 60分(軒裏)性能試験をクリア。
- イーヴスベンツ® 585(別売)との組み合わせで、防水・防虫性能を向上させられます。
- 有効開口(換気)面積: 249cm<sup>2</sup>/本(124cm<sup>2</sup>/m)



イーヴスベンツ® 585(別売)と組み合わせて使用



火災発生時、熱膨張シートが小屋根への延焼を防ぐ

日本住環境 イーヴプロテクター® **10本 1箱**

商品コード	色	サイズ(厚×幅×長)	価格
115-9022	黒	18×74×2000mm	1箱(10本入) <b>110,000円</b> (税抜き)

●材質: ガルバリウム鋼板(材厚=0.4mm)、熱膨張材●色: ブラック

## 通気層入口の防虫換気材。


- 虫の侵入を防ぎ、空気を通します。
- サイディング下部の釘受けスペーサーにもなります。
- 透湿防水シートのバタツキを防止します。
- 有効開口(換気)面積  
イーヴスベンツ®18: 174cm<sup>2</sup>/1本あたり(143cm<sup>2</sup>/1mあたり)  
通気層ホルダーP: 149cm<sup>2</sup>/1本あたり(122cm<sup>2</sup>/1mあたり)

イーヴスベンツ® 18



通気層ホルダーP

軒納まり例



取寄せ商品 日本住環境 イーヴスベンツ® 18/通気層ホルダーP

商品コード	商品名	サイズ(厚×幅×長)	価格
115-3051	イーヴスベンツ®18	18×30×1220mm	1箱(40本入) <b>83,800円</b> (税抜き)
115-3052	通気層ホルダーP	15×20/15×1220mm	1箱(40本入) <b>57,000円</b> (税抜き)

●材質: ポリプロピレン樹脂

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は

こちらから



建築資材

物干
バルコニー・共用部
宅配ボックス・ポスト
物置
鳥獣害対策
点検口・床下

換気材

束・土台パッキン
遮熱・防水・気密・断熱
玄関まわり・庭
袋・シート・養生

バリアフリー
金物
接層・テープ・清掃・補修
水まわり
防犯
耐震・防災
収納・内装
ペット用品

建築資材

道具・工具
お役立ちコーナー
豆知識
ご利用方法





## 床鳴り防止のゴムシート付 鋼製束

- 溶融亜鉛メッキを使用しているため非常に耐久性に優れています。
- メーカー保証付き(最大30年)。


### タカヤマ金属 IS鋼製束 ゴムシート付

商品コード	品番	動き寸法(mm)	胴長さ(mm)	最大圧縮荷重(kN)	価格
354-0611	YISA0240A	200~288	240	39.192	1本 オープン価格
070-0720					1ケース(25本入) オープン価格
354-0612	YISA0285A	222~348	285	39.935	1本 オープン価格
070-0730					1ケース(25本入) オープン価格
354-0613	YISA0315A	250~376	315	40.337	1本 オープン価格
070-0740					1ケース(25本入) オープン価格
354-0614	YISA0345A	282~408	345	37.002	1本 オープン価格
070-0750					1ケース(25本入) オープン価格
354-0615	YISA0415A	350~476	415	37.002	1本 オープン価格
070-0760					1ケース(25本入) オープン価格
354-0616	YISA0455A	390~516	455	40.900	1本 オープン価格
354-0617	YISA0515A	450~576	515	42.125	1本 オープン価格
354-0618	YISA0600A	540~666	600	35.576	1本 オープン価格

●材質:鋼製●仕上げ:溶融亜鉛メッキ

お得パック 1ケース25本入  
お買得

人気のサイズは  
まとめ買いが  
お得!



## 屋外の使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱です。



### 腐朽しない

オール樹脂製なので、  
腐朽はありません。

### 高い耐水性能

オール樹脂化で  
高耐水性を実現。

### 高い耐候性


屋外使用を考慮、  
約10年以上設計圧縮耐荷重を  
維持できる耐候性樹脂製。

### 【クビ】屋外用プラホレン マルチポスト

商品コード	呼称	高さ調整範囲	価格
493-5100	MPST0A型	31~40mm	1個 670円(税抜き)
493-5101	MPST1A型	36~50mm	1個 710円(税抜き)
493-5102	MPST2A型	46~63mm	1個 880円(税抜き)
493-5103	MPST3A型	59~83mm	1個 910円(税抜き)
493-5104	MPST4A型	74~102mm	1個 1,040円(税抜き)
493-5105	MPST5A型	97~146mm	1個 1,160円(税抜き)
493-5106	MPST6A型	124~175mm	1個 1,220円(税抜き)
493-5107	MPST7A型	147~215mm	1個 1,320円(税抜き)
493-5108	MPST8A型	194~275mm	1個 1,460円(税抜き)
493-2913	ストッパー締め治具	4A~8A用	1個 770円(税抜き)

※1箱入数0A・1A型200個、3A~7A型100個、8A型50個

※4A~8A型は箱単位でご購入の場合、1箱に1個ストッパー締め治具を同梱しています。




### ▲施工上のご注意

- 施工の際は圧縮耐荷重:3000N/本(約300kgf/本)以下になるように使用願います。
- 根太材の固定は、マルチポスト1個に対し2箇所以上でねじ固定してください。
- φ3.8mm~φ8.0mmのコーススレッドビスを使用願います。
- 釘類では固定はしないでください。
- ねじの長さは、マルチポストの上部樹脂台板を貫通する長さを選定してください。

## 高さ調節、固定作業が、 レバー操作で一発施工!




- 必要な高さまで、素早く調整できます。
- 錆に強いZAM鋼板採用。



- ① 一発調整  
必要な高さまで、素早く  
調整できます。
- ② 微調整  
大引のレベル出しが  
確実に行えます。
- ③ 一発ロック  
ボルトと本体を  
ガッチリと固定します。

↓  
取付完了



(単位:mm)

### 国元商会

束一発

627-0080

1557500


1本 1,600円(税抜き)

●材質:ZAM鋼板●最大圧縮荷重:14.0kN(1427kgf)

### ▲施工上のご注意

- 床鳴りの原因とならないよう、取付け後、レバーは必ずロック状態にしてください。
- 不必要な分解・改造は行わないでください。
- 本製品の取付け位置(土間コンクリート床または束石)の表面が水平で、溜水や異物のないことを確認してください。

# 調整後の固定がワンタッチ。ストッパー付の木造住宅用プラ束。




【クビ】 プラ束宝生 台板タイプ  
（木造軸組工法の場合）プラ束間隔・大引き間隔 1000mm以内

商品コード	呼称	高さ調整範囲	耐荷重	価格
493-5300	305G	223~310mm	13.52kN	1個 1,620円 (税抜き)
493-5301	445G	295~450mm	16.11kN	1個 1,800円 (税抜き)
493-5013	575G	420~585mm	17.09kN	1個 2,220円 (税抜き)
493-5302	715G	433~725mm	15.26kN	1個 2,820円 (税抜き)

●色: 本体/ブラック、ストッパー/ブラウン ※耐荷重値は最大寸法の測定値であり、保証値ではありません。

## 大引と束の固定例



## 施工手順

- ① 現場の清掃
- ② 土間コンクリート面の養生
- ③ 「宝生」の取付け位置を決める
- ④ 束石の設置及びコンクリート面の処理
- ⑤ 高さ調整
- ⑥ 「宝生」の固定(接着)
- ⑦ ストッパーロック
- ⑧ 大引と「宝生」の固定

## プラ束・鋼製束の固定に。




## 【コニシ】

ボンド束職人

237-5510

## 1本 オープン価格

- 500ml
- 標準塗布量: プラ束 16~17個/本  
鋼製束 26~27個/本




【クビ】 プラ束宝生 受座タイプ  
（木造軸組工法の場合）プラ束間隔・大引き間隔 1000mm以内

商品コード	呼称	高さ調整範囲	耐荷重	価格
493-5310	290P	208~295mm	13.52kN	1個 1,620円 (税抜き)
493-5311	430P	280~435mm	16.11kN	1個 1,800円 (税抜き)
493-5010	560P	405~570mm	17.09kN	1個 2,220円 (税抜き)
493-5312	700P	418~710mm	15.26kN	1個 2,820円 (税抜き)

●色: 本体/ブラック、ストッパー/ブラウン ※耐荷重値は最大寸法の測定値であり、保証値ではありません。

# 洗面所など水まわりの小部屋、配管・配線の多い台所などに! 集合住宅用乾式遮音二重床システム / きわ根太基準工法。




## 【クビ】 プラホレン

商品コード	呼称	床高さH調整範囲	価格
493-2839	0A型	31~40mm	1個 490円 (税抜き)
493-2840	1A型	37~51mm	
493-2850	2A型	46~63mm	1個 650円 (税抜き)
493-2860	3A型	59~83mm	1個 690円 (税抜き)
493-9927			1セット(20個入) 13,800円 (税抜き)
493-2870	4A型	74~102mm	1個 770円 (税抜き)
493-9924			1セット(20個入) 15,400円 (税抜き)
493-2880	5A型	97~146mm	1個 850円 (税抜き)
493-9925			1セット(20個入) 17,000円 (税抜き)
493-2890	6A型	124~175mm	1個 980円 (税抜き)
493-9926			1セット(20個入) 19,600円 (税抜き)
493-2900	7A型	147~215mm	1個 1,360円 (税抜き)
493-2910	8A型	194~275mm	1個 1,620円 (税抜き)
493-2913	ストッパー・締め治具	4A~8A用	1個 770円 (税抜き)

●床高さH: スラブ面からプラホレン釘止めの台板の天端まで ※箱入数=0A・1A型/200個、2A~7A型/100個、8A型/50個  
 ※4A~8A型は箱単位でご購入の場合、1箱に1個ストッパー・締め治具を同梱しています。

## 参考納まり図



## 人気のサイズは まとめ買いがお得!



お得 1セット20個入  
お買得

最新情報は  
こちらから



## 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材

## 東・土台パッキン

- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

## 建築資材

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



# 土間コンクリートの下張防湿に。



二つ折で巻いているのでコンパクト!

- 土間のコンクリートを打設する前に敷きつめるシートです。
- 幅を二つ折りして梱包サイズをコンパクトにしています。
- 雨よけ・風よけ・ホコリよけ・カバーとしても使われています。

日大工業  
ポリシート ダブル  
886-0250  
1本 オープン価格  
●サイズ:0.15mm×2000mm×50m(梱包は1000幅)

## 金物屋 オヤジの解説

## 厚みによって呼び方が違うぞ!

用途	塗装養生	資材の防水カバー・内装工事養生	土間の防湿
厚み	0.01mm程度	0.03mm程度	0.15mm程度
商品	ST塗装シート →P.761	サンキポリダブル →P.761	ポリシートダブル →左に掲載

養生シートはP.761~



最新情報は  
こちらから



# 床下の湿気を調湿、イヤな臭いを吸着。



- 火山活動によって約500~700万年もの年月をかけて作られた天然の鉱物「ゼオライト」を使用しています。
- 結露の発生を防ぎ建物土台の腐食・劣化を防ぎます。
- イヤな臭い(特にアンモニアの臭い)を強力に吸着します。
- 湿気を好む害虫やカビの生息・繁殖を抑制します。
- シックハウス症候群など、アレルギーの原因となる化学物質を吸着します。

## ゼオライトとは?




ゼオライト原石



多孔質イメージ

約1億分の6cmサイズの小さな孔(あな)が、トンネル状に束ねられた構造をしています。その孔は様々な分子を吸着する機能があります。



印刷面を表面にして標準8枚/坪の割合で置き並べます。

1パックで1坪分



## 伊藤忠建材 床下名人

商品コード	価格
115-0600	1パック(8枚入) 12,000円(税抜き)

●サイズ:W500×H500mm ●入数:8枚入 ●標準敷設量:8枚/坪 ●重量:約2.5kg/枚 ●吸湿量:約180g/kg

## 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材

## 東・土台パッキン



- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

# 床下の結露防止に! 木炭の3倍の調湿効果がある床下調湿竹炭。



- 鹿児島産竹炭を100%使用!
- 炭化温度(炭としてでき上がる温度)約800度で焼いた竹炭です。
- 一般的に調湿効果が高いとされている針葉樹の炭と比べても、調湿効果の差は歴然としています。

1箱で1坪分



## 国元商会 タケタン800

商品コード	価格
627-0200	1箱 29,000円(税抜き)

●サイズ:W450×H450mm ●入数:16袋入 ●標準敷設量:16袋/坪 ●重量:約1.5kg/袋

## パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

## 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



# 建物の耐久性と省エネ効果を高める Joto のキソパッキング工法



- 基礎と土台を絶縁し、湿気を効率よく排出！  
省エネ・耐久性向上・耐震安全性を実現します。
- 最大荷重で100年経っても1%のひずみ率！  
半永久的な物性・品質を備えた「Joto 複合材(JC)」。
- 基礎のクラックの発生を防ぎ、耐力を向上させます。
- 在来工法や2×4工法を問わず、各種工法に対応！


しほあり保証1000  
Jotoキソパッキング工法

累計 1000万円補償  
10年間で


登録料 0円  
保証費用 0円

※指定部材を使用して建設した物件を対象とし、登録料・保証費用も一切かかりません。

## キソパッキングロング



- 特殊構造の換気スリット+防風材(先端シボリ)で、床下の湿気を効率よく排出！



お得パック 1箱20本入  
お買得

### Joto キソパッキングロングお得パック(20本入)

商品コード	品番	価格
945-9021	KP-L102	1箱(20本入) <b>26,400円</b> (税抜き)
945-9022	KP-L120	1箱(20本入) <b>30,800円</b> (税抜き)
945-9023	KP-L150	1箱(20本入) <b>37,400円</b> (税抜き)


## Joto キソパッキングロング

商品コード	品番	適応土台	価格
945-0111	KP-L102	404(204)・406(206)・105角・120角	1本 <b>1,320円</b> (税抜き)
945-0112	KP-L120	404(204)・406(206)・105角・120角・135角	1本 <b>1,540円</b> (税抜き)
945-0113	KP-L150	406(206)・150角	1本 <b>1,870円</b> (税抜き)


●長さ:911mm ●材質:JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) ●有効換気面積:101.76cm<sup>2</sup>/m(92.4cm<sup>2</sup>/本)

## 気密パッキングロング

### 床下からの気流をシャットダウン!



- 玄関まわり等、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけ。
- エンド部分は嵌め方式。外気をシャットアウトし、施工性もアップします。



お得パック 1箱10本入  
お買得

### Joto 気密パッキングロングお得パック(10本入)

商品コード	品番	価格
945-9024	KPK-N105	1箱(10本入) <b>16,500円</b> (税抜き)
945-9025	KPK-N120	1箱(10本入) <b>18,700円</b> (税抜き)
945-9026	KPK-N140	1箱(10本入) <b>20,900円</b> (税抜き)

## Joto 気密パッキングロング

商品コード	品番	適応土台	価格
945-0121	KPK-N105	404(204)・105角	1本 <b>1,650円</b> (税抜き)
945-0122	KPK-N120	105角・120角	1本 <b>1,870円</b> (税抜き)
945-0123	KPK-N140	406(206)・135角	1本 <b>2,090円</b> (税抜き)

●材質:本体/JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密テープ/EPDM(発泡ゴム)  
●付属品:気密テープ1シート

最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材

束・土台パッキン

- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

バリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

最新情報は  
こちらから



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱  
玄関まわり・庭  
袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修  
水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ち  
コーナー



豆知識

ご利用方法

## 水平ラインを出しやすい長尺タイプ。

- 割付位置を気にせず、基礎天端に全面敷き詰めるだけ！
- 側面の縦長スリット型換気孔採用で、ネズミもシャットアウト。
- アンカーボルトやホールダウン金物との干渉に配慮した非対称形状。左右反転でフレキシブルに対応。

寸法図



お得パック 1箱20個入 お買得

### フレキシブル 土台パッキンLお得パック(20個入)

商品コード	サイズ(mm)	価格
493-9921	W102×L909×H20	1箱(20個入) <b>35,200円</b> (税抜き)
493-9922	W120×L909×H20	1箱(20個入) <b>42,000円</b> (税抜き)



### フレキシブル 土台パッキンL

商品コード	サイズ(mm)	価格
493-4251	W102×L909×H20	1個 <b>1,760円</b> (税抜き)
493-4255	W120×L909×H20	1個 <b>2,100円</b> (税抜き)

※箱入数=20個

## ベターリビング(優良住宅部品)認定の土台パッキン。

- 強度は木材の3倍以上。耐薬品性にも優れています。



### フレキシブル 土台パッキン20

商品コード	呼称	サイズ(mm)	価格
493-7001	20-100	W100×L200×H20	1個 <b>780円</b> (税抜き)
493-7002	20-120	W120×L200×H20	1個 <b>940円</b> (税抜き)
493-7007	20-100×120	W100×L120×H20	1個 <b>380円</b> (税抜き)

※箱入数=30個(20-100・20-120)、60個(20-100×120)


## レベル調整ができる 画期的な土台用パッキン。

PAT.P 意匠登録済

- 水平かんたん!リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができる。高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付。
- 換気バツグン!丸型なので空気の流れが良い。
- パッキンがズレにくい!アンカーボルト用の穴が小さいから(φ16)ズレない(偏心対応)。



アンカーボルトがズレている場合はリレベル全体を廻して調整できます。



### 使用方法

1. リレベルは基礎の外回り・中回りに概ね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。
2. 土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻して隙間を埋めてください。

### リレベル取付図

- リレベルは、基礎の外回りも中回りも使用してください。
- ホールダウンをお使いの箇所は必ず2個以上使用してください。

在来組工法



- ① 間隔は概ね3尺ピッチ
- ② 柱の下や大引など荷重が集中する部分
- ③ アンカーボルト部分
- ④ 土台の継手に掛かる部分

### ディ・カットウ

#### リレベル



642-0040 RT110-20

1個 **500円** (税抜き)

- サイズ: 外径φ110×H20~25mm、穴径φ16mm
- 高さ調整範囲: 20~25mm
- 設計荷重: 木部15KN、鉄・コンクリートなど25KN
- 材質: ポリプロピレン(国産品) ※再生品は使用していません。 ※箱入数=66個

## 潰れやすい構造で隙間を防ぐ。

- 外径15mmの高密度パッキンが、基礎と土台の隙間を確実に気密します。
- EPDM製で耐久性に優れています。
- 発泡基材の復元により基礎と土台のすき間を気密に保ちます。
- 木材の乾燥収縮によるすき間にも追従し、気密性の劣化を抑制します。



天端リストはパッキンを基礎に向けて置いてください。

### 日本住環境 | 天端リスト100

商品コード	サイズ(厚み×巾×長さ)	価格
115-3022	15×100mm×20m	1巻 <b>21,700円</b> (税抜き)

●材質: EPDMゴム、ポリエチレン樹脂



# 外壁からの遮熱・節電。室温の上昇を抑え冷房効率が上がります。

おすすめ商品  
一押し



表面にコーティングしたアルミで遮熱

■遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの高い透湿性と防水性・施工性を保持した商品です。

## マツ穴 ECO遮熱・透湿コート

商品コード	サイズ	価格
012-8260	1000mm×50m	1本 オープン価格

●材質:不織布+ポリエチレンフィルム●厚み:0.22mm

### ECO遮熱・透湿コートの製品構成

#### ・3層構造品

- 表面:アルミ特殊コーティング層 (遮熱機能)
- ポリエチレン通気フィルム (透湿・防水機能)
- ポリエステル不織布層 (強度保持機能)

遮熱性:表面のアルミ層が外壁から伝わる輻射熱を効果的にカット(反射)します。  
透湿性:空気を通す特殊フィルムを使用し湿気を外に逃がし快適な住空間を実現します。

## ECO 遮熱・透湿コート


遮熱・透湿・防水シート 10年保証 JIS A6111:2016適合品

- 遮熱性** 反射率の高いアルミコーティング面が外壁から屋内へ伝わる熱エネルギーを遮熱し効果的に反射します。
- 透湿性** 空気を通す特殊フィルムを使用し湿気を外に逃がします。
- 防水性** 外からの水の侵入を防ぎ住宅寿命をアップします。




## どれくらい効果があるの？

### ■遮熱コートを施していない場合



### ■遮熱コートの場合



冷房代が夏の4ヶ月弱で…

通常の透湿シートと比較して


室内侵入熱量 **12.7w/m<sup>2</sup>**  
電気代 **13,000円**



※数値及び金額は、各ご家庭での使用状況や使用地域などによって異なります。

### 遮熱効果[温度差] 通過熱量差


#### 試験体通過熱量 (W/m<sup>2</sup>)



ECO 透湿コート  
..... 35.0W/m<sup>2</sup>  
ECO 遮熱・透湿コート  
..... 22.3W/m<sup>2</sup>

試験体を通じた熱量を測定。  
室内侵入熱量比 1:0.64 = 約35%の熱量を低減

#### サーモグラフィック測定記録



評価温度	時間	表面温度℃	内部温度℃	温度差℃
60℃	0分	24.7	24.5	-0.20
60℃	30分	60.0	48.5	-11.50
60℃	60分	60.6	50.3	-10.30
60℃	120分	60.6	51.2	-9.40
60℃	180分	61.4	52.1	-9.30
60℃	240分	60.6	51.4	-9.20

平均9.69度の温度差

#### ●測定法

夏場の気温と日射を想定した条件下でハロゲン投光機にて測定実験  
※開口部(窓)がない最大数値です。  
※窓の面積、ブラインド等の状況にて上記数値は変化します。

#### 算出条件

- 東京地区にて屋根面積100m<sup>2</sup>、壁面積300m<sup>2</sup>の2階建て住宅にECO遮熱・透湿コートを外壁面及び小屋裏に使用した場合…

冷房試用期間  
6/2~9/21 (112日間)  
6:00~24:00(18時間)

■(財)建材試験センターでの実験結果→12.7W/m<sup>2</sup>遮熱  
■冷房期間:(112日、18時間)  
■(社)日本冷凍空調工業会算出基準  
■1kwhあたり22円(税込)  
■(注)全国電気製品公正取引協議会新電力目録準拠

試験体番号	材料構成 (外気側ー室内側)				寸法 (mm)	
No.1	サイディングt=16mm	通気層 t=15mm	遮熱・透湿コート	空気層 GW10K t=55mm	せっこうボード t=9.5mm	H1800x W507.5
No.2	サイディングt=16mm	通気層 t=15mm	透湿コート	空気層 GW10K t=55mm	せっこうボード t=9.5mm	H1800x W507.5

外気側照射熱量	外気側空気温度	室内側空気温度	備考
800W/m <sup>2</sup>	35℃	25℃	風速は成り行き

遮熱・防水・気密・断熱

最新情報は  
こちらから  
▼

建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

東・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法





最新情報は  
こちらから





建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## 遮熱機能をプラスしたエコな透湿・防水シート 透湿防水シートの両面に アルミコーティングをプラス!

- アルミコート層を表裏に有することで、赤外線を88%除去(メーカー計測値)。
- 基材に不織布を使用することにより製品の厚みが増し、パタつきが少なく、施工しやすい。
- アルミの酸化劣化を進みにくくするため、アルミを樹脂層で保護しています。
- メーカー独自のコート技術により、透湿防水シートに遮熱性能を付与しました。



### 作業効率アップ! P.809

シートはり  
達人  
透湿シート貼り  
作業が一人で  
らくらく!



※印刷面が屋外側になるよう施工してください。逆に施工すると本来の性能が発揮されない可能性があります。

### 三菱ケミカルインフラテック アウトール® AC

商品コード	サイズ	価格
541-2272	1000mm×50m	1本 20,000円(税抜き)

●材質:不織布+ポリエチレンフィルム●厚み:0.3mm

## 住まいを結露から守る 透湿・防水シート


- 壁の中の湿気を外に逃がします。
- 外からの雨・風を防ぎます。
- 基材に不織布を使用する事により製品の厚さが増し、施工しやすくなりました。



※印刷面が屋外側になるよう施工してください。逆に施工すると本来の性能が発揮されない可能性があります。

### サッシまわりの 防水に! P.745

ECOアクリル粘着テープ




### 三菱ケミカルインフラテック アウトール® HD

商品コード	サイズ	価格
541-2275	1000mm×50m	1本 19,500円(税抜き)

●材質:不織布+ポリエチレンフィルム●厚み:0.3mm

## アルミニウムを蒸着した 透湿・防水・遮熱シート。

- 高密度ポリエチレン不織布タイベック® にアルミニウムを蒸着させ、さらに抗酸化樹脂コーティングを施すことにより、長期間使用しても遮熱性・防水性の劣化が少ない強靱な遮熱シートです。
- 赤外線の約85%を反射するので、室内を夏は涼しく冬は暖かく保ちます。
- 業界初の防蟻防腐剤対応品です。
- 防蟻防腐剤による防水性の低下を大幅に抑制します。
- JIS A6111:2016「50年相当の耐久試験項目」をクリアしています。



### 取寄せ商品 デュボン® タイベック® シルバー

商品コード	サイズ	価格
697-0060	1m×50m	1本 50,000円(税抜き)

●材質:ポリプロピレン

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。


納期 標準納期 4~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。






# 高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート。



- 雨水を通さず、湿気を逃がす！  
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
- 特殊シートで雨水の浸入をストップ！  
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
- 滑りにくく、軽いから施工性UP！  
遮熱ルーフェアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
- 野地板裏面温度を6~8℃低減します。

●真夏を想定して、遮熱ルーフェアテックスを施工した場合と、一般的によく使われるアスファルトルーフィング材を施工した場合の温度変化をサーモグラフィーを用いた実験で比較しました。



## 取寄せ商品 **フクビ** 遮熱ルーフェアテックス

商品コード	サイズ	価格
493-2931	1000mm×40m	1本 <b>38,200円</b> (税抜き)


●材質:不織布(ポリエチレン) ●厚み:0.9mm  
**運賃** 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
**納期** 標準納期 4~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

### ⚠ 使用時のご注意

- タッカー釘は、シート重ね合わせ部分に、約200mm間隔で施工してください。
- 壁面との取り付け部は壁面に沿って300mm以上立ち上げてください。
- 屋根勾配が3寸以上としてください。
- 湿気の排出を妨げる屋根材・納まりになる場合は使用できません。
- 下地は合板野地板としてください。
- 施工中タッカー釘や釘の打ち損じにより、シートを損傷(破れ・穴あきなど)した場合や、タッカー釘が下地合板野地板の隙間に打ち込まれた場合などは、漏水のおそれがありますので、防水テープで補修してください。
- 遮熱ルーフェアテックス施工完了後、2週間以内に屋根上置き材の施工を行ってください。
- タッカー釘及び釘部の防水の観点から、施工後、かなりの降雨が予測される場合は、保護シートで覆うなどの処置をお願いします。

## 高気密高断熱住宅に向けた高性能気密シート。

- 湿度条件に応じて変化する特殊樹脂がコーティングされた可変透湿・気密シートです。
- 気密性を保ちつつ、高湿度環境下では、湿気を通し夏型結露の発生を抑制させます。
- 半透明のため、施工性がアップします。



## 取寄せ商品 **デュボン** タイベック® VCLスマート

商品コード	サイズ	価格
697-0090	0.26mm×1500mm×30m	1本 <b>27,000円</b> (税抜き)

●材質:ポリプロピレン  
**運賃** 無料(沖縄・離島を除く)  
**代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
**納期** 標準納期 4~6日(メーカー直送)  
 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 一般地域向け気密・防湿シート。

- 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
- シート色は暖かみのあるライトブラウン。下地を確認しながら施工できるよう透明性を付加しています。
- JIS規格A種(一般地域向け)です。



## 取寄せ商品 **フクビ** バリアエース

商品コード	サイズ	価格
493-7511	0.1×1100mm×100m	1巻 <b>14,200円</b> (税抜き)
493-7512	0.1×2000mm×100m	1巻 <b>26,600円</b> (税抜き)

●材質:ポリエチレン  
**運賃** 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 **納期** 標準納期 4~6日(メーカー直送)  
 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。




# 手軽な防水処理で、確実な浸水防止。

## 配管用

防水役物配管用は、製品裏面が粘着面となっています。



- 防水テープ一体型で高い気密性。
- 取付け後の防水テープやコーキング処理は一切不要。



製品を配管(ダクト)を通し、防水紙表面まで押し込みます。  
製品を防水紙に押しつけた状態で、外側セパレーターをはがします。(はがした後は防水紙へ圧着)

立ち上げ面をしっかりと密着させ、内側セパレーターをはがせば完成です。(ダクトにしっかり貼りついていることを確認)

遮熱・防水・気密・断熱  
防水役物

最新情報は  
こちらから



## 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

## 建築資材

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

従来の防水テープを使用した場合





防水テープを幾重にも重ねて配管の外周を覆う施工方法。施工者のスキルにより精度は大きく変化しやすい。

Joto 防水役物 配管用を使用した場合



3ステップの簡単施工。また施工者のスキルに左右されない安心設計です。

## 窓用





## Joto 防水役物 配管用

(単位:mm)

商品コード	品番	適応ダクト外径	製品外径	中央穴径	価格
945-0930	WPA-P50	56~65	135	50	1枚 600円 (税抜き)
945-0931	WPA-P75	78~89	165	71	1枚 750円 (税抜き)
945-0932	WPA-P100	100~114	190	93	1枚 850円 (税抜き)
945-0933	WPA-P150	141~165	240	135	1枚 1,050円 (税抜き)

●色:黒●材質:発泡PEシート+パプル系

- 左右非対称の専用設計で高い防水性を実現。
- 3面交点と水返し部を一体成形品とすることでピンホール発生心配がなくなります。 ※施工用の防水テープは別途ご用意ください。



## Joto 防水役物 窓用

商品コード	品番	規格	価格
945-0920	WPA-WK	角	左右1組 600円 (税抜き)
945-0921	WPA-WC	中間	1巻 12,300円 (税抜き)




●色:ピンク半透明●材質:角/PP+PE、中間/PP

防水テープはこちら P.539



建築用防水テープ



## バルコニー用



- あらゆる壁厚、取り合いに対応。
- 壁厚に対してスライドにてサイズ調整が可能です。 ※施工用の防水テープは別途ご用意ください。



## Joto 防水役物 バルコニー用



商品コード	品番	規格	価格
945-0922	WPA-BSD	出隅	1枚 420円 (税抜き)
945-0923	WPA-BSI	入隅・コーナー	1枚 360円 (税抜き)

●色:ピンク半透明●材質:PP+PE

## 雨水の侵入、漏水トラブルをウェザータイトで未然に防止!

### バルコニー用

- バルコニーの出隅・入隅にできる「3面交差点部」をカバー。
- 「角部材」と「出入隅部材」の組合せでどんな壁厚にも対応。






### 【クビ】 ウェザータイトバルコニー用

商品コード	呼称	価格
493-7432	出入隅部材	1個 520円(税抜き)
493-7431	角部材	1個 460円(税抜き)

●材質: ポリエチレン

### パイプ用

- 中心部は、伸縮性の高い特殊エラストマーを使用。防水テープを使用しなくてもパイプとの接触部分からの漏水を防ぎます。





### 【クビ】 ウェザータイトパイプ用

商品コード	呼称	価格
493-7417	φ150用換気口用	1個 490円(税抜き)
493-7416	φ100用換気口用	
493-7415	φ75用エアコン配管用	1個 460円(税抜き)

●材質: ポリエチレン

## 外形φ50~150mmまでのパイプに対応。

- 特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能!
- パイプとの密着部分はテープ処理不要!
- カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。
- 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
- VP、VU、SU、LP管に対応。



### 【日本住環境】ドームパッキン

商品コード	タイプ	価格
115-3003	無孔	1枚 435円(税抜き)

●材質: ポリエチレン樹脂

最新情報は  
こちらから



### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

### パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり


### 防犯

- 耐震・防災
- 収納・内装
- ベッド用品


### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## サッシまわり、ベランダ笠木などの防水水切りシート。



- エラストマー樹脂の復元力と高機能不織布の補強・締付層により高い防水性・ビス穴シール性に優れています。
- 軽量で柔軟性があり、加工や留め付けが容易で施工性に優れています。
- 夏・冬の温度変化による軟化・硬化がなく温度特性に優れています。
- 表・裏がなく、両面どちらでも施工可能です。



### クワザワ スーパー水切りシートR



商品コード	品番	サイズ	価格
242-0330	SR-30	幅300mm×長さ20m	1本 <b>4,000円</b> (税抜き)
242-0340	SR-50	幅500mm×長さ20m	1本 <b>6,000円</b> (税抜き)

## 天井・床・柱まわりの煩雑な気密処理が容易に!

- 3.5寸角(105mm角)柱に対応。 ■「Rカットライン」に沿って切り離して、梁や4寸角(120mm角)柱にも使えます。
- 「テープガイドライン」に沿ってテーピングすることでシートと均等、確実に気密(防水)施工が可能。
- 製品を2つまたは4つに切り離して窓コーナーや手すり壁と外壁取合部の気密処理に使えます。



### 使用例




### 日本住環境 気密柱バリアー

商品コード	仕様	価格
115-3005	105角用	1枚 <b>197円</b> (税抜き)

●材質: ポリエチレン樹脂

### 気密柱バリアーの取付けに! P.745

ECOアクリル粘着テープ



## 遮音効果を発揮するシート。

- 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので快適な生活環境が得られます。
- 軟質シートですので、カッターナイフ等で切断し、釘打ち・タッカー等で施工できます。
- テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。
- すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。


### 三菱ケミカルインフラテック シャオンスター® E

商品コード	サイズ	価格
541-0910	940mm×10m	1巻 <b>21,000円</b> (税抜き)

●材質: 複合プラスチック ●厚さ: 1.2mm ●重量: 20kg/巻

### ⚠ 施工上のご注意

- 屋根防水には使用しないでください。



### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

### 建築資材



- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



クラブII (S)



クラブII (W)




(単位:mm)

## コンセントまわりの隙間風対策、気密処理に。

- 後付タイプなので新築はもちろんリフォームにも最適。
- 円錐状の配線口なので、気密施工が確実。

① 小さく穴をあけて

② 配線を通す



### 日本住環境 後付型気密コンセントカバー クラブII

商品コード	タイプ	価格
115-3001	(S) 1口用	1個 <b>407円</b> (税抜き)
115-3002	(W) 2口用	1個 <b>506円</b> (税抜き)

●材質: 本体/ポリエチレン樹脂、ツバ部/ポリプロピレン樹脂





取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードJ(床・屋根部)

低コスト化を実現した断熱材。

- 業界最高クラスの熱伝導率0.019W/(m・K)で、薄くても高い断熱性能を持ちます。
- 木造建築住宅の床・屋根部の充填断熱専用品です。
- 床材を剥がさず、床下から大引間に断熱材を充填します。



最近が高断熱住宅に対する補助金制度が多いんや。フェノバボードを使った工事も対象になりやすいから、今の補助金制度を調べてみてな!




プレコンシューマー混抄紙  
フェノールフォーム  
プレコンシューマー混抄紙

断熱フォームはこちら  
777-0300 防蟻フォーム→P.535


薄くても高い断熱性 確かな断熱効果

●同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較。



※フェノバはフェノバと同等の断熱性能。  
※フェノバボード45mmとの比較。  
(断熱材は5mm単位で比較)


●フェノバボード床下断熱未施工。



既存床の仕様

●フローリング●大引、根太●押出法ポリスチレンフォーム3種bA 25mm

●フェノバボード床下断熱リフォーム後。



取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードJ

商品コード	厚み(mm)	品番	価格
493-7661	40	JL40N	1ケース(6枚入) 36,000円(税抜き)
493-7662	45	JL45N	1ケース(6枚入) 39,000円(税抜き)
493-7663	63	JL63N	1ケース(5枚入) 53,400円(税抜き)


●サイズ:幅910×長さ1820mm

運賃 5,000円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

施工方法 フェノバボードJ(床・屋根部)の施工



- ①フェノバボードを必要な大きさにカットし、大引やボードの厚みに応じて市販のアングルや木枠で固定します。
- ②外周部で根太と直交する土台部に断熱フォームで気流止めします。
- ③配管部分や隙間には発泡ウレタンフォームを吹き付けます。


取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードR(壁・天井部)

壁や天井に断熱パネルを貼り付けるだけ。

- 業界最高クラスの熱伝導率0.019W/(m・K)で、薄くても高い断熱性能を持ちます。
- フェノバボードRSは通常のせっこうボードより約25%軽い軽量せっこう板を張り合わせており、施工や持ち運びが楽です。
- フェノバボードRGはクロス下地合板を張り合わせており、エアコンや照明など重量物を取り付ける箇所に使用します。
- 過ごすことの多い部屋だけなど、特定の居室のみの高断熱化も可能です。


薄くても高い断熱性 確かな断熱効果

●同じ断熱性を得るための各断熱材の厚さ比較。



※フェノバボード20mmとの比較。  
(断熱材は5mm単位で比較)



●フェノバボード壁断熱未施工。




既存壁の仕様

●住宅用グラスウール24K 25mm●石こうボード9.5mm

●フェノバボード壁断熱リフォーム後。



超軽量せっこう板※1  
9.5mm  
フェノバボード  
20mm



クロス下地合板  
9.5mm  
フェノバボード  
20mm

※1 超軽量せっこう板の端部形状はベベルエッジとなります。

取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードR

商品コード	品番	価格
493-7651	RS20	1枚 7,900円(税抜き)
493-7652	RG20	1枚 11,700円(税抜き)

●サイズ:幅910×長さ1820mm

運賃 1,800円/一式。(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

接着剤はこちら

237-0550 ボンド K10→P.531

コンセントカバー20用はこちら

777-0300 後付型気密コンセントカバークラブII→P.750

開口部まわりや小口面の露出を防止する専用見切です。

取寄せ商品 **フクビ** フェノバボードR用見切材

493-7671 JJ30RM

1本 2,520円(税抜き)

●サイズ:長さ2700×厚み29.5mm


運賃 1,800円/一式。(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~6日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

断面図



施工方法 フェノバボードR(壁・天井部)の施工



- ①既存の廻り縁・巾木を撤去し、フェノバRを木下地にビスで固定します。ビス止めできない場合は既存のクロスをはがし接着剤で固定します。
- ②見切材の設置とコンセントボックス等の気密処理をおこないます。
- ③クロスを貼って仕上げます。

# 工期短縮!コンクリート打設不要のステップ




収納スペースに



- 掃き出し窓周辺、勝手口の段差を解消。
- 「600×400」タイプは都市部などの狭小地で、勝手口まわりにスペースが取りにくい場所に最適。
- 収納庫付タイプは、園芸用品や洗濯道具、万が一に備えて防災グッズなどの収納場所としても使えます。

## 勝手口のシロアリ対策になります。



現場作りの踏台は基礎から切り離しにくく、打ち継ぎ部分や穴の処理が困難なため、埋め戻しの土などを通してシロアリが侵入してしまうケースもあります。ハウスステップは基礎部分から離して設置するため、化粧モルタルで基礎の打ち継ぎ面をしっかりと塞ぐことで、シロアリの侵入経路をしっかりとカット。また、水切りからも距離を開けることで、床下換気を妨害しません。

CUB-6040-C2S




ライトグレー

※商品サイズは、収納庫付タイプ・収納庫なしタイプ共通です。

(単位:mm)

CUB-6040S




ライトグレー

※商品サイズは、収納庫付タイプ・収納庫なしタイプ共通です。

(単位:mm)

BU-CUB-6040D

※収納庫は付きません。



ライトグレー

(単位:mm)


## 取寄せ商品 Joto ハウスステップ 6040C2

商品コード	タイプ	品番	色	価格
945-0507	収納庫付き	CUB-6040-C2S	ライト	1セット 36,600円(税抜き)
945-0502	収納庫なし	CUB-6040-C2	グレー	1セット 31,050円(税抜き)

●付属品: ベグセット(4本入)2袋、収納庫1個(収納庫付きタイプのみ)  
●材質: JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)


※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

CUB-8060W-3S



レッドブラウン

ライトグレー



CUB-8060W-3ST  
フタを開けるのに  
便利な取手付

※商品サイズは、収納庫付タイプ・収納庫なしタイプ共通です。


## 取寄せ商品 Joto ハウスステップ 8060

商品コード	タイプ	品番	色	価格
945-0527	収納庫付き	CUB-8060W-3S	ライト グレー	1セット 62,150円(税抜き)
945-0528		CUB-8060W-3ST-LG		1セット 68,250円(税抜き)
945-0522	収納庫なし	CUB-8060W-3	ライト	1セット 57,950円(税抜き)
945-0529	収納庫付き	CUB-8060W-3ST-RB	レッドブラウン	1セット 68,250円(税抜き)

●付属品: ベグセット(4本入)2袋、収納庫大・小各1個(収納庫付きタイプのみ)  
●材質: JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)

※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

CUB-R60S



ライトグレー

レッドブラウン



※商品サイズは、収納庫付タイプ・収納庫なしタイプ共通です。

## 取寄せ商品 Joto ハウスステップ Rタイプ

商品コード	タイプ	品番	色	価格
945-0526	収納庫付き	CUB-R60S-LG	ライト	1セット 51,700円(税抜き)
945-0521	収納庫なし	CUB-R60	グレー	1セット 49,650円(税抜き)
945-0525	収納庫付き	CUB-R60S-RB	レッドブラウン	1セット 51,700円(税抜き)


●付属品: ベグセット(4本入)1袋、連結金具セット2袋、収納庫1個(収納庫付きタイプのみ)  
●材質: JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)

※日・祝日のお届け日、個人宅・現場へのお届けはできません。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。


## ユニットの組合せ例

(単位:mm)


CUB-6040 1セット+  
BU-CUB-6040D 1個




CUB-R60S 2セット+  
CUB-8060W-3S 1セット



CUB-R60S 1セット+  
CUB-8060W-3S 1セット



CUB-R60S 2セット



建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

最新情報は  
こちらから





最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

- 袋・シート・養生

- バリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり

- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品


建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## 住宅の勝手口に設置する階段付ポーチです。



- 乾式施工で、従来のコンクリートモルタル工事に比べ、はるかに短時間で設置できます。
- 足掛かり滑り止めの付いた、防滑性の高い安全設計です。



**取寄せ商品** タキロンシーアイ

**勝手口ステップ**


358-0380 S602N

1台 **42,000円** (税抜き)



- 材質: BMC樹脂 ●重量: 約20kg
- アンカー棒4本付

**運賃** 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

**納期** 標準納期 3~6日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



## 住まいの顔、玄関を美しく演出します。






KGY工業 柱受金物 ステンレス製角型							(単位:mm)	
商品コード	呼び寸法	A	B	C	D	仕上げ	価格	
385-0501	90角	90	86	65	38	ヘアライン	1個	<b>3,100円</b> (税抜き)
385-0502	100角	100	96	65	38		1個	<b>3,200円</b> (税抜き)
385-0508	120角	120	116	70	38		1個	<b>4,200円</b> (税抜き)

●材質: 本体/ステンレス(SUS304)、ベース部/鉄(SPC) ●水抜き穴付 ●柱取付ねじ別途  
●取付ねじ別途 ※P.525にM4皿タッピンねじを掲載しています。

## 破損および無くなったますフタの取替えに。


- 日本下水道協会規格適合品。
- プラスチック・マスマンホール協会規格適合品。



### タキロンシーアイ 塩ビ製フタ

商品コード	品番	用途	D1	D2	D3	D4	t	l	H	価格
358-4451	V-AIL150	汚水	φ165	φ154	φ154.8	φ153.0	9	40	16	1個 <b>2,650円</b> (税抜き)
358-4452		雨水								
358-4456	V-AIL200	汚水	φ216	φ198	φ203.0	φ201.0	9	60	18	1個 <b>3,570円</b> (税抜き)
358-4457		雨水								

●材質: 硬質塩化ビニル ●色: ライト ※穴なし




**タキロンシーアイ**

**レジコン耐圧蓋**

358-4461 300

1枚 **3,710円** (税抜き)

- 材質: ポリプロピレン製 ●色: 白
- ※穴なし・表示なし



タキロンシーアイ 角ふた		
商品コード	品番	価格
358-4471	RK-F250	1枚 <b>1,600円</b> (税抜き)
358-4472	RK-F300	1枚 <b>2,000円</b> (税抜き)

●材質: ポリプロピレン ●色: 白 ※穴なし・表示なし



取寄せ商品 **タカショー** エバーアートボード

スピーディなカバー施工でお庭が生まれ変わる。




使用カラー:トラパーチン

- 既存の壁やブロック塀に貼り付けて、新しい景観を作り出します。
- 高耐候性のラッピングシートをアルミ樹脂複合板に貼っているため、雨・日光に強く腐らず長持ち。
- 表面の凹凸ハイライトや影も忠実に再現。近くで見ても遠目に見ても本物に見間違えほどの美しさです。
- 厚さ3mmの薄さで、カッターでもカットが可能。



施工前




カラーバリエーション

●木柄



ダークパイン ナチュラルパイン ホワイトパイン ブラウンエボニー

●木柄




ジャラ ライムストーン トラパーチン ホワイトマーブル

●メタル



マットホワイト マットダークグレー マットブラック ラスティコッパー



※その他のカラー、施工マニュアルはWebでご確認いただけます。

取寄せ商品 **タカショー** エバーアートボード

商品コード	色	価格
357-1001	ダークパイン	1枚 <b>21,800円</b> (税抜き)
357-1002	ナチュラルパイン	
357-1003	ホワイトパイン	
357-1004	ブラウンエボニー	
357-1005	ジャラ	
357-1006	ライムストーン	
357-1007	トラパーチン	
357-1008	ホワイトマーブル	
357-1009	マットホワイト	
357-1010	マットダークグレー	
357-1011	マットブラック	
357-1012	ラスティコッパー	

●サイズ:幅910×長さ1820×厚み3mm ●重量:約4kg  
 運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)  
 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
 納期 標準納期 14~16日(メーカー直送)  
 ※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

⚠ 施工上のご注意

- 現下地で施工可能な最大不陸は5mm未満(目安)です。
- ブロックは目地うめ、RC壁はモルタルで表面を調整してください。
- 壁面とボードの隙間に水が入らないようご注意ください。
- 柄目、色目があるものはデザインにあわせて施工してください。ライムストーンは横向き使用のみとなります。
- ベースとなる既設ブロック等の強度を必ず確認してください。強度不足の場合は使用できません。
- 接着には弾力性・弾性の外装用接着剤を使用してください。また、必ず両面テープを併用してください。

部材

エンド用見切材



天端用見切材




平目地ジョイント薄型



出隅コーナージョイント



入隅コーナージョイント



⚠ 施工上のご注意

- 施工の際は、取付穴をあけコンクリートビスφ4×25(ねじ頭φ6)を使用してください。

カラーバリエーション



※ブロンズ・ブラック色はWebでご確認いただけます。

取寄せ商品 **タカショー** エバーアートボード 見切材

商品名	商品コード	色	価格
エンド用見切材	357-1051	ステンカラー	1本 <b>1,900円</b> (税抜き)
天端用見切材	357-1054		1本 <b>2,400円</b> (税抜き)
平目地ジョイント薄型	357-1057		1本 <b>2,100円</b> (税抜き)
出隅コーナージョイント	357-1060		1本 <b>3,500円</b> (税抜き)
入隅コーナージョイント	357-1063		1本 <b>2,400円</b> (税抜き)

●長さ:3700mm(入隅コーナージョイントのみ3650mm)  
 運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
 納期 標準納期 14~16日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

接着剤

取寄せ商品 **タカショー** 弾性接着剤

**357-1066** PM165-RX  
 1本 **2,900円** (税抜き)  
 ●容量:333ml ●塗布目安:ビード塗布2㎡/本  
 運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)  
 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
 納期 標準納期 14~16日(メーカー直送)  
 ※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



取寄せ商品 **タカショー** 両面テープ

**357-1067**  
 1巻 **1,070円** (税抜き)  
 ●サイズ:20mm×10m  
 運賃 1,500円/一式。(沖縄・離島を除く)  
 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
 納期 標準納期 14~16日(メーカー直送)  
 ※個人宅へのお届けはできません。※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

# 天然芝のようなロングパイル人工芝。



- ロングパイルによるクッション性が、天然芝のような踏み心地を演出します。
- 耐久性、耐候性に優れており、長期的に使用が可能です。



DP-25



DP-35

## 取寄せ商品 **ミツシマ工業** 人工芝DP


商品コード	品番	サイズ(幅×長さ)	パイル長さ	価格
543-2260	DP-25	1820mm×10m	25mm	1巻 <b>142,000円</b> (税抜き)
543-2261	DP-35		35mm	1巻 <b>198,000円</b> (税抜き)

●材質:メインパイル/耐候性ポリエチレン、サブパイル/耐候性ポリプロピレン(捲縮糸)、パッキング/SBRコーティング(DP-25)・ポリウレタンコーティング(DP-35)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## ステープル



- 下地が土の場合、人工芝に使用する固定用くぎです。

## 取寄せ商品 **ミツシマ工業** ステープル

商品コード	規格	サイズ(幅×長さ)	直径	価格
543-2285	Aタイプ	30mm×150mm	3mm	1セット(10本入) <b>1,100円</b> (税抜き)
543-2286	Uタイプ	30mm×200mm	3.2mm	1セット(10本入) <b>1,400円</b> (税抜き)

●材質:鋼線

運賃 1,900円/一式。人工芝または防草シート本体と同時注文の場合無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 5~7日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 接着剤



- 床材施工用の一液湿気反応型接着剤です。
  - 耐水性、耐熱性、耐油性に優れており、屋外や水まわりの施工にも適しています。
- ※モルタル、コンクリート、アスコン、塗床、コンパネ等の下地に使用できます。

## 取寄せ商品 **ミツシマ工業**

### ルピロン

543-2287 101#16

1缶 **32,000円** (税抜き)

●容量:16kg●塗布量目安:約40㎡(1缶当たり)

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可

お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## ジョイントテープ



- 下地がアスコンや粗目のモルタル仕上の場合に人工芝の貼合わせ部分に使用することで、繋ぎ目を補強できます。
- 地面側に接着し、その後テープ表面にも接着剤を塗布して人工芝を貼り付けます。

## 取寄せ商品 **ミツシマ工業**


### ジョイントテープ

543-2288

1巻 **16,000円** (税抜き)

●材質:塩化ビニール+PET基材●色:ブラック●サイズ:300mm×50m×0.33mm

●納期 標準納期 5~7日(メーカー直送) ※個人宅へのお届けはできません。



# 遮光性99%の防草シート。

- 人工芝の下に施工することで、より効果の高い防草性を発揮します。
- 2層構造の不織布は軽量で施工性に優れています。
- コの字ピンで固定の際に、ワッシャーと組み合わせるとより強固にシートを押さえることができます。

## 取寄せ商品 **ミツシマ工業** 防草シートMB

商品コード	サイズ(幅×長さ)	高さ	価格
543-2290	1m×30m	1.5mm	1巻 <b>30,000円</b> (税抜き)

●材質:ポリエステル●色:グリーン

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 取寄せ商品 **ミツシマ工業** 防草シート 副資材

商品コード	品名	サイズ	価格
543-2291	コの字ピン	幅34mm×長さ200mm×直径4mm	1ケース(200本入) <b>13,000円</b> (税抜き)
543-2292	ワッシャー	直径60mm×高さ2mm	1ケース(200個入) <b>12,800円</b> (税抜き)
543-2293	防草テープ	幅100mm×長さ20m	1本 <b>12,000円</b> (税抜き)

●材質:コの字ピン/鉄、ワッシャー・防草テープ/ポリエチレン

●色:コの字ピン/グレー、ワッシャー/グリーン、防草テープ/ブラック

運賃 1,900円/一式。人工芝または防草シート本体と同時注文の場合無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 5~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



コの字ピン



ワッシャー



防草テープ

最新情報は  
こちらから



## 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱

## 玄関まわり・庭

- 袋・シート・養生

## パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり

## 防犯

## 耐震・防災

## 収納・内装

## ペット用品

## 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



最新情報は  
こちらから





- 建築資材
- 物干
  - バルコニー・共用部
  - 宅配ボックス・ポスト
  - 物置
  - 鳥獣害対策
  - 点検口・床下
  - 換気材
  - 束・土台パッキン
  - 遮熱・防水・気密・断熱
  - 玄関まわり・庭
  - 袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
  - 接着・テープ・清掃・補修
  - 水まわり
  - 防犯
  - 耐震・防災
  - 収納・内装
  - ペット用品


- 建築資材
- 道具・工具
  - お役立ちコーナー
  - 豆知識
  - ご利用方法

## 必要な場所に必要なだけ設置できる独立型スタンド。

- 土台を使用せずアンカーボルトで固定するため、マンホールやます蓋を避けて設置できます。
- 建物や敷地の曲線、狭小スペースでも場所にあわせて自由に設置可能です。



- さりげなく空間になじむコンパクトデザイン。
- 幼児用自転車・電動アシスト自転車にも対応。



- スタンド小タイプは壁付施工もでき、床面をスッキリさせられます。



### 取寄せ商品 **ダイケン** サイクルスタンド 独立型 CS-C

商品コード	品番	価格
<b>776-1273</b>	CS-C1A-S	1台 <b>11,500円</b> (税抜き)

- 材質: スチール ●付属品: アンカーボルトM8×70/1本
- 収納可能自転車: 質量/40kg以下、タイヤ径/12~28インチ、タイヤ幅/60mm以下

### 取寄せ商品 **ダイケン** サイクルスタンド 独立型


商品コード	材質	タイプ	品番	価格
<b>776-1274</b>	スチール	スタンド小	CS-M1A-S	1台 <b>7,500円</b> (税抜き)
<b>776-1275</b>		スタンド大	CS-M1B-S	1台 <b>8,500円</b> (税抜き)
<b>776-1276</b>	ステンレス	スタンド小	CS-MU1A-S	1台 <b>16,500円</b> (税抜き)
<b>776-1277</b>		スタンド大	CS-MU1B-S	1台 <b>18,500円</b> (税抜き)

- 付属品: アンカーボルトM8×70/2本
- 収納可能自転車: 質量/35kg以下、タイヤ径/18~27インチ、タイヤ幅/60mm以下

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 使いやすさを追求した、ロングライフ仕様の上下式車止め。

- ポールを地中に収納できます。
- カギをかけることで、本体を抜かれるなどのいたづらを防ぐことができます。




- 帝金製バリカーKSシリーズの取替用の支柱です。(地中のサヤ管は現状のものをご使用いただけます。)



### 交換用本体の取替え方

破損した支柱は、GL面(化粧カバー)のビス4本を外して簡単に取替えができます。施工後かなり時間が経っていたり、砂詰まりなどでビスが外れにくい場合には、市販の潤滑剤やインパクトドライバーを使用してください。





### 取寄せ商品 **帝金** バリカー 交換用本体カギなし

商品コード	品番	タイプ	価格
<b>390-0049</b>	KS-11	基本タイプ	1本 <b>32,400円</b> (税抜き)
<b>390-0129</b>	KS-11C	クサリ内蔵タイプ	1本 <b>42,200円</b> (税抜き)
<b>390-1889</b>	KS-11CT	端部用	1本 <b>34,900円</b> (税抜き)

- 材質: ステンレス ●支柱径: φ76.3mm
- 付属品: アンカーボルトM8×70/1本、ナット1個、ワッシャー2個
- 収納可能自転車: 質量/40kg以下、タイヤ径/12~28インチ、タイヤ幅/60mm以下

## 車庫前の歩道上がりや玄関前の段差に。



- 車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。
- 製品本体に重みがあるので、雨水などに流されにくい。
- 音が静かで、割れや変形も少ない。
- 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。

### ⚠ 使用上のご注意

- 本品は普通乗用車の車重程度を対象にしていますので、運搬車輻でのご使用は避けてください。
- 軟弱な場所でのご使用は避け、平らな所に設置してください。
- 私道以外の路上への放置はしないでください。
- 設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
- 定期的なボルトの緩みがないことを確認してください。
- 破損や変形が起きた場合は、ご使用を中止してください。


### リッチェル **ロードアップG**

商品コード	タイプ	幅	奥行	高さ	重量	価格
<b>477-0171</b>	6010	600	250	95	7.5kg	1個 <b>3,800円</b> (税抜き)
<b>477-0172</b>	9010	900			11.5kg	1個 <b>5,300円</b> (税抜き)
<b>477-0173</b>	コーナー10	250			2.4kg	1個 <b>2,300円</b> (税抜き)


- 材質: 再生ゴム ●色: 黒 ●付属品(連結用部品): 六角ボルトM8×60 1本、ナット1個、ワッシャー2個



## 屋外で使用できるコーナーガード。




取付下地材 (単位:mm)



型番	L	取付下地材寸法	●A部詳細図		
		a	b	c	板厚
NPC-3535V	1,000	14	37	6	1.2
NPC-6565V	1,000	27	71	10	1.2

●A部詳細図



●材質: 本体・エンドキャップ/軟質塩化ビニル、取付下地材/アルミ  
●色: レモンイエロー ※取付ねじ、アンカー別途

## すき間を塞いで雨やゴミをシャットアウト!!



- 耐候性・耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっております。
- 粘着テープ付なので、シャッターに貼るだけの簡単施工です。



光 シャッター用気密材

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格	
184-0351	SYEP10-3060	10×30	1巻	5,400円 (税抜き)
184-0352	SYEP20-5060	20×50	1巻	11,800円 (税抜き)

●材質: 基材/EPDM、粘着材/アクリル系、剥離紙/紙 ●長さ: 6m

最新情報は  
こちらから



## 反射板付のカーSTOPパー。



- コンクリート用アンカーボルトを付属しています。
- 反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
- 再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。
- 普通自動車用です。




SK-CP-3YL(イエロー) SK-CP-3GR(グレー) SK-CP-3ST(石目) SK-CP-3WT(ホワイト)

神栄ホームクリエイト カーSTOPパー


商品コード	品番	色	価格
293-7140	SK-CP-3YL	イエロー	1箱(2個入) 8,000円 (税抜き)
293-7143	SK-CP-3GR	グレー	
293-7141	SK-CP-3ST	石目	
293-7142	SK-CP-3WT	ホワイト	

●材質: ポリプロピレン ●付属品: コンクリート用アンカーボルト(M12×60)8個

## コンクリート側溝蓋の手掛け穴用キャップ。




- 側溝蓋の手掛け穴でのつまずきを防止します。
- 通学路・病院・施設や自動販売機まわりのコイン落下防止などに。
- 歩車道用は割れにくい素材でできています。キャップの上を車が通る場合は必ず歩車道用を使用してください。
- 年に1度ボルトの増し締めを行ってください。



M8ボルトを締めていくとゴムブッシュが横に広がって固定されます。

適用範囲



※側溝蓋の欠損がひどい箇所、側溝蓋の段差が5mm以上の箇所、自動車の通行量の多い箇所での使用は控えてください。

ムガイ セーフティキャップ 歩道用

商品コード	サイズ	適用範囲	価格
364-0101	φ30	30~35mm	1個 1,070円 (税抜き)
364-0102	φ40	40~50mm	1個 1,270円 (税抜き)
364-0103	φ50	50~60mm	1個 1,340円 (税抜き)

●材質: 表面/PP ●色: グレー ※M8用六角レンチ(6mm)は別途ご用意ください。

ムガイ セーフティキャップ 歩車道用

商品コード	サイズ	適用範囲	価格
364-0111	φ30	30~35mm	1個 1,180円 (税抜き)
364-0112	φ40	40~50mm	1個 1,420円 (税抜き)
364-0113	φ50	50~60mm	1個 1,510円 (税抜き)

●材質: 表面/TPEE ●色: 黒 ※M8用六角レンチ(6mm)は別途ご用意ください。

建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

- 袋・シート・養生

- バリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

マイスト ガレージミラー

# ガレージ入出庫時の安全確認に。


■樹脂製ミラーなので、ガラスミラーと比較して軽く耐衝撃性に優れ、割れにくい!

### ▲ 使用上のご注意

- 本品は住宅用ですので公共物などに取付けないでください。
- 道路反射鏡(カーブミラー)としては使用しないでください。
- 用途以外の使用はしないでください。



## ➡ 施工方法 ガレージミラーの施工(5123、5126)



マイスト  
ガレージミラー角型 150mm  
869-0634 5134

1セット オープン価格

●材質:ミラー部/アクリル樹脂、本体/ポリプロピレン、金具/ステンレス・スチール・ポリカーボネイト●サイズ:外寸約150×150mm  
※当て木は別途ご用意ください。

### 付属品

フランジナット/2個、タッピング/2個、取付金具/1個

最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭
- 袋・シート・養生



角型タイプ

マイスト  
ガレージミラーS角型  
869-0623 5123

1セット オープン価格

●材質:ミラー部/アクリル樹脂、フレーム/HIPS、ピボット/ポリカーボネイト(ボルト部:ステンレス)、ロックピン/ポリプロピレン、クランク型金具・L型金具/スチール、フランジナット・ボルト・タッピングビス/ステンレス、スパナ/スチール●サイズ:外径約240×190mm  
※取付ビスはφ4.1もしくはφ4.5およびアンカー別途  
※当て木は別途ご用意ください。

### 付属品

ピボット/1個、ロックピン/2個、L型金具/1個、クランク型金具/1個、フランジナット/2個、ボルト/1個、タッピングビス(φ4×16mm)/4本、スパナ/2本



丸型タイプ

マイスト  
ガレージミラーL丸型  
869-0626 5126

1セット オープン価格

●材質:ミラー部/アクリル樹脂、フレーム/HIPS、ピボット/ポリカーボネイト(ボルト部:ステンレス)、ロックピン/ポリプロピレン、クランク型金具・L型金具/スチール、フランジナット・ボルト・タッピングビス/ステンレス、スパナ/スチール●サイズ:外径約350mm  
※取付ビスはφ4.1もしくはφ4.5およびアンカー別途  
※当て木は別途ご用意ください。

### 付属品


ピボット/1個、ロックピン/2個、L型金具/1個、クランク型金具/1個、フランジナット/2個、ボルト/1個、タッピングビス(φ4×16mm)/4本、スパナ/2本

## オプション

### ブロック掘取付用



### 取付方法




マイスト  
ブロック掘取付用アタッチメント  
869-0606 5106

1セット オープン価格

●材質:鉄●仕上:ユニクロメッキ  
●適用範囲:ブロック厚90~180mm

### ポール取付用




マイスト  
ポール取付用アタッチメント  
869-0611 5111

1セット オープン価格

●材質:鉄●仕上:塗装(ポール)  
●サイズ:ポール径φ31.8mm



### 取付方法




マイスト  
ポール取付用アタッチメント  
869-0607 5107

1セット オープン価格

●材質:鉄●仕上:ユニクロメッキ  
●適用範囲:ポール外径φ15~60mm



### 取付方法



マイスト  
ボール取付用アタッチメント  
869-0610 5110

1セット 1,100円(税抜き)

●材質:ステンレス●仕上:ユニクロメッキ  
●適用範囲:ボール径φ60~135mm







## フラットなのに視野が広い不思議なFFミラー。 安全確認、快適発進!!

- 出っ張らないので違和感のないデザインです。
- 目線と同じ高さに取り付けられるので自然と安全確認ができます。
- 素材は耐衝撃性、耐候性に優れたアクリル。割れにくく、長寿命の安心設計です。

【接着タイプ】



【ビス止めタイプ】



### 取寄せ商品 コミ- FFミラー車出口 接着タイプ

商品コード	品番	左右×天地×厚さ(mm)	重量(g)	像の大きさ(曲率半径)	価格
722-0310	F15	150×210×5.8	210	280R相当	1個 <b>24,000円</b> (税抜き)
722-0320	F33	320×250×5.8	430	400R相当	1個 <b>38,000円</b> (税抜き)

●材質(ミラー):アクリル●付属品:専用コンクリート用ボンド ※曲率半径が大きくなるほど映る像は大きくなります。

### 取寄せ商品 コミ- FFミラー車出口 ビス止めタイプ

商品コード	品番	左右×天地×厚さ(mm)	重量(g)	像の大きさ(曲率半径)	価格
722-0340	F15B	150×210×6.6	300	280R相当	1個 <b>28,800円</b> (税抜き)
722-0350	F33B	320×250×6.6	520	400R相当	1個 <b>45,600円</b> (税抜き)
722-0360	F48B	480×370×6.6	1300	700R相当	1個 <b>64,000円</b> (税抜き)

●材質(ミラー):アクリル●付属品:外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個 ※曲率半径が大きくなるほど映る像は大きくなります。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから




### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱

### 玄関まわり・庭


- 袋・シート・養生



## フラットなのに視野が広い! 自立埋込タイプのミラー。

- 死角から来る人や自転車などの安全確認に。
- 壁面が無い場所にも設置できます。

F33EX寸法図  
(単位:mm)  
※( )内はF48EX



### 取寄せ商品 コミ- FFミラー 自立埋込タイプ

商品コード	品番	カラー	ミラーサイズ(mm)	価格
722-0610	F33EXB	ブラック	W311×H241	1台 <b>68,000円</b> (税抜き)
722-0620	F33EXS	シルバー		
722-0630	F48EXB	ブラック	W471×H361	1台 <b>98,000円</b> (税抜き)
722-0640	F48EXS	シルバー		

●材質:ミラー/アクリル、柱/アルミ

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 室内通路のヒヤリ・ハット解消に!

室内専用





- 壁や天井に取付けが可能です。
- フレキシブルアームで角度を調整できます。

壁付けの場合Aの長さ  
SF35B .....約220mm  
SF55・68 .....約270mm  
SF80 .....約280mm

天井吊下げの場合Bの長さ  
(ビスが上側の場合)  
SF35B .....(横付)約355mm  
(縦付)約415mm

SF55 .....約380mm  
SF68 .....約405mm  
SF80 .....約470mm



### 取寄せ商品 コミ- スーパーオーバル

商品コード	品番	ミラー部サイズ(W×H)	重量	フレキシブルアーム長さ	価格
722-0120	SF35B	350×230mm	0.48kg	200mm	1個 <b>18,000円</b> (税抜き)
722-0130	SF55	550×275mm	0.71kg	250mm	1個 <b>22,000円</b> (税抜き)
722-0140	SF68	680×330mm	0.83kg		1個 <b>29,800円</b> (税抜き)
722-0150	SF80	785×500mm	1.2kg		1個 <b>39,500円</b> (税抜き)

●像の大きさ(曲率半径):860R ●材質:ミラー/アクリル、フレキシブルアーム/スチール(白塗装) ●付属品:取付金具、4×45トラスタッピングビス2本  
※SF35Bタイプは縦付け、横付けが可能です。他のタイプは横付けとなります。

運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 4~7日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



# ガラ 入れは、まとめ買いがお得!!



## ヒモ付空袋

ガラ・ゴミの回収に。



お得パック1甲 200枚入

010-2840


クリームイエロー

1甲(200枚入) オープン価格

### 仕様

- 材質: ポリプロピレン
- 9×9メッシュ

輸入品



## 土のう袋

ガラ入れ、ゴミ入れ、  
工具袋等に。



お得パック1甲 400枚入


010-2848

1甲(400枚入) オープン価格

### 仕様

- 材質: ポリエチレン
- 9×9メッシュ
- 730デニール

輸入品



## 手軽な少量パックもあります。

### ヒモ付空袋



1パック  
25枚入



マツ六

ヒモ付空袋(25枚入)

010-2841 クリームイエロー

1パック オープン価格

●700デニール●重量: 約70g

マツ六

ヒモ付空袋(25枚入)

010-2845 半透明NL

1パック オープン価格

●650デニール●重量: 約65g

### 土のう袋



1パック  
50枚入

マツ六

土のう袋(50枚入)

010-2847

1パック オープン価格

●材質: ポリエチレン●9×9メッシュ

●730デニール●約40g

## 建築現場から出る廃材や落葉の回収用、堆肥入れに。




300L

120L

180L

- FRP 芯内蔵で、半永久的に自立。
- 両面ラミネート加工で水洗いOK!
- 吊りベルトが底がかえで強度がバツグン!
- コンパクトに折りたたため持ち運びがカンタン!



## ワンウェイ、低コストを徹底追求。

- 容量: 1000L。
- 耐荷重量は1トン。
- 排出口なし。



三鬼化成

SKフレコンバッグ

254-1800 No.200

1枚 オープン価格

●サイズ: φ1100×1100m ●色: ベージュ

### ダイヤテックス 自立式万能袋

商品コード	サイズ(mm)	容量(L)	価格
326-0500	約500×500×500	120	1枚 オープン価格
326-0510	約580×580×580	180	1枚 オープン価格
326-0520	約680×680×680	300	1枚 オープン価格

最新情報は  
こちらから



### 建築資材

物干

バルコニー・共用部

宅配ボックス・ポスト

物置

鳥獣害対策

点検口・床下

換気材

束・土台パッキン

遮熱・防水・気密・断熱

玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

金物

接着・テープ・清掃・補修

水まわり

防犯

耐震・防災

収納・内装

ペット用品

### 建築資材

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法

## 日覆い、埃除け、養生に。

輸入品



## 大型養生シート。

輸入品



お得バック1袋10枚入

254-9010

1袋(10枚入) オープン価格

三鬼化成

輸入クロスシート ライト

254-1500

1枚 オープン価格

●サイズ:約3.6m×5.4m  
●材質:ポリエチレン

三鬼化成 輸入ブルーシート原反 ライト

商品コード	サイズ	価格
254-1710	約900mm×100m巻	1本 オープン価格
254-1720	約1800mm×100m巻	1本 オープン価格

●材質:ポリエチレン

## 塗装養生用ポリエチレンシート。 NEW

シングル追加

- 手で切れます。
- 付着した塗料がシートから剥離しにくい(処理面は内側)。



※自動車表面を傷つける恐れがあるため自動車の養生にはご使用できません。

酒井化学 ST塗装シート

商品コード	サイズ	サイズ(mm)	価格
907-0210	シングル	1800	1本 オープン価格
907-0230		1000	1本 オープン価格
907-0215	ダブル	3600 (梱包は1800)	1本 オープン価格
907-0235		2000 (梱包は1000)	1本 オープン価格

●サイズ:厚み0.01mm×200m(シングル)/100m(ダブル) ●材質:ポリエチレン

## 透明性があり、養生しても中が見えます。

- コンクリート養生、資材の防水カバー。
- 内装工事の養生など広い活用範囲。



最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭

袋・シート・養生

土間シートはこちら P.741

日大工業

ポリシートダブル



マスキングテープはこちら P.537


ダイヤテックス

パイオラン マスカー




養生テープはこちら P.536

パイオラン



## 屋外にも使用できる床養生シート。

- ピラミッド状の 패턴が入っています。
- 工場用の歩行者通路、重機用通路、工事現場などに。



三鬼化成  
フロアシート

254-1300

ピラマット

1巻 オープン価格

●サイズ:W920mm×L20m×厚さ1.5mm  
●材質:PVC ●重量:約30kg

## 水に濡れてもスベりにくい

- すべり防止加工をしているので、通常のポリエチレン養生シートに比べてスベりにくいシートです。



日大工業 ノンスリップ養生シート

商品コード	サイズ	価格
886-0470	0.05mm×1000mm×100m	1本 オープン価格
886-0460	0.03mm×1800mm×100m	1本 オープン価格

## 軽くて緩衝性に優れた養生シート。

- 発泡製品のため非常に軽く緩衝性に優れています。
- 独立気泡のため撥水性、防湿性に優れています。
- 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
- 建築現場の床・壁養生、引越時の保護材に。



酒井化学

エサノン発泡養生シート裏巻

907-0310

1本 オープン価格

●サイズ:2mm×1000mm×30m  
●材質:ポリエチレン

建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

## 資源ゴミとして処分できる養生シート。

**G Good Price**  
お手ごろ価格でご提供

**NEW**  
タイプ追加

- 紙単一でできているので段ボール紙と同様に再生紙の原料となり、産業廃棄物を削減できます。
- 表面に撥水加工をしているため、防水性があります。



撥水イメージ

## リーズナブルな床上養生シート。

**NEW**

- 中芯原紙をラミネートで挟んでおり、防水性と耐久性があります。
- エンボス加工があり平面、局面、階段、入隅と自在に使用可能。床材の保護に最適です。



### 栄光加工紙 撥水養生シート

商品コード	品番	サイズ	構成	価格
654-0080	k120	1000mm×50m	耐水紙エンボス加工	1本 <b>オープン価格</b>
654-0060	k170	1000mm×50m	撥水ライナー紙エンボス加工	1本 <b>オープン価格</b>
654-0070	k285	1000mm×25m	撥水ライナー+Eタン	1本 <b>オープン価格</b>

### 栄光加工紙 養生シート (両面ラミネート)

654-0030	LP	1本 <b>オープン価格</b>
●サイズ:1000mm×50m		

## 2×4 工法用床養生粘着シート。

- 2×4 工法における下地床材の雨濡れ、汚れを保護。
- 養生中ずれにくく、撤去時はがしやすい粘着シートです。
- シート表面には細かい凹凸があり、作業時滑りにくくなります。
- シートは半透明で、シートの上から墨出しなどを確認できます。



### ▲ 施工上のご注意

●木質フローリング材など化粧床材の養生には使用しないでください。接着剤が床材表面に残る場合、床材表面を傷める場合があります。

商品コード	品番	サイズ	価格
237-3356	VF611-1000	1本 <b>オープン価格</b>	
●サイズ:1000mm×30m			
●材質:ポリエチレン樹脂			
●厚さ:0.08mm			
●色:白色半透明 ※4本=1箱			

## 軽くて丈夫な養生ボード。

- 床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生に。
- カッターで簡単にカットでき、ハーフカットも簡単に入れられます。



### 取寄せ商品 エムエフ プラベニ

商品コード	サイズ(mm)	価格
115-3151	2.5×910×1820	1箱(20枚入) <b>オープン価格</b>
115-3152	3.0×910×1820	1箱(20枚入) <b>オープン価格</b>
115-3153	4.0×910×1820	1箱(20枚入) <b>オープン価格</b>
115-3154	5.0×910×1820	1箱(20枚入) <b>オープン価格</b>
115-3155	6.0×910×1820	1箱(20枚入) <b>オープン価格</b>

●色:ナチュラル ●材質:ポリプロピレン

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 抜群の強度を持つ最強ボード。



- カッターでカットできます。
- クズが出にくいので、掃除し易く現場をきれいに保ちます。
- 紙単一素材のため環境に優しく、ゴミの分別が容易にできます。

1箱  
5枚入



### 取寄せ商品 エムエフ

メガボード	115-3103	1箱(5枚入) <b>オープン価格</b>
●サイズ:900×1800×6mm		
●材質:再生パルプ(強化ダンボール+紙管原紙)		

## 表面に50mm角のラインが入った養生材。

- 厚みがあってエンボス入り、裏面に発泡ポリエチレンが施されており、緩衝性に優れています。
- 表面の紙ボードにはラミネート処理がされているので、水に強く丈夫です。
- 720mm巾なのでカットしなくても廊下巾に対応します。

1箱  
15枚入



### 取寄せ商品 エムエフ

メジャーボード 720	115-3114	1箱(15枚入) <b>オープン価格</b>
●サイズ:720×1700×3mm		
●材質:表面/ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面/発泡ポリエチレン		
運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。		
納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)		
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。		

最新情報は  
こちらから



### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭

袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品
- 建築資材
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

メガボード  
**3箱**  
(15枚)  
セットがお得!

### 取寄せ商品 エムエフ

メガボード5枚×3箱セット	115-9010	1セット <b>オープン価格</b>
---------------	----------	--------------------

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)


※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

お得  
パック  
1セット15枚入  
お買得



# 丈夫で便利!! 折りたためる養生シート。

- 取り扱い中に柱や壁に当たっても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。
- 折りたたみタイプですので持ち運び、取扱いが簡単です。
- 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。



## コンパクトな4つ折タイプ

**エコフルガード シグマ** お得パック 1セット20枚入 お買得

### 20枚セットがお得!

取寄せ商品 **フクビ** エコフルガード シグマ10枚×2箱セット

商品コード	価格
493-9920	1セット <b>32,800円</b> (税抜き)

## スタンダードな2つ折タイプ

**エコフルガード(養生板)** お得パック 1箱20枚入 お買得

### 20枚セットがお得!

取寄せ商品 **フクビ** エコフルガード 20枚セット

商品コード	価格
493-6212	1箱 <b>31,600円</b> (税抜き)

折りたたみ時

スリット

両ソデのスリット加工で廊下幅に簡単フィット!

**フクビ**  
エコフルガード シグマ  
493-6209 EYG-S184  
1枚 **1,640円** (税抜き)  
●サイズ:910×1820mm

折りたたみ時

**フクビ**  
エコフルガード(養生板)  
493-6210 EYG-18SS  
1枚 **1,580円** (税抜き)  
●サイズ:910×1820mm

両側にそれぞれ50・100mmの位置に折り曲げられるスリットを追加。廊下幅に合わせやすくなりました。

取寄せ商品は **運賃 無料** (沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 **納期** 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## コスパの良い四つ折り養生。

- 新築など、現場ごとの使用にも向いています。
- エンボス加工で滑りにくい養生ボードです。
- スリット付で廊下幅にも対応。



**エフキープ** お得パック 4箱60枚入 お買得

### 60枚セットがお得!

取寄せ商品 **栄光加工紙** Fkeep(エフキープ) 15枚×4箱セット

商品コード	価格
654-9010	1セット <b>オープン価格</b>

運賃 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
納期 標準納期 3~5日(メーカー直送) ※日・祝日のお届け日、個人宅へのお届けはできません。  
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

**栄光加工紙**  
Fkeep(エフキープ)  
654-0110  
1枚 **オープン価格**  
●サイズ:900×1800mm、折りたたみ時/900×450mm ●スリット位置:両端より50・100mm ●厚み、材質:3mm (エンボス加工付PEフィルム+紙管原紙1mm+発泡ポリエチレンシート2mm)

## あらゆるジャンルに対応できる養生材。

- 場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。
- 毛布と違い、埃が立ちにくいので、長期間ご利用いただけます。
- 厚みは約10mm(押し約2mm)。



**1箱 10枚入**

取寄せ商品 **エムエフ**  
当てふとん  
115-3141  
1箱(10枚入) **オープン価格**  
●材質:表面・中綿/ポリエチレン100%、裏地/テロンコットン  
●サイズ:約900×約1800mm  
運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)  
代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。  
納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)  
※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

最新情報は  
こちらから



### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭

### 袋・シート・養生


- バリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ベットの用品

### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

# 折りたたみ式クッション養生材。

- 小さく畳めて軽いので、楽に移動・運搬ができます。
- 青/緑のリバーシブルカラーです。



日大工業

折りたたみ式クッション養生材 忍者N

886-0480


1枚 オープン価格

- 材質:表面/塩ビ、芯材/発泡ポリエチレン ●サイズ:700×1850mm
- 厚さ:約5mm ●折りたたみ時:幅700×長さ240mm ●重さ:約850g

## 床用

### 持ち運びが楽で収納にも場所をとらない!

- 三ツ折りにできますので持ち運びが便利。
- スペースに合わせ、たたんで使用できます。 ■強度があり、滑りにくい。
- 裏面にクッション付きで、床に傷が付きにくい。



コンパクトカーに横んで運ぶことができます。

日大工業  
たためるダイヤボード α  
886-1220


1ケース(5枚入) オープン価格

- 色:ブルー ●サイズ:900×1800mm ●重さ:3.5kg
- 厚み、材質:3.5mm(再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm)


## 階段用

### テープで固定し、簡単に養生ができます。

- 表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくい。
- 階段の框と踏み板に沿うようになっておりカットする手間が不要。
- 裏面にクッション付きで、階段に傷が付きにくい。



ハサミやカッターで簡単に加工できるので、廻り階段などにも使用できます。





木造階段用

ケコミあり

コンクリート階段用

ケコミなし








取寄せ商品 日大工業 ダイヤステップ α

商品コード	タイプ	框×奥行×幅(mm)	価格
886-1260	コンクリート階段用	30×195×920	1ケース(16枚入) オープン価格
886-1250	木造階段用	30×330×720	1ケース(14枚入) オープン価格

- 色:ブルー ●厚み、材質:3.5mm(再生プラスチック板1.5mm+発泡ポリエチレン2.0mm)
- 運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 納期 標準納期 4~6日(メーカー直送)
- ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 表面ラミネート加工の階段養生材

- 表面はラミネート加工で耐水性があり、繰り返し使用できます。



拡大図

エムエフ ろくはら階段

商品コード	タイプ	入数	価格
115-3101	直用	直用16枚	1箱 オープン価格
115-3102	廻り用	直用10枚、廻り用各2枚、紙管6本	

- 材質:直用・廻り用/表面フィルムラミネート+紙製ボード+発泡ポリエチレン
- サイズ:直用/厚み3×幅720×踏み板200~230×ケコミ130~160mm

養生テープはこちら P.536

内装用養生テープ



最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭

袋・シート・養生

- パリアフリー
- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



# 様々な箇所に養生できる開口枠養生材。




- 玄関ドア枠・木製塗装枠・窓台などの養生に。
- 裏面に養生用粘着テープがついています。
- 幅が4種類あるので、場所に応じて使い分けできます。

## エムエフ 枠造

商品コード	幅	長さ	価格
115-3116	35mm	10m	1巻 オープン価格
115-3117	100mm		1巻 オープン価格
115-3118	125mm		1巻 オープン価格
115-3119	200mm		1巻 オープン価格

●厚み:2mm ●材質:発泡ポリエチレン(裏にマスキングテープ)



## まとめて買うとお得!

お得パック 30・12・6巻 お買得

### エムエフ 枠造 お得パック

商品コード	幅	入数	長さ	価格
115-3126	35mm	30巻	10m	1箱(30巻入) オープン価格
115-3127	100mm	12巻		1箱(12巻入) オープン価格
115-3128	125mm	12巻		1箱(12巻入) オープン価格
115-3129	200mm	6巻		1箱(6巻入) オープン価格

最新情報は  
こちらから



## 現場の柱養生。

10本



- 様々な箇所を養生できる養生カバーです。
- テープ不要、取付け・取りはずしが簡単。
- どのような対象物にもフィットしやすい形状。

### 日大工業

#### ショックレスカバー 10本入

886-9010 SK-200

1セット(10本入) 11,100円(税抜き)

- 材質:ポリエチレン ●色:グリーン
- サイズ:対応幅90~200mm、長さ1700mm

## 目立たせたい場所の養生に。

- 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく軽くて耐衝撃性に優れています。
- カッターで簡単にカットできます。



40本

### 取寄せ商品 日大工業

#### まんまるガードS 40本入

886-0103

1セット(40本入) オープン価格

- 材質:ポリエチレン ●色:ピンク
- サイズ:対応幅:80~120mm、長さ1700mm

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

## 柱・サッシ枠の養生に。

- 90~160mm角の柱・枠に対応できます。
- 変形自由度が大きく、適度な硬さと衝撃吸収性があります。
- 養生テープを使用せずに取付けられます。

売れ筋 人気があります

4本使用



2本使用



バラ



### フクビ

#### クッションキーパーR

493-6190 KKR

1本 1,500円(税抜き)

- 材質:ポリエチレン ●色:黄色 ●サイズ:対応幅90~160mm、長さ1700mm

### 建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭

### 袋・シート・養生

### パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり

### 防犯

- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

### 建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識

### ご利用方法





## 色々使えるエア緩衝材。

- 手でカットできて作業効率アップ。
- 建築養生用、保護材、緩衝材、梱包用に。




ロール方向にカットできます。

### 酒井化学 ノンカッターパック

商品コード	品番	サイズ	価格
907-0410	#541S	1200mm×42m	1本 <b>オープン価格</b>

●材質:ポリエチレン●空気粒高:4mm

## 簡易の間仕切カーテン。工事中のゴミやホコリの流出を防ぎます。



### エムエフ リフォームカーテン

115-3162  
1枚 **オープン価格**

- 別売の突っ張りスタンドと合わせて簡易に部屋や廊下の間仕切りに使えます。
- 中央部にあるファスナーで、出入りできます。
- 両端下部のマジックテープで連結が可能。
- 半透明で、ブルーシートのように目立たず、リフォーム工事に最適。

### 取付方法



カーテンの袋部分にスタンドの頭を入れます。



安全ロックボタンを押しながらバーを上押ししてください。




天井に到達したらバーを回転させ、定着するまで微調整します。

## 養生用シートの固定など その他用途いろいろの 作業用突っ張りポールです。

- 養生用シートの固定や仮設柱として。
- 天井張り作業にも!



養生用シート等の設置時にクリップセットでシートをしっかりと固定!



### 光 突っ張りスタンド

商品コード	品番	サイズ(mm)	価格
184-0200	KTSD-250	H1450~2500	1本 <b>5,980円</b> (税抜き)
184-0205	KTSD-390	H2100~3900	1本 <b>8,440円</b> (税抜き)

●材質:スチール・ゴム●標準先端パーツサイズ:W85×D63×H115mm●色:アイボリー●パイプ径:φ29mm●耐荷重:垂直静止荷重50kg



## お得用パック4本セット

お得パック 1セット  
4本入  
お買得

KTSD-250  
184-9000  
H1450~2500  
1セット **23,920円** (税抜き)

お得パック 1セット  
4本入  
お買得

KTSD-390  
184-9005  
H2100~3900  
1セット **33,760円** (税抜き)

突っ張りスタンド用パーツはこちら

P.809



## 賃貸住宅の原状回復工事に! 畳・クロスの変色を防ぐカーテン。

- プラスチックの吊かん付き(1枚につき6か所)なので、カーテンレールのランナーに引っ掛けるだけ。
- 静電気防止効果があります。



日大工業  
日除カーテン 10枚入  
886-1030

1/パック(10枚入) **オープン価格**

●サイズ:2000×1950mm  
●材質:ポリエチレン

### 清掃用品 P.544

入退去時の  
清掃作業に。



最新情報は  
こちらから



建築資材

- 物干
- バルコニー・共用部
- 宅配ボックス・ポスト
- 物置
- 鳥獣害対策
- 点検口・床下
- 換気材
- 束・土台パッキン
- 遮熱・防水・気密・断熱
- 玄関まわり・庭

袋・シート・養生

パリアフリー

- 金物
- 接着・テープ・清掃・補修
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- 収納・内装
- ペット用品

建築資材

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法