

【GREAT DEAL】

上から貼るだけの省施工商品

窓枠化粧カバー..... 758

接着剤

接着剤..... 742
シーリング材..... 744
ウレタンフォーム..... 747

テープ

養生テープ..... 748
マスキングテープ..... 750
防水テープ..... 751
梱包・両面テープ..... 752

清掃用品

洗剤..... 753
清掃用品..... 756

補修材

カバー工法..... 758
壁・家具の補修..... 759
建具の補修..... 760
屋外の補修..... 763

接着・テープ・ 清掃・補修

ADHESIVE・TAPE・CLEAN・REPAIR



おすすめ商品

一押し

ITEM 2024



定番の高性能
シーリング材。

●シリコンコーク


▶▶▶744



小規模のすき間に最適
なウレタンフォーム。

●ウレタンフォーム
GS360

▶▶▶747



手切れ性が良く、
貼りやすい養生テープ。

●養生番長

▶▶▶749



床養生や内装養生に
最適な養生テープ。

●桃色美人


▶▶▶749



様々な汚れをアツという
間に落とせます。

●ケセルワン

▶▶▶753



カッターでカット。上から
貼るだけの窓枠カバー。

●PaReno窓枠カバー

▶▶▶758



石膏ボード用、
天井・壁の破損穴の補修に！

●ファイバーテープ
アルミパッチ

▶▶▶759



高速道路でも使われる
アスファルト補修材。

●マイルドパッチ

▶▶▶763



壁や住宅基礎部の
ひび割れ補修材。

●クラック注入キット

▶▶▶764

付着しても除去できる!

- 木質フロア仕上げ材と下地材の接着用。
- フロア材に付着しても変成シリコーン系樹脂なので除去できます。



お得パック 1ケース12本入
237-9040
1ケース(12本入) オープン価格



コニシ ボンド 床美人 PX280

商品コード	容量	価格
237-4141	600ml	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAI4VOC基準適合 ●変成シリコーン系無溶剤形

プラ束、鋼製束の接着用。

- 湿ったコンクリート面でも施工可能。
- 標準塗布量:プラ束/16~17個/本
鋼製束/26~27個/本



お得パック 1ケース12本入
237-9042
1ケース(12本入) オープン価格

コニシ ボンド 束職人

商品コード	容量	価格
237-5510	500ml	1本 オープン価格

●JIAI F☆☆☆☆ ●JIAI4VOC基準適合 ●ウレタン樹脂系溶剤形

木質フロア仕上げ材と下地材の接着用。

- 床暖房用木質床材の施工OK。
- 乾いたコンクリート面での鋼製束、プラ束の施工可能。



お得パック 1ケース12本入
237-9041
1ケース(12本入) オープン価格



コニシ ボンド 床職人 KU928C-X アプリバック

商品コード	容量	価格
237-4940	600ml	1本 オープン価格

●JIAI F☆☆☆☆ ●JIAI4VOC基準適合 ●ウレタン樹脂系溶剤形

木質フロア仕上げ材と下地材の接着用。

- 乾いたコンクリート面での鋼製束、プラ束の施工可能。
- 標準塗布量:20m/本
- ※健康住宅研究会優先取組物質を使用していません。



お得パック 1ケース12本入
237-9045
1ケース(12本入) オープン価格

コニシ ボンド KU928C-X

商品コード	容量	価格
237-4947	760ml	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAI4VOC基準適合 ●ウレタン樹脂系溶剤形

木質フロア仕上げ材と木質下地材の接着用。

- 合板、根太、パーティクルボードとの接着に。
- 均一塗布ノズル。
- 標準塗布量:20m/本



お得パック 1ケース12本入
237-9044
1ケース(12本入) オープン価格

コニシ ボンド CK51

商品コード	容量	価格
237-4840	1kg	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAI4VOC基準適合 ●アクリル樹脂系エマルジョン形

床板と根太の接着剤。

- 在来工法用。
- 標準塗布量:18ml/本



お得パック 1ケース6本入
237-9043
1ケース(6本入) オープン価格



コニシ ネットボンド アプリバック

商品コード	容量	価格
237-4000	1kg	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAI4VOC基準適合 ●アクリル樹脂系エマルジョン形

屋内外・凹凸面・水まわりOK。

- 超速硬化
- 金属・硬質塩ビなど



お得パック 1ケース5本入
237-9046
1ケース(5本入) オープン価格



コニシ ボンド ウルトラ多用途 S・Uクリヤー

商品コード	容量	価格
237-6013	120ml	1本 オープン価格

●JIAI F☆☆☆☆ ●JIAI4VOC基準適合 ●シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形

合成ゴム・皮革・金属用。

- 初期接着強さに優れた速乾タイプです。
- 耐衝撃性に優れています。



お得パック 1ケース10本入
237-9047
1ケース(10本入) オープン価格

コニシ ボンド G17

商品コード	容量	価格
237-2220	170ml	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAI4VOC基準適合 ●クロプロレンゴム系溶剤形

コンクリートと木材・石材の接着用。

- 車止めコンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地への接着に。



成瀬化学 ナルシルバー Neo

商品コード	容量	価格
216-0050	1kg	1本 3,300円(税抜き)

●ポリエチレン・アクリルエマルジョン

家具・建具・内装用木材に。

- 瞬間接着剤。
- タレないゼリー状。



コニシ ボンド アロンアルファ プロ用 No.5

商品コード	容量	価格
237-1357	20g	1本 オープン価格

●シアノアクリレート系

クッションフロア専用。

- 貼合わせ可能時間が長い。
- ローラー押し、貼付後30分以内。
- 標準塗布量:約200~300g/m²



コニシ ボンド FL200

商品コード	容量	価格
237-1010	1kg	1本 オープン価格

●JIAI F☆☆☆☆ ●JIAI4VOC基準適合 ●アクリル樹脂系エマルジョン形 ※箱入数=18缶

床鳴り・浮きの補修用。

- 床表面から樹脂を注入できます。
- 1液変性型。



コニシ ボンド フロアメンダー ONE

商品コード	容量	価格
237-1223	40ml	1組 オープン価格

●JIAI4VOC基準適合 ●1液変性シリコーン樹脂系 ●注入器付

最新情報は

こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

キッチンパネル専用の接着剤。

■二次接着用です。必ず右記のパネル両面テープと併用して施工してください。



キッチンパネル用
10本
セットがお得!

【コニシ】キッチンパネル用 10本セット

商品コード	価格
237-9048	1ケース オープン価格

【コニシ】
ボンド キッチンパネル用
237-1860

1本 オープン価格

- 容量: 333ml
- JIA F☆☆☆☆
- JIAA4VOC基準適合
- 変成シリコン樹脂系無溶剤

キッチンパネル用両面テープ。

■一次接着用です。必ず左記のボンド キッチンパネル用と併用して施工してください。



キッチンパネルテープS
10巻
セットがお得!

【コニシ】キッチンパネルテープS 10巻セット

商品コード	価格
070-0780	1ケース オープン価格

【コニシ】
ボンド キッチンパネルテープS
237-1866

1巻 オープン価格

- サイズ: 幅20mm×長さ10m
- 厚さ: 1.1mm

コンクリートと木レンガの接着用。



- 高粘度で木レンガの釘打ち不要。
- 発泡スチロール、木、タイルの接着にも。
- 標準塗布量:
全面塗布/1~1.2kg/m²
点状塗布/5~10g/点

【コニシ】ボンド K10

商品コード	容量	価格
237-0550	1kg	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAA4VOC基準適合 ●酢酸ビニル樹脂系溶剤形
※箱入数=18缶

コンクリートと金属の接着用。



- コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着。
- 木材・吸音テックスの接着にも。
- 標準塗布量: 全面塗布/1~1.2kg/m²
点状塗布/5~10g/点



【コニシ】ボンド K120

商品コード	容量	価格
237-1590	170ml	1本 オープン価格
237-0680	1kg	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAA4VOC基準適合
●酢酸ビニル樹脂系溶剤形
※箱入数=18缶

便利なボトル入。

■中身がこぼれない内キャップ付。



【コニシ】ボンド CH38 らくらく750

商品コード	容量	価格
237-0224	750g	1本 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAA4VOC基準適合 ●水性 ●酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 ●標準塗布量: 150~200g/m²

お得でエコな詰替用はコチラ!



お得パック 1箱6袋入

237-0226

1箱(6袋入) オープン価格

【コニシ】ボンド CH38 ポリ袋入

商品コード	容量	価格
237-0225	3kg	1袋 オープン価格

●JIS F☆☆☆☆ ●JIAA4VOC基準適合 ●水性 ●酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 ●標準塗布量: 150~200g/m²

硬まった根太用接着剤が落とせる!



【ハウスボックス】
CC-Eco リムーバープロセットNEO 根太接着剤落とし



228-3008

1セット オープン価格

セット内容

- ①CC-Eco リムーバー(200ml) 1本
1液水性ポリウレタン塗料の床に付着していた接着剤などが原因で艶が落ちてしまった場合に艶調整を行うことができます。2種類を混ぜ合わせてお好みの艶を作り出せます。
- ②R スクレーパー 1個
平面・曲面に関わらず補修面に対して理想的な角度で剝離作業を行うことができます。
- ③フィニッシュアップ(45ml) 5分艶/艶有り 各1本
1液水性ポリウレタン塗料です。床に付着していた接着剤などが原因で艶が落ちてしまった場合に艶調整を行うことができます。2種類を混ぜ合わせてお好みの艶を作り出せます。
- ④ダブルアクションスポンジ 2枚
床材の表面に残った汚れを軽く擦ることによって取り除くことができます。
- ⑤ウエス 2枚
フィニッシュアップの塗布や床に残ったCC-Eco リムーバーの拭き取りなどにお使いください。

★持ち運びに便利な専用ケース



うっかり床に付いたウレタン系根太用接着剤。硬まるときれいに落とすのが大変です。ドイツ生まれのCC-Eco リムーバーを使えば接着剤を柔らかくして落とすことができます。

リムーバーを吹きかけて10~60分放置後、Rスクレーパーで床材を傷つけないようにこそぎ落します。

床材に薄く残った汚れは、再度リムーバーを吹きかけて、ダブルアクションスポンジで軽く磨き落とします。最後にウエスで拭きとってください。

【ハウスボックス】
CC-Eco リムーバー

228-3007

1本 オープン価格

●容量: 200ml

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

定番の高性能シーリング材。

- ガラスまわり、内装タイル目地、配管取付け部・ダクトまわり。
- 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。

容量 330ml
塗装 不可



コニシ シリコンコーク JSIA F☆☆☆☆

色	商品コード	価格
クリアー	237-3610	1本 オープン価格
ホワイト	237-3620	
グレー	237-3630	
アルミ	237-3640	
アンバー	237-3660	
ダークブラウン	237-3670	
ブラック	237-3680	
ライトグレー	237-3685	

●シリコン樹脂系 ※10本入箱×2=1ケース
※色調は、印刷物のため実際の色とは若干異なる場合があります。 ※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。



シリコンコークは まとめ買いがお得!

お得
パック
1ケース
20本入
お買得

コニシ シリコンコーク お得パック(20本入)

商品コード	色	価格
237-9032	クリアー	1ケース(20本入) オープン価格
237-9033	ホワイト	
237-9034	グレー	
237-9035	アルミ	
237-9036	アンバー	
237-9037	ダークブラウン	
237-9038	ブラック	
237-9039	ライトグレー	

特に水まわりの用途に 適しています!

- ガラスまわり、内装タイル目地、配管取付け部・ダクトまわり。
- 耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。
- 浴室・台所などの水まわり目地。

▲ 使用上のご注意

- 熱帯魚などの水槽には使用しないでください。

コニシ シリコンコーク 防カビ剤入

色	商品コード	価格
ホワイト	237-3625	1本 オープン価格
クリアー	237-3615	
ライトグレー	237-3686	

●シリコン樹脂系 ※10本入×2箱=1ケース
※色調は、印刷物のため実際の色とは若干異なる場合があります。 ※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。

容量 330ml
塗装 不可

お得
パック
1ケース
20本入
お買得



塩化ビニル鋼板など広範囲の 材料への密着性に優れています。

- ハウジング各種部材の内外装目地、モルタル・コンクリートのひび割れ補修。
- 配管取付け部・ダクトまわり、各種充てん接着。(ガラスまわりには適さない)

コニシ 変成シリコンコーク JSIA F☆☆☆☆

色	商品コード	価格
ホワイト	237-3750	1本 オープン価格
グレー	237-3770	
ブロンズ	237-3780	
アイボリー	237-3790	
ブラック	237-3791	

●変成シリコン樹脂系 ※10本入×2箱=1ケース
※色調は、印刷物のため実際の色とは若干異なる場合があります。 ※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。

容量 333ml
塗装 可

お得
パック
1ケース
20本入
お買得



柔軟性、追従性に 優れています。

- 外装塗装を必要とするコンクリート目地など。

▲ 使用上のご注意

- 耐候性がないため必ず塗装をしてください。

コニシ ウレタンコーク JSIA F☆☆☆☆

商品コード	色	価格
237-3700	ホワイト	1本 オープン価格
237-3710	グレー	

●ポリウレタン樹脂系 ※10本入×2箱=1ケース
※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。

容量 320ml
塗装 可



各種瓦の接着に最適です。

- 連瓦・丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに。
- ズレ・震動に強く台風・地震によるハガレ・飛散・ひび割れを防止。
- 1～2日で硬化するので作業の短縮ができます。

▲ 使用上のご注意

- いぶし瓦を接着する際は、接着面を必ずヤスリがけしてください。
- 接着剤に雨が当たると、塗布した周辺から黒ずんだ汚れ(シーリング汚染)が発生しますので、塗布箇所ご注意ください。

コニシ 瓦止太郎 JSIA F☆☆☆☆

商品コード	色	価格
237-4110	ぎんぐろ	1本 オープン価格
237-4120	くろ	
237-4125	半透明	

●シリコン樹脂系 ※10本入×2箱=1ケース
※使用の際、十分取り扱い説明、注意事項をお読みください。

容量 330ml
塗装 不可



シリコンコーク、変成シリコンコーク使用時の下塗り剤。



コニシ ボンド シールプライマー#7N(ハケ付)

商品コード	容量	価格
237-2800	100g	1本 オープン価格

●ウレタン樹脂系溶剤形 ※5本=1箱
●標準塗布量: 10×10mmの目地で約22m/缶


コニシ株式会社 **GREEN SPIRIT** マークについて

環境・安全に関する基本姿勢を **GREEN SPIRIT** という言葉であらわしています。右のマークがついた商品は厚生労働省指針値策定(2002年1月22日現在)の13物質を使用していない水性形もしくは無溶剤形の商品です。





下地の色を活かせる! 透明度の高い変成シリコン系シーリング材。



文字まで
見える透明度



- 配電BOXや換気設備と外壁との取合いで、色の異なる箇所に!
- 石材や木材など下地素材の風合いを大切にしたい箇所に!
- 硬化後上から塗装できる!
- ノンブリードタイプ



⚠️ 施工上のご注意

- 接着性や塗装性はご自身で事前にご確認ください。
- 油性系、アルキド性、フタル酸系の塗料は使用できません。
- 直射日光の当たる透明な被着体には施工しないでください。

シャープ化学 シースルーMタイプNB

商品コード	容量	色	価格
279-0505	320ml	クリア色	1本 オープン価格

●材質: 変成シリコン樹脂系 ●カートリッジ

アルコールタイプの 弾性シーリング接着材。



- ポリカーボネート板、硝子、アルミ、SUSの接着に使用できます。
- 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。

シャープ化学
シャープビー ポリカボンド
279-1230
1本 オープン価格
●材質: 1成分形シリコン系(脱)アルコールタイプ
●容量: 300ml ●カートリッジ

ウッドデッキや木部の補修が手軽に。

- 硬化後の肉やせがほとんどなく、表面を平らにキレイに仕上げることができます。
- 硬化後は硬いゴム状になるため、人が歩く床面にも使用できます。



- ナチュラルブラウン
- フォックスブラウン
- ハニーブラウン

シャープ化学 もくもく補修材NB

商品コード	色	価格
279-1040	ナチュラルブラウン	1本 オープン価格
279-1045	フォックスブラウン	
279-1050	ハニーブラウン	

●容量: 320ml ●材質: 1成分形特殊変成シリコン系

シャープ化学 もくもく補修材NB 専用プライマー P-50

商品コード	容量	価格
279-1060	150ml	1缶 オープン価格
279-1065	500g	1缶 オープン価格

●乾燥目安時間: 約30分

「しまった!」を防ぐコーキングガン。

- ロータリー式+液だれ防止機構付。



330ml用
コンボイジャスト

900mlまでOK
大型カートリッジ用
コンボイJ900

1ストローク毎にロット
棒が数ミリもどり、コー
キング剤への加圧を開放
し液だれを防止

ノズルカット面の
向きを変えられる
360°回転の
ロータリーハンドル

TAJIMA ロータリー式コーキングガン

商品コード	商品名	価格
228-3401	コンボイジャスト	1本 2,600円(税抜き)
228-3402	コンボイJ900	1本 3,600円(税抜き)

塗装不可のシリコンを 塗装可能にする下地処理材。

- シリコンの上に水性・弱溶剤系塗料が塗装可能に。
- 1本で約1mが施工できます。
※厚み1mm×目地幅10mmの場合
- 表面乾燥後は、すぐに塗装可能。
※乾燥時間の目安: 2mm厚/約40分、1mm厚/約3~4時間
※1mm未満の薄塗りの場合、表面乾燥が著しく遅くなります。



シャープ化学
シリコンカバー®NB
279-1070 MSP1-49
1本 オープン価格

- 容量: 15g ●色: ホワイト
- 施工温度範囲: 5℃~35℃
- 適応温度範囲: -40℃~90℃

施工方法 シリコンカバー®の施工

- 1 施工前の事前確認、清掃**
先打ちシリコン系シーリング材および周辺部を塗料用シンナーでふき取り清掃する。
- 2 重要**
この清掃が重要!!
- 3 シリコンカバー®NB打設**
スティック状の本製品容器を数回揉んでから、チューブ端部にある切り目を引きちぎり、シリコンカバー®NBを清掃した先打ちシリコン系シーリング材の上へ押し出す。(打設する前にいったん使い捨てのカップ容器などに全量押し出しても良い)
- 4 均し仕上**
ヘラや刷毛などで、先打ちシリコン系シーリング材上にシリコンカバー®NBを素早く均す。23℃では30分程度で皮膜が形成されるので、素早く行う。この時、シリコンカバー®NBの厚みを1~2mm程度確保する。(薄すぎの状態では硬化すると、先打ちシリコン系シーリング材から剥がれやすくなる)
- 5 表面乾燥確認**
ヘラ均し後、表面が乾燥したことを指触で確認する。乾燥が確認できれば、上塗り塗装仕上がり可能。
- 6 仕上塗装**
シリコンカバー®NBの表面乾燥後、出来るだけ早く上塗り塗装仕上がりを行う。(7日以上空けると、上塗り塗料の密着性が低下することがある)仕上がり塗装は使用する塗料の施工要領に従って行う。
- 7 養生、周辺掃除**
マスキングテープを除去して、周辺の清掃を実施。

ツヤ消しで目立たない仕上がりに!



- フィルム容器なので、最後までしっかりと押し出せます。
- ノズルが長いので、入隅にも使いやすい。
- 壁紙のはがれ防止に。
- 天井・壁面のコーナー・ドア枠・窓まわりのコーキングに。

コニシ | ボンド スーパージョイントX



色	商品コード	容量	価格
クリア	237-5611	340g	1本 オープン価格
ホワイト	237-6060	500g	1本 オープン価格
アイボリー	237-6064		
木材	237-6068		
ブライトブラウン	237-6069		

●内装用 ●アクリル樹脂系エマルジョン形 ※色調は、印刷物のため実際の色とは若干異なる場合があります。

便器と床のスキマを埋めることで 水や尿の侵入をブロック。



- 透明で目立たず施工できます。
- 固まるとゴム状になり、キレイにはがせるので汚れたら捨てることができます。

シャープ化学

トイレのスキマフィル

279-1220

MSP1-35

1本 オープン価格

●容量:100ml ●色:透明

土木建材用目地材としても使用されています!!



- 柔軟性、復元性にすぐれています。
- 軽量で緩衝性、弾力性にすぐれています。
- 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
- 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
- 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

酒井化学 | ミナフォームマルマル

商品コード	適用目地幅(mm)	直径(mm)	巻長・カット長	価格
907-0010	4~5	6	250m巻	1巻 オープン価格
907-0012	5~7	8	200m巻	1巻 オープン価格
907-0014	7~8	10	250m巻	1巻 オープン価格
907-0016	9~11	13	150m巻	1巻 オープン価格
907-0018	10~13	15	100m巻	1巻 オープン価格
907-0022	13~17	20	60m巻	1巻 オープン価格

●材質:ポリエチレン ●色:白

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

不要な場所に付着した 接着剤やシール材・ 塗料のふきとりに!

- 大型サイズでふきとりやすいウェットタイプ。

5枚入

⚠ 使用上のご注意

- 硬化物、しみこんだ物は、ふき取れません。

コニシ | ボンド ふき太郎

商品コード	容量	価格
237-6900	5枚入	1袋(5枚入) オープン価格

●容量:5枚入り ●サイズ:225×300mm



マスキングテープはこちら P.750





手軽に省エネルギーを実現!!

1液ノズルタイプ

- 小規模の隙間充てん補修に最適。
- ノンフロン、F☆☆☆☆取得済みなので安心。
- 基本的に使い切りタイプ。
(大量の充てんや密閉箇所への充てんには不向きです)



エービーシー商会
ロングフォーム360
777-0035

1本 **オープン価格**
●容量:515ml ●色:クリーム ●ノズル1本付
●発泡体積(1本あたり):22±2L、直径2cmで約70m
※硬化の際に空気中または下地の湿気が必要とするため、1回の充てんは、最大5cm角までです。



1液ガンタイプ

微細部から幅広部まで 様々な場所に充てん可能!

- 繰り返し使用が可能な注入・充てん専用のカートリッジタイプ。
- ご使用にはGSメタルガンRとPROクリーナーが必要です。
- ノンフロン、F☆☆☆☆取得済みなので安心。

※ガンを水平にしてご使用ください。
傾けすぎると、ガスだけが抜けて最後まで使い切れない場合がございます。



クリーム

ピンク

エービーシー商会 GSガンフォームNF PRO

商品コード	規格	色	価格
777-0100	GSガンフォームNF PRO	クリーム	1本 オープン価格
777-0073	GSメタルガンR・ジャンボ	ピンク	

●容量:750ml ●色:クリーム ●発泡体積(1本あたり):38±2L、直径2cmで約130m
※硬化の際に空気中または下地の湿気が必要とするため、1回の充てんは、最大5cm角までです。

柔軟性をもった 画期的な1液ウレタン!

- 硬化後も金属や木材などの収縮に追従し、断熱・気密性能を長時間保持します。
- 吐出後のふくらみが少ないため、隙間の大きさに合わせて適切な吐出量を充てんできます。
- 少量のはみ出しなら柔軟性を生かしてそのままボードを貼ることができます。
- 硬化が早く作業時間を短縮。

※詳しくは下記の比較表をご覧ください。
※ご使用にはGSメタルガンRとPROクリーナーが必要です。



驚異的な柔軟性!



エービーシー商会
エラストックフォーム
777-0600

1本 **オープン価格**
●容量:750ml ●色:ホワイト
●発泡体積(1本あたり):38±2L、直径2cmで約130m

フォーム専用ガン

- 吐出幅調整可能。
- 便利な湿気防止キャップ付。



エービーシー商会
GSメタルガンR
777-0200
1本 **オープン価格**

GSメタルガン専用クリーナー

- GSメタルガンRの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。
- フォームカートリッジと同様にガンに取付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取付けてのガン先や付着箇所の洗浄が1本で行えます。



エービーシー商会
PROクリーナー
777-0160

1本 **オープン価格**
●容量:500ml ●スプレーノズル付
※硬化後のウレタンには効き目がありません。

試験項目	商品名	ロングフォーム360	GSガンフォームNF PRO	インサルエラストックフォーム
熱伝導率(W/mk)		0.029	0.036	0.036
タックフリータイム(分)		15~30		10
カットタイム(分)		60~120		45

※上記に表示しておりますすべての物性値は代表値であり、販売規格ではありません。
ウレタン生成時の温湿度や現場条件によって、発泡ウレタンの性能は変化いたしますのでご注意ください。

保管方法

- 缶を立てた状態で保管してください。横置きは厳禁。
- 1液ガンタイプで再使用する際は、ガンをはずさずに、ガンのバルブを閉じて缶を立てた状態で保管してください。
- 直射日光、湿気の多い場所を避けて5~30℃程度の冷暗場所で保管してください。
- 火気厳禁。

防蟻成分配合の1液発泡ウレタンフォーム!




- 木造住宅基礎付近の気密処理、配管穴の埋め戻しに最適!
- 現場施工で短時間で断熱気密処理。更に防蟻処理まで可能。
- 別売のGSメタルガンRを装着しガンタイプとしても使用可能です。
- 虫が忌避するペパーミントの香り。
- 環境に優しいノンフロンタイプ。

エービーシー商会
防蟻フォーム(ノズル&ガンタイプ)
777-0300

1本 **オープン価格**
●容量:435ml ●色:グリーン ●ノズル1本付
●発泡体積(1本あたり):15±2L、直径2cmで約45m



※木部は蟻道の影響を受けるため、土台の木部防蟻処理は必ず行ってください。



防蟻試験結果

	3週間後の 質量減少率(%)平均	肉眼観測
インサル® 防蟻フォーム	0.6	穿孔なし
無処理発泡ウレタン	8.6	内部への穿孔
スキ辺材	12.9	激しい食害

試験実施機関: 京大大学生存菌研究所
※無処理発泡ウレタンとは、防蟻処理をしていない発泡ウレタンのこと

試験方法

容器に試験体一個(プラスチック製の網の上にセット)とイエシロアリ職蟻150頭+兵蟻15頭を投入し、蒸留水で湿らせた脱脂綿上において水分を補給しながら、シロアリ飼育室内で暗所下、28℃±2℃、相対湿度80%以上で保管。3週間後にシロアリの死亡率と試験体の質量減少量を測定することにより耐シロアリ性を評価。

塗装養生用テープ

不動の人気商品!

使ってナットク!の手切れのよさ。

- 手で簡単に切れて作業性抜群。
- ポリエチレンクロスで軽くて強い。
- 強力な粘着力。
- 剥がす際には糊が残りにくい。




※塩化ビニール及び染料着色材料には使用しないでください。



売れ筋
人気があります

お得パック
1箱
30巻入
お買得

人気サイズは
まとめ買いがお得!
お得用
パック



50mm幅×25m
30巻入

2タイプご用意

ダイヤテックス 塗装・建築養生用 パイオラン™テープ Y-09

色	サイズ	品番	商品コード	価格
グリーン	38mm幅×25m	Y-09-GR	326-0209	1巻 オープン価格
	50mm幅×25m		326-0210	1巻 オープン価格
	75mm幅×25m		326-0241	1箱(30巻入) オープン価格
	100mm幅×25m		326-0211	1巻 オープン価格
クリア	38mm幅×25m	Y-09-CL	326-0212	1巻 オープン価格
	50mm幅×25m		326-0214	1巻 オープン価格
	50mm幅×25m		326-0215	1巻 オープン価格
			326-9050	1箱(30巻入) オープン価格

●厚み:0.12mm ※36巻=1箱(38mm幅)、18巻=1箱(75・100mm幅)

内装用養生テープ

手切れ性に優れた建築・床養生テープ。




- 木質フローア材の養生に。
- 特殊基材と粘着剤の組み合わせにより、耐候性に優れています。
- 白木への使用は、汚染などのおそれがありますので、避けてください。
- 手で軽く切れるので、作業がスムーズに行えます。
- 温度変化(高温～低温)による糊残りがしにくい。



お得パック1箱30巻入
317-3467
1箱(30巻入) オープン価格

積水マテリアル
スパットライトテープNo.733
317-3465
1巻 オープン価格
●サイズ:50mm幅×25m巻●色:グリーン
●厚み:0.11mm

床養生シートの固定に!



- 住宅、ビル等のフローリング専用の養生テープ。
- 適度な粘着力と優れた再剥離性を発揮します。
- 手で簡単に切れて作業性抜群。



お得パック1箱30巻入
326-0242
1箱(30巻入) オープン価格

ダイヤテックス
床養生用 パイオラン™テープY-06-WH
326-0225
1巻 オープン価格
●サイズ:50mm幅×25m巻●色:ホワイト
●厚み:0.16mm

屋外用養生テープ

コンクリートにも使える道路舗装養生用テープ。



- 道路舗装、コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等に使用できます。
- 熱収縮に強く、粗面に良く貼りつく養生用テープ。



お得パック1箱30巻入
317-9010
50mm幅×25m
1箱(30巻入) オープン価格

積水マテリアル
フィットライトテープ No.736
317-3490
1巻 オープン価格
●サイズ:50mm幅×25m巻●色:マンゴ
●厚み:0.13mm

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

手切れ性が良く、貼りやすい! お得感満載の養生テープ。

粘着力
6.23N/25mm
(養生番長)

粘着力
8.00N/25mm
(桃色美人)

Good Price
お手ごろ価格でご提供

- 手切れ性のいいクロス生地。
- 静電気が起きにくいのでねじれにくい。
- 展開が軽く貼りやすい。(伸ばしやすい)
- 粗面への貼り付きがいい。



ホリコー 養生番長

色	サイズ	商品コード	価格
グリーン	38mm幅×25m	944-0100	1巻 オープン価格
	48mm幅×25m	944-0110	1巻 オープン価格
		902-0200	1箱(30巻入) オープン価格
	75mm幅×25m	944-0120	1巻 オープン価格
ホワイト	100mm幅×25m	944-0130	1巻 オープン価格
	48mm幅×25m	944-0140	1巻 オープン価格
902-0201		1箱(30巻入) オープン価格	
ブルー	100mm幅×25m	944-0150	1巻 オープン価格
	48mm幅×25m	944-0160	1巻 オープン価格
		944-1160	1箱(30巻入) オープン価格

●厚み:0.125mm

- ノリ残りもほとんどなく剥がしやすい
- 床養生に最適

ホリコー 桃色美人

色	サイズ	商品コード	価格
ピンク	48mm幅×25m	944-0310	1巻 オープン価格
		944-9040	1箱(30巻入) オープン価格

●厚み:0.125mm

人気サイズは
まとめ買いが
お得!

お得
パック 1箱
30巻入
お買得



お得用
パック
48mm幅×25m
30巻入
4タイプご用意



最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品


補修材

ブルーシート養生用テープ

屋外使用できる強力シールテープです。



- 屋外6ヵ月でも大丈夫。太陽やスポットライトの当たるところでも使えます。
- 耐候性、防水性に優れ、接着力が強い。
- 基材がカールしにくい柔軟性に富み、凹凸に追随します。
- 手で切れるので、作業性がよく、ブルーシートの固定などさまざまな用途に使えます。



手切れOK **粘着力**
53N/100mm

スリーエム ジャパン
ダクトテープ8979
734-0410
1巻 オープン価格

●サイズ:厚み0.33mm×幅48mm×長さ22.8m

マスカーテープ

あのパイオラン™テープを使用したマスカーテープ。



- テープにはパイオラン™テープY-09-GRを使用。
- 手で簡単に切れます。
- ポリエチレンクロス製で水、油に強い。

売れ筋
人気があります

ダイヤテックス パイオラン™ マスカー

商品コード	サイズ	※仕上幅	価格
326-0410	550mm×25m	100mm	1巻 オープン価格
326-0420	900mm×25m		1巻 オープン価格
326-0430	1100mm×25m		1巻 オープン価格
326-0450	2100mm×25m	300mm	1巻 オープン価格

※シートを折りたたんでコンパクトにした梱包サイズです。

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法



ご要望の多い幅広タイプ。

- テープは手切れのいいクロステープを使用。
- シートはコロナ処理。

ホリコー 養生番長マスカー

商品コード	サイズ	※仕上幅	価格
902-0300	2600mm×25m	290mm	1巻 オープン価格

※シートを折りたたんでコンパクトにした梱包サイズです。

ガラス・サッシのシーリング・マス킹用に!



18mm×18mmが10パック入でお得



お得パック1箱 10パック入
734-0451
18mm×18mm巻
1箱(10パック入) オープン価格



結露や
湿潤面
にも

- 多少の結露や湿潤面にも貼れます。
- 型板ガラスの凹凸にもしっかり接着します。

テープをさっと使える。P.773

テープフック



スリーエム ジャパン ガラス・サッシ用 79H

商品コード	サイズ	価格
734-0311	15mm×18mm	1パック(8巻入) オープン価格
734-0321	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0331	21mm×18mm	1パック(6巻入) オープン価格

一般サイディングボードのシーリング・マス킹用に!



- 凹凸面によくなじみ、浮きにくい。

スリーエム ジャパン 一般サイディングボード用 80

商品コード	サイズ	価格
734-0363	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0365	21mm×18mm	1パック(6巻入) オープン価格

粗面サイディングボードのシーリング・マス킹用に!



- 凹凸が激しいざらざら面や砂吹きボードでもしっかり付きます。
- 湿潤面にも付きやすい。

スリーエム ジャパン 粗面サイディングボード用 80S

商品コード	サイズ	価格
734-0454	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0455	21mm×18mm	1パック(6巻入) オープン価格

コンクリートのシーリング・マス킹用に!



- 特殊粘着剤の採用で、夏場でも糊残りや貼り跡残りが少ない。
- まっすぐ貼れてヨレにくい。
- 手切れ性が良く、はがす時には切れにくい。
- 薄く柔軟な基材のため、角付けがしやすい。

スリーエム ジャパン コンクリート・タイル・パネル用 99BB

商品コード	サイズ	価格
734-0460	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0461	21mm×18mm	1パック(6巻入) オープン価格

内装塗装のマス킹用に!



- 巻き出しが軽く、まっすぐ貼れます。
- テープが切れにくく、はがしやすい。
- ドア枠養生に。弱粘着タイプ(1.5N/cm)。

スリーエム ジャパン 建築塗装用(内装用) 286

商品コード	サイズ	価格
734-0457	18mm×18mm	1パック(7巻入) オープン価格
734-0458	24mm×18mm	1パック(5巻入) オープン価格

一般建築塗装時のマス킹用に!



積水マテリアル 紙粘着テープNo.653N

商品コード	サイズ	価格
317-2324	15mm×18mm巻	1パック(8巻入) オープン価格
317-2325	18mm×18mm巻	1パック(7巻入) オープン価格
317-2326	24mm×18mm巻	1パック(5巻入) オープン価格

※10パック=1箱

シーリング施工時のマス킹用に!



積水マテリアル 紙粘着テープNo.655N

商品コード	サイズ	価格
317-2344	15mm×18mm巻	1パック(8巻入) オープン価格
317-2345	18mm×18mm巻	1パック(7巻入) オープン価格
317-2346	24mm×18mm巻	1パック(5巻入) オープン価格

※10パック=1箱

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



環境に配慮したアクリル防水テープ。

- トルエン、キシレン等を含まない環境配慮型商品です。
- アクリル系粘着剤を使用しているため、強粘着を保ちます。
- 初期粘着力はあえて抑えて貼り直しやすくしています。
- 低温・高温時(-10℃～60℃)の使用でも安定した接着力。
- 基材にクロス材を使用、手で簡単に切れます。
- 片面50・75mm幅には断熱材のジョイントに多く使用する白色もご用意。

用途

- 透湿・防水・気密シートの貼合わせ
- 2×4パネル・断熱材のジョイントシール
- サッシまわりの防水シール
- 換気口の取付け部
- 胴差し部の防水シール
- 欠損箇所など

片面：断熱材(スタイロフォーム等)の
ジョイント部、外断熱材の接合部など。

両面：窓廻り、換気口などの開口部透湿シートの接合部。
下屋の立ち上がり部など。その他用途。

マツ六 ECO アクリル粘着テープ(気密・防水)

タイプ	色	サイズ	品番	商品コード	価格
片面	黒	幅50mm×20m	EAK-50	012-8340	1巻 オープン価格
				012-8440	1箱(24巻入) オープン価格
		幅75mm×20m	EAK-75	012-8350	1巻 オープン価格
	黒	幅100mm×20m	EAK-100	012-8360	1巻 オープン価格
				012-8370	1巻 オープン価格
		幅50mm×20m	EAKW-50	012-8470	1箱(24巻入) オープン価格
白	幅75mm×20m	EAKW-75	012-8380	1巻 オープン価格	
			012-8310	1巻 オープン価格	
	幅100mm×20m	EAR-100	012-8330	1巻 オープン価格	

●厚み：片面/0.173mm、両面/0.24mm

JTC
品質基準
適合品



両面

片面

人気のサイズは
まとめ買いがお得!

お得
パック
1箱
24巻入
お買得



お得用
パック
幅50mm×20m
24巻入
3タイプご用意

ブチルゴム系の建築用防水テープ。

- 建築物の防水。窓枠・レジスター・胴差し回りの防水。
- 合板目地や、サイディングのジョイント部の防水。
- 外壁立ち上がり部や土台基礎部の防水。
- 耐久性に優れています。

コニシ ボンド 防水テープ 415R

商品コード	品番	タイプ	サイズ	価格
237-3950	VF415R-50	片面	幅50mm×20m	1巻 オープン価格
237-3951	VF415R-75		幅75mm×20m	1巻 オープン価格
237-3952	VF415R-100		幅100mm×20m	1巻 オープン価格
237-3953	WF415R-50	両面	幅50mm×20m	1巻 オープン価格
237-3954	WF415R-75		幅75mm×20m	1巻 オープン価格
237-3955	WF415R-100		幅100mm×20m	1巻 オープン価格

●厚み：片面/0.5mm ※WF415RはJTC推奨防水テープ



JTC 推奨
防水テープ
(※WF415Rのみ)

用途

- 建築物の防水。窓枠・レジスター・胴差しまわりの防水。
- 合板目地や、サイディングのジョイント部の防水。
- 外壁立ち上がり部や土台基礎部の防水。

手切れ抜群! 強力粘着テープ

- のり残りが少なく、はがし跡がきれいです。
- ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫。
- 天然ゴム系粘着剤を使用。強い粘着性があります。
- ポリエチレンフィルムでカバーし、防水性があります。
- 手で切れるので、作業時に便利。
- 水もれ補修・木や樋の固定などに。

アサヒペン パワーテープ

商品コード	色	サイズ	価格
109-8010	シルバー	幅48mm×10m	1巻 600円(税抜き)
109-8025	蛍光イエロー		1巻 810円(税抜き)

●材質：ポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュ、ゴム系粘着剤



水に強い!

シルバー

蛍光イエロー

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー
金物
収納・内装
建築資材
水まわり
防犯
耐震・防災
ペット用品
接着・テープ・清掃・補修
道具・工具
お役立ち
コーナー
豆知識
ご利用方法

トラブテープ

危険な場所が一目瞭然!

- 施工現場など危険な場所の注意喚起に。
- 凸凹にもしっかり密着して貼付けできます。




ホリコー	
トラブテープ	
944-2200	NT-031
1巻 オープン価格	
●サイズ:50mm×25m	

ソーシャルディスタンステープ

新しい生活様式のために。

- 手で簡単に切れます。
- 水、油がかかっても印刷がにじみにくい。



粘着力
8N/25m

ダイヤテックス	標示テープ		
商品コード	タイプ	品番	価格
326-1170	ソーシャルディスタンス	H-06-SD	1巻 オープン価格
326-1180	ストップ	H-06-ST	1巻 オープン価格
●サイズ:H-06-SD/100mm×10m、H-06-ST/50mm×10m			

両面テープ

しっかり固定して きれいにはがせる!

- 両面とも養生テープです。
- 玄関マットや各種養生材の固定など、様々な用途に使えます。



厚手で粗面によくつく!

- テープに厚みがあるので粗面、凸凹面に適します。
- 初期粘着性が優れています。
- 耐候性に優れています。



ホリコー	
養生両面テープ	
944-0320	WT575-02
1巻 オープン価格	
●アクリル樹脂系両面粘着●サイズ:25mm×20m	

寺岡製作所	
カーペット用両面テープ	
923-0020	No.711
1巻 オープン価格	
●サイズ:50mm×15m●厚み:0.5mm	

梱包テープ

軽くてコンパクト。

- 巻戻しが軽く、重さも軽く、使いやすさに優れています。



寺岡製作所	
布テープ	
923-0110	No.1539
1巻 オープン価格	
●サイズ:50mm×25m●厚み:0.13mm	

看板、表示板(金属、硬質プラスチック、ガラス、木材)などの作成や取付けに!



- 耐寒、耐熱性(-20℃~+80℃)、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
- 機器部品、部材の取付けや看板、ドアなどの裏面への補強材の取付けにも。

コニシ	ボンド SSテープ WF102	
商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格
237-3970	20mm×10m	1巻 オープン価格
●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:0.75mm		



- 耐熱性が要求される箇所に。
- 耐寒、耐熱性(-20℃~+110℃)、耐候性に優れています。
- 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
- うす型(0.45mm厚)タイプ。
- 機器部品、部材の取付けや看板、ドアなどの裏面への補強材の取付けにも。

コニシ	ボンド SSテープ WF702	
商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格
237-3975	20mm×8m	1巻 オープン価格
●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:0.45mm		

各種ボードの一次接着に。



- 特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です。
- 優れた初期接着強さを有します。
- 低温時の接着性に優れています。
- 各種建材用ボード(石こうボード・合板・ベニヤ板・木材・けい酸カルシウム板)と下地材との接着(接着剤または釘・ビス併用)。
- 健康住宅対応。

コニシ	ボンド TMテープ WF110S	
商品コード	サイズ(幅×長さ)	価格
237-3988	20mm×10m	1巻 オープン価格
●アクリル樹脂系両面粘着●厚み:1.1mm		

建具の大手貼りの一次接着用に。



- テープの穴部に木工ボンドを塗布し、硬化するまでの一次接着用です。
- 仮釘による固定が不要です。

コニシ	ボンド 大手貼り用穴あき両面テープ WF003P	
商品コード	サイズ(幅×長さ×厚み)	価格
237-3325	18mm×20m×0.14mm	1巻 オープン価格
237-3335	21mm×20m×0.14mm	1巻 オープン価格
●アクリル樹脂系両面粘着		

スプレーするだけで菌・ウイルスをWブロック!



- 菌・ウイルス(エンベロープ有)を両方ブロック。
- 最大持続性期間1ヶ月。30秒で99.9%以上除菌。
※共にテーブルでの試験結果。
※すべての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。
- ドアノブ、手すり、便座、蛇口ハンドル、スイッチ、リモコンなどよく触れるところに使用できます。

使用量の目安
●100cm²あたり1~2秒スプレーしてください。

積水マテリアル ナウケア

商品コード	品番	内容量	価格
847-0710	CJCZZB6	100ml	1本 オープン価格
847-0700	CJBZZB5	420ml	1本 オープン価格

●成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩 ●液性:中性



クロス汚れをその場でさっと消し取れます。

- 水性も油性の汚れもこするだけでOK。
- クロス部分汚れなども落とすことができます。

※ボールペン、サインペン、クレヨン、油性マーカーなど、素材の中へ染み込んだ汚れは落とせません。

建築の友

クロス消しゴム ソフトタイプ


435-1001 CK-01

1セット **オープン価格**

●サイズ:W40×L58×H12mm ●重量:40g

様々な汚れをアツという間に落とす!

- 各種テープの糊残り、接着剤の洗浄に。
- カッターについた粘着物に。
- 金属部品汚れの洗浄に。



エービーシー商会

ケセルファン


777-0410 KSR-300

1本 **オープン価格**

●成分:モノテルペノイド ●容量:300ml

きれいな、安心、廉価な新型のクリーナー。

- 玄関ポーチ、古材などの汚れ落としに。
- ビニールクロス貼りの壁の汚れ(煙草のヤニ・手垢)落としに。
- チップソーの汚れ、換気扇、レンジまわりの油汚れ落としに。
- ワックスのはくりに。



友和

ハウスクリーナー 500ml

228-2401

1本 **2,600円** (税抜き)

超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかりと取り取る。

- 厚手の大判タイプ。
- 鋭いエッジをもつ多角形断面の超極細繊維がゴミに入り込んだマイクロの汚れまで残さず取り、汚れを完全吸着します。



3枚入

山崎産業

コンドル マイクロファイバークロス G

570-0235 DU501-000X-MB

1袋 **2,600円** (税抜き)

●材質:ポリエステル・ナイロン ●色:グリーン ●サイズ:315×500mm

横向き・逆さまも噴射可能。最後の一滴まで使い切れるスプレーです。

- 希釈洗剤の使用に最適。



山崎産業

キャニヨンスプレー H-500

570-0270 C356-000X-MB R

1個 **1,100円** (税抜き)

●材質:PP、PE ●容量:500cc

ステンレスのもらいサビや、外壁・コンクリートのサビ染みに。

- 中性タイプのためサビを誘発しません。



友和

速攻サビ落とし 500g

228-2404

1本 **2,400円** (税抜き)

あきらめていた、コケ・カビ・黒ずみに!



- ガンコなコケや藻・カビ・黒ずみを強力除去します。
 - 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。
- ※水槽や池などの藻には使用しないでください。

用途

コンクリート、レンガなどの外壁、塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。

使えないもの

●木材 ●ホーロー、アルミ、真ちゅう等の金属製品(サビの原因になります) ●大理石 ●砂壁、繊維壁、しっくい ●獣毛のハケ、ブラシ ●劣化した塗装面(はがれることがあるので目立たないところで試してください。)

使用量の目安

- 吸い込みが少ない面:1m²あたり 90~120回スプレー
- 吸い込みが多い面:1m²あたり 200~300回スプレー
- 使用回数:約800回スプレーできます。



アサヒベン

屋外用コケ・カビ・黒ずみ除去スプレー

109-6140 S-027

1本 **オープン価格**

●容量:800g ●成分:次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)

※洗剤類は必ず影響のない所(見えない箇所)でテストをしてからご使用ください。

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

生分解性バイオテクノロジー洗剤


※機械油・有害物質・浮遊物質・放射能物質除去後



- 植栽にかかっても枯れることがないので、養生の必要がありません。
- 洗剤の生分解性90%のため、洗浄污水を下水に流せます。(但し機械油は流せません。)
- 機械油も除去できます。

外壁用洗浄剤

洗浄後水洗い不要のため作業時間の短縮、上下水道・電気代の削減



シリコン樹脂・シリコンオイルの汚れは、1時間つけ置いてブラッシング



外壁用の原液使用(1日以上置いてからブラッシング)

使用できる素材

石 材:鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・パーナー仕上げの石・砂岩・磁器タイル・モルタル・陶器等
 カーペット:ウール・綿・麻・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後、輪ジミが少ない)
 ガラス:熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス(一般ガラス(光彩現象は発生しません))
 Pタイル:表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスは剥離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)
 金 属:ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属
 その他の:エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・ワッショフロアー・
 素 材 フローリング・畳・壁紙・シリコンにも

NSF認証取得

世界標準の認証システム

まずは
お試し!
スプレーボトル
500cc

※「外壁用クリーナー」
の4.5倍希釈



オーブテック 外壁用洗浄剤

477-0452

1本 4,800円 (税抜き)

●容量: 1L ●界面活性剤(石けん成分): 脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)、トウモロコシ油、ココナッツ油、脂肪酸コメチルエステル他

オーブテック 万能環境クリーナー 500cc

477-0451

1本 1,300円 (税抜き)

⚠ 使用上のご注意

●木製家具のニスを除去しますので艶がなくなります。

希釈の目安

スプレー	重度の汚れ	原液
ポリッシャー	重度の汚れ	3倍希釈
スペースショット	2日目以降は50倍希釈(ヌメリがある場合再度原液使用)	
ポリッシャー	重度の汚れ(ヌメリがない場合)	150倍希釈
床目洗機	中度の汚れ	70倍希釈

サビ落とし・トイレクリーナー

米海軍空母で使われている手に優しい酸性クリーナー。

JIS K 5674 取得=サビ止め剤規格

米海軍規格 NAVMACLANT: 合格

米軍規格 MIL: 合格

サビ・カルキがとれます。鉄サビのみ原液を塗布し、乾くとサビ止め剤になります。



ステンレスの汚れ: サビ除去後表面に不働態被膜が生成されるので新品の状態に戻ります。



トイレ 便器の尿石・汚れに

まずは
お試し!
スプレーボトル
500cc



オーブテック サビ落とし・トイレクリーナー 500cc

477-0454

1本 2,600円 (税抜き)

オーブテック サビ落とし・トイレクリーナー

477-0453

1本 13,500円 (税抜き)

●容量: 1ガロン※1ガロン=約3.8L

使用できる素材(金属のサビ・カルキ・石材のエフロ・尿石・水アカ等を除去できます)


- 真鍮・ステンレス・鉄・銅・クロームメッキ・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ ●天然御影石・パーナー仕上げ石・トイレ陶器・便器・屋内、屋外の磁器タイル・コーキング目地・シリコン目地・錆鉄・銅鉄・電着アルミ・フロートガラス ●アクリル板
- 真鍮(床用の電話、電機コンセント磨き)・消火栓の赤錆 ●外壁のステンレス・アルミ・電着アルミ ●ガラスのカルキの除去(白化現象)

⚠ 使用上のご注意 ●ステンレス・アルミに使用の場合はつけ置きせず、すぐ拭いてください。

使用素材	つけ置き時間	洗い時間
真鍮・メッキ等	いつも磨いている所	2~3分
	頑固な汚れ・サビ	40分
ステンレス・アルミ・御影石・その他	重度の汚れ・サビ・白化の除去: 虹 8分以内 除去できない場合 再度8分以内つけ置いてから削る 又はスポンジ等で水洗い	
磁器タイル・便器・銅 他	重度の場合は、30分・1時間以上置いてから削る 又はスポンジ等で水洗い	

手に付着した油汚れなどを、さっと一拭!

- 水や石鹸を使いません。
- 拭き取るだけで、すばやく簡単に汚れが落ちます。
- 使用後は保湿効果があります。



⚠ 使用上のご注意

- ベンジンのような揮発性が高く危険性のある油の場合は使用しないでください。
- 皮膚に異常がある場合や、皮膚に合わない時は使用しないでください。

デブコン ハンドクリーナー スクラブ72

709-0200

1冊 オープン価格

- 内容量: 72枚 ●タオサイズ: 約250×310mm
- タオ材質: ポリプロピレン



最新情報は
こちらから

接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

修復洗浄剤


素材に優しく誰にでも簡単綺麗に!
古びた素材が、まるで新品同様の質感によみがえります。

国内外の建築に従事するプロの方々の間で愛用されています。



屋内外のタイルに本来のツヤと美しさ。(釉薬を傷めません)

ピアンコジャパン
タイルクリーナー
940-0100 TS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約4.5~9㎡




石材・タイル面のエフロ(白華)を、塩酸を用いず安全に除去。

ピアンコジャパン
エフロクリーナー
940-0135 ES-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約1.5~3㎡




アルミ素材の黒焼け・白サビに。素材を傷めずに本来の風合いを取り戻します。

ピアンコジャパン
アルミクリーナー
940-0105 AS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約3~6㎡




御影石の汚れを落とします。墓石も見違えるように美しく!

ピアンコジャパン
御影石クリーナー
940-0125 GS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約3~6㎡



研磨材を含まず、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。

ピアンコジャパン
ステンクリーナー
940-0110 SS-101
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約4.5~7.5㎡




石材・コンクリート・真ちゅうなどのデリケートな素材に付着した鉄・銅などの金属サビを除去します。

ピアンコジャパン
ブリーチングスピリッツペースト
940-0130 BS-101P
1本 3,300円(税抜き)
●内容量:400g
●塗布可能面積(目安):約2.5~5㎡




水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに最適! 研磨剤無添加なので均一な仕上がりに。(水分が浸透しない素材へ)

ピアンコジャパン
拭き取り用洗浄剤
940-0115 BJ-2000
1本 2,420円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約3~6㎡



ガラス・カガミ・ポリカに付着した頑固なウロコ状の白い汚れを除去!

ピアンコジャパン
ウロコクリーナー
940-0140 US-101
1本 3,280円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約5~7.5㎡



ペットのオシッコや脂の染みも分解!“汚れを分解する”水と植物が原料の安心な住まいのクリーナー。

ピアンコジャパン
ピアンコマイスター
940-0150 BM-101
1本 1,210円(税抜き)
●内容量:300g
●塗布可能面積(目安):約6~9㎡



素材を痛めにくい研磨パッド

カガミ・ポリカ用



ピアンコジャパン
ダイヤモンドパッド
940-0145
1個 3,850円(税抜き)

水栓金具・浴槽洗面ボールの水垢除去用



スリーエム ジャパン
スポンジ研磨材 マイクロファイン
734-0900 5085
1枚 オープン価格
●サイズ:114×140mm(5mm厚)

※洗剤類は必ず影響のない所(見えない箇所)でテストをしてからご使用ください。

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

コンパクトに収納して手軽に扱える。 コンクリート・土など外まわりの清掃に。



収納時

- アスファルト・コンクリート・土など外まわりの清掃に。
- 箒とチリトリをセットして収納できます。
- 箒は右に掲載の庭箒ブルロンASと同じです。

山崎産業 コンドル 庭ほうき ペア

商品コード	価格
570-0222	1セット 1,700円 (税抜き)

- 材質:ハンドル/スチールパイプ(約19×16mm)、甲/PP、毛/PP50%・アレンファイバー50%、チリトリ/PP
- サイズ:箒/幅約200mm×全長約700mm、チリトリ/約220×335mm



(単位:mm)

山崎産業 コンドル 庭箒ブルロン

商品コード	品番	価格
570-0210	AS	1本 800円 (税抜き)
570-0215	AL	1本 1,300円 (税抜き)

- 材質:ハンドル/スチールパイプ、甲/PP、毛/PP50%・アレンファイバー50%
- 重量:AS/約220g、AL/約380g

エコマーク認定。 壁面チリ周りの環境に配慮したチリトリ。 ホコリ取りに。



(単位:mm)

山崎産業 コンドル ホームダストECO M

- 1個 400円 (税抜き)
- 材質:再生PP、先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー
 - サイズ:約257×324mm ●重量:約128g



75mm

宮谷製作所 水含 本職用チリ刷毛 ステンレス巻75mm

- 1個 800円 (税抜き)
- ステンレス巻

使用後の道具洗いに。



宮谷製作所 赤柄爪無し道具洗ブラシ

- 1個 650円 (税抜き)

サッシの溝の取りにくい汚れ落としに。



- 内蔵のヘラを使えばこびりついた汚れも落とせます。

山崎産業 コンドル サッシブラシ


- 1本 480円 (税抜き)
- 材質:柄/PP(抗菌加工)、ブラシ/PET
 - サイズ:70×177mm ●重量:35g



軽く転がすだけで、ホコリを確実にキャッチ。



- 自立するので収納場所をとりません。
- ホコリを立てずに静かにお掃除ができます。



山崎産業 ニューエースローラーS

- 1個 1,400円 (税抜き)
- 材質:ケース・シャフト/PP、アーム/防錆処理鉄線(クロームメッキ仕上げ)、グリップ/PP(抗菌加工)、テープ/粘着加工紙 ●サイズ:テープ幅160mm×15m巻、全長約250mm

ローラーのスペアはこちら



3本入

山崎産業 ニューエースローラーS スペア

- 1袋(3本入) 1,180円 (税抜き)
- 使用数:1本当たり100回

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法


18Vの強力モーターで吸込みが違う!

- 18Vクラス最高の吸込仕事率90W(強モード)。
- 微細な粉塵などの吸い込みに優れたサイクロン式ユニットを付属。
- 操作しやすいシートキースイッチ。
- 電池残量表示機能搭載。
- ダストバッグや紙パックの着脱簡単(使い分けできます)。



サイクロン式
ユニット装着時

サイクロン式
ユニット



取寄せ商品 京セラ 充電式クリーナー

商品コード	品番	色	価格
228-0269	DHC180L5	白	1台 46,300円 (税抜き)
228-0270		黒	

●電圧:18V ●連続使用時間:弱/45分、中/35分、強/20分 ●本体寸法:455(970)×121×187mm
●質量:1.5kg ●付属品:充電器(UBC-1802L)、電池パック(B-1850LA)、延長管(ノズルホルダ付)、逆止板(本体取付け)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバッグ(本体取付け)、サイクロン式ユニット(ログ付)(集じん容量0.35L)

運賃 無料(沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3~5日(メーカー直送)

※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

フローリング清掃といえばコレ!

■ 右記「フローリングドライシート」または「フローリングウェットシート」を取付けてご使用ください。

山崎産業
フローリングワイパー 300
570-0346

1本 **1,180円**(税抜き)
●材質:グリップ/PE、ハンドル/スチール(PP被膜)
(φ約18mm)、柄入/PP、プレート/HIPS樹脂・EVA・PE、クッション/エラストマー ●重量:約400g

髪の毛・ホコリをキャッチ。

山崎産業
フローリングドライシート 30枚入
570-0347

1袋(30枚入) **148円**(税抜き)
●材質:ポリエステル
●サイズ:幅約300×奥行約200mm

かるーく拭けてべたつき汚れもしっかり水拭き。

山崎産業
フローリングウェットシート 20枚入
570-0348

1袋(20枚入) **148円**(税抜き)
●材質:レーヨン、ポリエステル
●サイズ:幅約300×奥行約200mm

陶器・タイルが水だけでピカピカに!

■ 洗剤いらずのエコ商品!
■ 表面は人工ダイヤモンドを使用しています。
■ 陶器に傷がつきにくい。

東プレ
みがく〜の 陶器・タイル用
410-0711 MK-01

1個 **オープン価格**
●サイズ:H40×W24×D26mm
●材質:研磨部/人工ダイヤモンド・研磨材・ポリウレタン不織布・スポンジ部/ポリウレタン

ウイルス・細菌の拡散を防ぐ高性能フキン!

■ クロス表面でウイルスをしっかり捕らえ、特定のウイルスの数を減少させます。
■ 高い除菌効果により細菌の増殖を抑制し、嫌なニオイの発生を抑えます。
■ 繰り返し洗っても、抗ウイルス・抗菌性能が持続します。水や中性洗剤による手洗い洗浄で約30回、洗濯機での洗浄で約10回繰り返し使用できます。

NBCメッシュテック Cufitec®カウンタークロス

商品コード	入数	価格
935-0110	3枚	1袋(3枚入) オープン価格
935-0115	10枚	1袋(10枚入) オープン価格

●材質:レーヨン不織布 ●サイズ:26cm×60cm

ガラススクイジー

■ ワイドなゴムで、ガラス表面の水や洗剤液を一気にかき取ります。
■ 耐久性のあるステンレスグリップ。

■ 本体に取付ければ、高所の清掃もラクにできます。

1.47m~2.5m (2段伸縮)

山崎産業
ガラススクイジー(ステンレスグリップ付)530
570-0155

1本 **3,200円**(税抜き)
●材質:ハンドル・押え/ステンレス、グリップ・ゴム/合成ゴム
●サイズ:巾350mm

山崎産業
スペアゴム
570-0156

1個 **600円**(税抜き)
●材質:合成ゴム

山崎産業
プロテック伸縮ポール2.5m
570-0160

1本 **7,300円**(税抜き)
●材質:ポール/アルミアルマイト処理、ジョイント/ナイロン、グリップ/合成ゴム
●サイズ:全長1.47m~2.5m(2段伸縮)
●重量:650g

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具


お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

施工性抜群!上から貼るだけで窓枠を綺麗に。



取寄せ商品 **フクビ** 居室窓枠カバー 本体

商品コード	色	品番	価格
493-9913	ウッドベージュ	MDC1WBG	1ケース(3本入) 9,000円 (税抜き)
493-9912	ウッドブラウン	MDC1WB	
493-9914	ウッドダークブラウン	MDC1WDB	
493-9911	オフホワイト	MDC1FW	

●セット内容:本体3本、両面テープ2巻、施工説明書●材質:PVC●サイズ:2200mm
運賃 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 **納期** 標準納期 3~5日(メーカー直送)
 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※個人宅様への配送はお受けできません。

- 既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので施工が簡単。
- 本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。
- 窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので施工が簡単。
- カッターで簡単にカット可能。
- 裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく、1mm単位で寸法調整可能。
- オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
- 1ケース(3本入)で、2m×1mの窓枠、1枠分を施工可能。



取寄せ商品 **フクビ** 居室窓枠コーナーカバー

商品コード	色	品番	価格
493-6473	ウッドベージュ	CCV1WBG	1セット(4個入) 2,580円 (税抜き)
493-6472	ウッドブラウン	CCV1WB	
493-6474	ウッドダークブラウン	CCV1WDB	
493-6471	オフホワイト	CCV1FW	

●セット内容:コーナーカバー4個●材質:ASA樹脂

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

- 接着剤
- テープ
- 清掃用品



取寄せ商品 **フクビ** 居室窓枠カバー接着剤

商品コード	品番	価格
493-6465	PX2000	1本 3,000円(税抜き)

●規格:333ml ※接着剤1本で2m×1mの窓枠1本分(居室窓枠カバー3本分)。

⚠ 施工上のご注意

●本製品がカバーできる既存枠サイズは、見込み巾寸法30~100mm、見付け寸法20~35mm、チリ寸法8~10mmです。●不陸が無い既存枠(木質枠、木質塗装枠、シート貼り枠)に施工してください。それ以外では製品はがれ等の原因となります。●既存枠に貼られているシートにはがれやよじれ(しわ)があったり、塗装はがれがある場合はその部分を除去してください。また、既存枠に水濡れ、汚れ、油分、ほこり等がある場合は除去してください。除去しないと接着不良の原因となります。●接着剤は、必ず指定品をご使用ください。

補修材

柔らかい素材でカットしやすく!選べるカラーも増えました。



- カッターでカットしてから折り曲げて密着。平面状でカットできるので加工が簡単。
- 付属品のサッシ目地とコーナー目地でコーキングを使わず綺麗に仕上げ。
- 樹脂製で湿気に強く、洗面所やトイレなど水にさらされやすい場所にも最適。

取寄せ商品 **Joto** PaReno窓枠カバー

商品コード	品番	対応見込み	対応見付	色	価格
945-0960	FMC-1324-TW	130mmまで	24mm・25mm	ホワイトウッド	1ケース(2セット入) 17,400円 (税抜き)
945-0961	FMC-1324-WO			ホワイトオーク	
945-0962	FMC-1324-MM			ミディアムメープル	
945-0963	FMC-1324-WN			ウォールナット	
945-0964	FMC-1324-BW			ブラックウッド	
945-0966	FMC-1330-TW	30mm	30mm	ホワイトウッド	1ケース(2セット入) 17,800円 (税抜き)
945-0967	FMC-1330-WO			ホワイトオーク	
945-0968	FMC-1330-MM			ミディアムメープル	
945-0969	FMC-1330-WN			ウォールナット	
945-0970	FMC-1330-BW			ブラックウッド	


●セット内容:カバー材2枚、サッシ目地2本、コーナー目地4個、両面テープ1巻、小口隠しシール1枚●サイズ:長さ2200mm
 ●材質:カバー材/軟質塩ビ+塩ビシート、サッシ目地/軟質塩ビ、コーナー目地/アクリル系エラストマー
運賃 無料(沖縄・離島を除く) **代引不可** お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。 **納期** 標準納期 3~5日(メーカー直送)
 ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。 ※個人宅様への配送はお受けできません。



取寄せ商品 **Joto** リフォーム用窓枠化粧カバー接着剤

商品コード	品番	価格
945-0666	SG-1	1本 4,000円(税抜き)

●容量:333ml
 ※接着剤1本でリフォーム用窓枠化粧カバー2本分。



⚠ 施工上のご注意

●施工は、左記のリフォーム用窓枠化粧カバー接着剤(別売)を必ずご使用ください。

- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法



石こうボード用、天井・壁の破損穴の補修に!

- 穴を塞ぐようにパッチを貼り、上からパテを塗って補修をします。
- パッチには粘着剤付きです。



サンゴバン
ファイバーテープ アルミパッチ
587-0500 FDW9019-U MP6C
1枚 **オープン価格**
●材質: グラスファイバー(アルミ板付き)
●サイズ: 15×15cm

使用方法



①穴を覆い隠すようにアルミパッチを貼り付けます。



②パテを全体に塗り付け(下塗り)ヘラ等で平らになぞります。

石こうボードの穴の補修に。



- 石こうボードの小さな穴から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用ください。
- 粉体の石こうで水を混ぜて使用します。

家庭化学工業
石こうボード穴埋めパテセット
531-0320
1袋 **オープン価格**
●容量: 400g ●色: ホワイト ●付属品: アミテープ、ヘラ

カベ紙の貼り替えに P.574

アサヒペン
簡単スーパー生のりカベ紙



熱に弱い素材を使用したフロア材の補修もできる!

屋内用 つや消タイプ



- 穴うめしたところを平らにするのにコテを使わないので塩ビ・オレフィンシートなどの熱に弱い素材を使用したフロア材の補修にも対応できます。
- キズ口の中で混色が可能です。
- 電池式コテで作業性抜群。

※床暖房のフローリングには「かくれん棒プロ」をご使用ください。



1 キズを埋める



2 ゴシゴシスクレーパーで充填部分を平らにする



3 完成




木目を描くとさらに仕上がり良くなります。

キャンディルデザイン
大工さんの補修箱
228-3003
1セット **オープン価格**


セット内容

シェラックつや消し 12色カラー見本
主成分: パラフィンワックス、顔料



粘性が少なく、キズの中で調色が可能。ゴシゴシスクレーパーで面を平らに出来る作業性抜群の商品です。

電源を気にせず
作業ができる。



- 木目ペン 2本
- ゴシゴシスクレーパー 1個
- スチールワール 1枚
- ウエス 1枚


●電池コテ(電池別売: アルカリ単3×2本使用)

木製家具の補修に。固まった後の切削がしやすいアクリル樹脂製。

屋内用

- 木製家具の欠け・えぐれ、割れ・すき間等の充填・補修に最適です。硬化後は切削、釘うち、塗装ができます。
- カラーパテ同士を混ぜ合わせて調色が可能です。
- 約6時間で実用強度に硬化し、約24時間で完全硬化します。

このような場所に適しています!



扉などの欠け

家具などの剥がれ

壁と巾木のすき間

キャンディルデザイン カラーパテ

商品コード	色	価格
228-3011	● NO.1 ナチュラル	1本 オープン価格
228-3015	● NO.5 オーク	
228-3016	● NO.8 ミディアムオーク	

●容量: 50g ●成分: アクリル樹脂他 ●付属品: ヘラ1個

屋内外の木部、木製品の凹み、割れ目の補修に。

屋内外用

- エポキシタイプで硬化後は木よりも硬くなりますので、釘打ちも可能です。
- 屋内はもちろん耐水性も高いので屋外でも使用できます。
- ウッドデッキなどの補修にも!
- 硬化後は塗装できます。



5分で硬化

建築の友 かくれん棒ねんどパテ

商品コード	色	品番	価格
435-0401	● 1 ダークオーク	AP-01	1本 オープン価格
435-0402	● 2 ライトオーク	AP-02	
435-0405	● 5 M.ブラウンオーク	AP-05	
435-0410	● 10 ブラウン	AP-10	

●重量: 20g ●付属品: 手荒れ防止手袋



建具の重い、使いにくいを解消する便利アイテム。



- 障子や襖が軽く動いて快適になります。
- 粘着テープのハクリ紙がないので、バラけず持ちやすい為、施工性が良く、現場でゴミが出ません。
- 敷居溝を保護し経済的です。
- 敷居溝に粘着テープを貼るだけの簡単施工。




断面形状

- A ベース色に一段濃い色を加えた2色成形。摩耗しても最後まで2色を保ちます。
- B 表面凸部を一段濃い色とした2色成形。摩耗が進むと単色になります。
- C こげ茶の単色成形です。
- D ホワイトの単色成形です。


川口技研 敷居すべりHiタイプ(ハクリ紙なし)

商品コード	型式	サイズ	色	断面形状	価格
189-6030	HiDX型	W21mm×20m	木目	A	1巻 1,850円 (税抜き)
189-6040	HiDX型	W18mm×20m		B	1巻 1,800円 (税抜き)
189-6020	HiS型	W21mm×20m	こげ茶	C	1巻 1,550円 (税抜き)
189-6032	HiDX型	W21mm×20m			1巻 1,850円 (税抜き)
189-6035	HiDX型	W21mm×20m			D

ふすまなど、戸車のない木製引戸の動きをなめらかに。



戸の底面の両端に、キリなどで芯棒よりもやや小さめの穴をあけ、差し込んでください。



マツ六 すべり紙

	商品コード	タイプ	価格
	084-1146	丸型	1セット(10個入) 360円 (税抜き)
	084-1147	平型	1セット(10個入) 530円 (税抜き)

●材質: ポリエチレン
※装着によって、引戸の高さに、すべり紙の厚みが加わります。充分なすき間があるか、ご使用前に必ずご確認ください。

手軽に障子や襖の滑りを良くできます。



- 建具の溝に吹きかけるだけで滑りが良くなります。
- 各種工具・電動工具の防サビ、ツヤ出しとしても。

すべり向上

- ドアヒンジ ●戸車 ●引き出し

焼付防止

- 電動ノコギリ ●裁断機

サビ防止・ツヤ出し

- 各種工具 ●刃物 ●スポーツ用品

離型

- ゴム・プラスチック製品の成型用金型

▲ 使用上のご注意

- 白木家具のツヤ出しには使用できません。
- 床に付着すると滑りやすくなるので付着させないでください。
- 本品が付着した面には塗装できません。

コニシ シリコン潤滑剤

商品コード	容量	価格
237-2620	420ml	1本 オープン価格

●ノンフロン型

貼替用の障子紙はこちら

P.574

貼る一番



※写真は黒い包装紙で包んでいます。商品は白です。

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法

柱や枠のリフォームに!天然木を薄くスライスしたシート。

おすすめ商品
一押し



- 木目方向と平行に曲げることができるので角面にも貼れます。(片面シール付)
- カッターやハサミでカットできます。
- 表面が平滑な乾燥したものに貼りください。



ヒノキ柾目 松板目材 オーク材

柔らかく角も
貼りやすい

生まれ変わる!

パネフリ工業 ウッディーロール

商品コード	タイプ	価格
723-0100	ヒノキ柾目	1巻 オープン価格 (税抜き)
723-0101	松板目材	
723-0102	オーク材	

●厚み:0.27mm ●サイズ:140mm×2.8m ●仕上:無塗装 ●裏面粘着シールタイプ

室内ドアや戸棚扉などを簡単リフォーム!



- 使うのはカッターとヘラとドライバーだけ。
- 裏のり付きで簡単に施工できます。
- 剥離紙裏面に方眼目盛り入り。



ブラックウォールナット メープル セレナウォールナットW

取寄せ商品 パネフリ工業 木目カッティングシート 20m巻

商品コード	品番	色	価格
723-0282	TE5147	ブラックウォールナット	1巻 オープン価格
723-0281	TE1709	メープル	
723-0230	TE599	セレナウォールナットW	

●材質:オレフィンシート ●幅:920mm ●厚み:0.15mm (剥離紙含まず) ●粘着付き
 運賃 無料(沖縄・離島を除く) 代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。
 納期 標準納期 7~10日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。

パネフリ工業 木目カッティングシート 2m

商品コード	品番	色	価格
723-0272	TE5147	ブラックウォールナット	1枚 オープン価格
723-0271	TE1709	メープル	
723-0253	TE599	セレナウォールナットW	

●材質:オレフィンシート ●幅:920mm ●厚み:0.15mm (剥離紙含まず) ●粘着付き

裏面の紙をはがして貼るだけ!



パネフリ工業
木口貼りテープ
723-0200
1巻 オープン価格

●色:ホホワイト ●サイズ:幅24mm×2m

ハクリ紙が無いタイプ!



川口技研
OD化粧テープ
189-7260

1巻 5,500円(税抜き)
●色:ホホワイト ●サイズ:幅37mm×30m

精度UP! P.804

はみ出た化粧テープの
カットに。
化粧テープカッター
かどっ子



他の色・サイズは P.689

※木口貼りテープとOD化粧テープは、メーカーが異なるため、同じホホワイト色でも色味が異なります。ご注意ください。

天然木を使用したネジ穴隠しシールです。■ネジ穴や釘穴をふさぐのに便利です。(粘着シール付)

屋内用

スガツネ工業 ネジ穴 カバーシール

1パック(14枚入り) 660円(税抜き)


写真	商品コード	品番/木相柄	写真	商品コード	品番/木相柄	写真	商品コード	品番/木相柄
	302-1301	FCW01-REO/レッドオーク		302-1305	FCW05-WBI/ホワイトバーチ		302-1309	FCW09-ASH/アッシュ
	302-1302	FCW02-MAP/メープル		302-1306	FCW06-NBI/ナチュラルバーチ		302-1310	FCW10-HIK/ヒッコリー
	302-1303	FCW03-MAO/マホガニー		302-1307	FCW07-FIR/VGファー			
	302-1304	FCW04-PIN/パイン		302-1308	FCW08-ANI/アニグレ			

●材質:天然木 ●サイズ:φ14mm ●数量:14枚入

キズ・汚れに強いシールタイプのリフォームシート!



カラーバリエーション



- 汚れても洗剤で簡単に拭き取れるので、掃除が簡単。
- 2cmサイズはふすま枠の模様替えに最適!

リントックコマース リフォームシート

商品コード	品番	色	サイズ	価格
477-0553	SR-51	ライトオーク	46cm×90cm	1本 オープン価格
477-0554	SR-53	ダークオーク		
477-0551	SR-39	ライトオーク	2cm×6m	1巻 オープン価格
477-0552	SR-41	ダークオーク		

●材質:紙+PP+2Hウレタンコート・コーティング ●厚み:約0.13mm ●のり付き

貼れない面

- 凹凸のある面 ●ガラガラしている面 ●天井 ●屋外
- 直射日光の当たるところや、常時高温(80℃以上)になる面
- フッ素加工やシリコン加工の合板

最新情報は
こちらから

接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ベッド用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
コーナー

豆知識

ご利用方法



浅キズ、キリキズの溝埋め補修に“かくれん棒”。

- 床や柱、家具などの浅キズ、キリキズを補修。補修箇所に合った色をお選びください。
- かくれん棒どうしで調色可能。
- お得な16色セットには木目書き用も入っています。

※床の穴埋め補修や床暖房のフローリングには下記の「かくれん棒プロ」をご使用ください。



お得なセットはこちら



セット内容
 ダークオーク・ライトオーク・ダークオリーブオーク・パステルグレーオーク・ミディアムブラウンオーク・ウッディナチュラル・ナツブラウン・ダークブラウン・ダークブロンズ・ブラウン・ホワイト・オフホワイト・ブラック・ワインカラー・マホガニー・木目書き用茶

建築の友
かくれん棒 16色セット
435-0100 A-30
 1セット **オープン価格**

建築の友 かくれん棒 ソフトタイプ 単色

商品コード	色	品番
435-0201	1 ダークオーク	AB-01
435-0202	2 ライトオーク	AB-02
435-0204	4 パステルグレーオーク	AB-04
435-0205	5 ミディアムブラウンオーク	AB-05
435-0206	6 ウッディナチュラル	AB-06

1本 オープン価格

商品コード	色	品番
435-0207	7 ナツブラウン	AB-07
435-0208	8 ダークブラウン	AB-08
435-0209	9 ダークブロンズ	AB-09
435-0210	10 ブラウン	AB-10
435-0211	11 ライトグレー	AB-11
435-0213	13 ホワイト	AB-13
435-0214	14 オフホワイト	AB-14
435-0217	17 マホガニー	AB-17

最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

- 接着剤
- テープ
- 清掃用品

補修材



すりキズ、色あせの塗り補修に“住まいのマニキュア”。

- 木製品のすりキズや色あせ部分を筆ペン感覚で塗って補修できる。 ■床暖房OK。
- 単品15色ラインナップ。補修箇所に合った色をお選びください。

建築の友 住まいのマニキュア 筆ペンタイプ 単色

商品コード	色	品番
435-0501	1 ダークオーク	MB-01
435-0502	2 ライトオーク	MB-02
435-0504	4 パステルグレーオーク	MB-04
435-0505	5 ミディアムブラウンオーク	MB-05
435-0506	6 ウッディナチュラル	MB-06
435-0507	7 ナツブラウン	MB-07
435-0508	8 ダークブラウン	MB-08
435-0509	9 ダークブロンズ	MB-09

1本 オープン価格

商品コード	色	品番
435-0510	10 ブラウン	MB-10
435-0511	11 ライトグレー	MB-11
435-0513	13 グレー	MB-13
435-0514	14 ダークグレー	MB-14
435-0515	15 ブラック	MB-15
435-0517	17 マホガニー	MB-17
435-0518	18 こげ茶	MB-18



フロア材の補修に。

つや有りタイプ

- 専用の電熱コテを使って補修します。
- 調色が可能です。
- 床暖房OK。

建築の友 かくれん棒プロ フローリング補修セット

商品コード	品番	価格
435-0331	AH-31	1セット オープン価格

●セット内容: かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、M.ブラウンオーク、ダークブラウン)/木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)/電熱補修コテ/耐熱保護ジェル/つや消しウール/耐熱調色プレート



かくれん棒プロ フローリング補修セット追加部材



AH-21



AH-22



AH-24

建築の友 かくれん棒プロ 追加部材

商品コード	品名	品番	色	価格
435-0321	耐熱保護ジェル	AH-21	-	1個 オープン価格
435-0322	つや消しウール	AH-22	-	1個 オープン価格
435-0324	木目書きペン2色セット	AH-24	ダークブロンズ・ブラック	1セット オープン価格

建築の友 かくれん棒プロ 単色

1本 オープン価格

商品コード	色	品番
435-0301	1 ダークオーク	AH-01
435-0302	2 ライトオーク	AH-02
435-0305	5 M.ブラウンオーク	AH-05
435-0306	6 ウッディナチュラル	AH-06
435-0307	7 ナツブラウン	AH-07
435-0308	8 ダークブラウン	AH-08
435-0309	9 ダークブロンズ	AH-09
435-0310	10 ブラウン	AH-10
435-0312	12 ナチュラル	AH-12
435-0323	23 グレーオーク	AH-23

- パリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

高速道路でも使われているアスファルトの補修材。 **売れ筋** 人気があります

- 段差解消のスロープとしても。
- 常温合材にも関わらず加熱合材並の耐久性。
- 早く固まるので早期に通行可能に。
- 雨天時でも、水たまりでも施工可能。
- 1袋(20kg)で厚さ1cm分の舗装が約1㎡施工できます。

取寄せ商品 前田道路 マイルドパッチ

商品コード	容量	粒目	価格
176-0110	10kg	5mm	1袋 オープン価格
176-0120		13mm	
176-0115	20kg	5mm	1袋 オープン価格
176-0125		13mm	

※施工厚が2cm以上の場合は、粒目13mmタイプを、2cm以下の場合は、粒目5mmタイプをご使用ください。

運賃 無料(北海道・沖縄・離島を除く)

代引不可 お支払い方法が「代引き」のお客様は事前振込みをお願いします。

納期 標準納期 3～5日(メーカー直送) ※取寄せ商品についてはP.869をご一読の上、ご注文をお願いします。



施工方法 マイルドパッチの施工



1 ポットホールにマイルドパッチを必要量投入します。余盛りは3割程度です。

2 スコップ等で均一に均します。まんべんなく水をかけ、足等で十分に締め固めて完成です。

施工事例



最新情報は
こちらから



接着・テープ・
清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材



コテ不要の流し込みモルタル。

- 無収縮タイプで、圧縮強度、付着強度、流動性に優れています。
- 練り上り容量は1.76L、70φ穴に支柱なら2～3本程度。(4kgの場合)
- 約2時間程で硬化。
- 手すりの支柱などの固定に。

家庭化学工業 流し込みモルタル

商品コード	容量	価格
531-0200	4kg	1袋 オープン価格
531-0210	10kg	1袋 オープン価格

●色: グレー



熱を加えずに手軽に舗装補修。



- 玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかみり等、家まわりの雑草よけ等の舗装や穴埋めに。

家庭化学工業 アスファルトV

商品コード	容量	価格
531-0250	4kg	1袋 オープン価格
531-0260	10kg	1袋 オープン価格

●色: 黒

超速乾!急速に固まります。



- 急ぎのモルタル施工に。
- 急速硬化で、30分後には歩行可能。
- 60分後には完全硬化。

家庭化学工業 超速乾セメント

531-0130

1袋 オープン価格

●色: グレー ●容量: 4kg

セメントと骨材(砂)を既調合で水を加えるだけ。



- ガレージ、土間、風呂場等に。
- 水を混ぜるだけで使えます。

家庭化学工業 プレミックスセメント

531-0100

1袋 オープン価格

●色: グレー ●容量: 4kg

普通セメントの約2～3倍の速さで硬化。



- 標準硬化時間は30時間。※硬化時間は気温等で若干変わります。
- テラス、ベランダ等の補修。

家庭化学工業 速乾セメント

531-0120

1袋 オープン価格

●色: グレー ●容量: 4kg

冬の施工に最適!



- 薄塗りが可能でひび割れしにくい。
- 約60分で硬化します。

家庭化学工業 超速乾60分モルタル

531-0220

1袋 オープン価格

●色: グレー ●容量: 10kg

防水が必要な場所の補修に。



- 薄塗りが可能でひび割れしにくい。
- 無収縮タイプなので塗りやすい。

家庭化学工業 60分防水セメント

531-0150

1袋 オープン価格

●色: グレー ●容量: 2kg

接着性に優れています。



- 水を加えるだけで簡単に目地材の材料ができあがります。

家庭化学工業 タイル目地材

531-0300

1袋 オープン価格

●色: ホワイト ●容量: 1kg

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法

壁や住宅基礎部のコンクリート・モルタル等のひび割れ補修材。



- 低圧・低速による確実な注入ができます。
- 注入圧力をコントロールできます。
- 注入量が一目でわかります。
- 注入材の硬化状態の確認が容易。

コニシ
ボンドクラック注入補修キット
237-3860
 1セット **14,270円** (税抜き)

キット内容

使用材料	品名	容量	入数(1キット)
シール材	クイックメンダー	500gセット(主剤:250g,硬化剤:250g)	1セット
注入材	E207DS	750gセット(主剤:500g,硬化剤:250g)	1セット
注入器具	シリンダーセット	50cc用(シリンダー・リング・ストッパー各10個入り)	1セット
備品	注入座金10個、加圧ゴム40個、保護手袋1双、計量カップ1個、攪拌棒1本、取扱説明書1枚		

施工手順

- ひび割れの調査
- 下地処理
- 座金取付け
- シール・養生
- 注入・養生
- シリンダー座金・シール材除去

ひび割れの状態・幅・長さをチェックし、工程手順の確認をする。

ワイヤーブラシなどでシール材を塗布予定部を研磨。

座金の裏面側にシール材を塗り付け、その座金の中心にひび割れの縁が見える様に押しあてる。

ひび割れ部表面をシール材で確実にシールする。

シリンダーで注入剤を注入。

シリンダー・注入座金を取りはずし、シール材の除去が必要な場合には、ディスクサンダーなどで除去する。

使用材料の数量積算例

●ひび割れ幅 1mm } の場合 ※使用材料は現場の状況によって必要量が
 ●ひび割れ深さ 150mm } 変わりますのでご注意ください。

使用材料	品名(標準)	3m当り	1m当り
シール材	クイックメンダー	約500g(ロス込み)	約150g(ロス込み)
注入材	E207DS	約750g(")	約225g(")
注入器具	シリンダーセット	約10個	3個

ひび割れ簡単補修!



- 吹き付けるだけの簡単施工。
- セメント・モルタル・コンクリートの補修に。
- 1セットで約7mのひび割れがカバーできます。
- 表面を覆うことで、コンクリートの劣化抑制に効果的です。



エービーシー商会
クラックシャットキット
777-0400 ICK-300
 1セット **4,750円** (税抜き)

●キット内容:インサルクラックシャット1本、インサルクラックボンド(100ml)1本、スポンジ1個

サビの上からそのまま塗れる塗料。

- 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。(特許No.2941761)



アサヒベン 油性高耐久鉄部用スプレー300ml

色	商品コード	価格
グレー	109-1453	1本 1,390円 (税抜き)
黒	109-1454	
こげ茶	109-1455	
アイボリー	109-1457	
白	109-1456	

- 用途:扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部、鉄製品、ガルバリウム鋼板サイディング、トタン、アルミ建材、ステンレス製品
- ※ボロボロと取れるようなサビは取り除く必要があります。
- 乾燥時間:夏期/1.5~2時間、冬期/5~6時間
- 標準塗り面積(300ml):【1回塗り】1.1~1.3㎡(タタミ0.6~0.8枚分)

バーナーの熱で強力に溶着する路面表示!



- マスキングの必要がなく簡単に仕上がります。
- シールタイプやペイントタイプに比べて約6倍も長持ち。(メーカー比)



使用イメージ写真です。



●ボンベ1本付

新富士バーナー
ロードマーキング用カセットガスバーナー
196-0110 RM-22000

1台 **9,500円** (税抜き)

- 電子着火式
- 発熱量:25.6kW(22,000kcal/h)
- ※気温25℃、5分間の燃焼データを1時間換算したものです。
- 加熱時間目安:約5分
- ※気温30℃、無風状態で100mm幅のライン5mを溶着させる時間。(路面温度や施工者などにより時間は異なります。)
- ※追加用ボンベは別途ご用意ください。

施工方法 ロードマーキングの施工



①シート設置面の清掃



②プライマーを塗る。



③バランスをみて、ラインを置く。



④バーナーで加熱し、溶着する。

施工したラインが冷めたら施工完了です。
 お急ぎの場合は施工場所に水をかけて冷却することも可能です。



新富士バーナー
ライン白
196-0120 RM-310

1巻 **3,200円** (税抜き)

- 材質:熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
- サイズ:幅100mm×長さ5m



新富士バーナー
アスファルト専用プライマースプレータイプ
196-0130 RM-501

1本 **3,300円** (税抜き)

- 成分:トルエン、フルマンヘキサン
- 容量:420ml
- 使用量目安:ライン(100mm×5m)約4本分

最新情報は
 こちらから



接着・テープ・
 清掃・補修

接着剤

テープ

清掃用品

補修材

パリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ち
 コーナー

豆知識

ご利用方法