m

網押えゴム

お得な 業務用 200m巻

2色ご用意



21m



泰東網押えゴム		長さ200	m
サイズ	色	商品コード	価格
3.5mm	シルバー	147-0400	1巻 オープン価格
ווווווכ.כ	ダークブロンズ	147-0402	
4.5mm	シルバー	147-0430	1巻 オープン価格
	ダークブロンズ	147-0432	
5.5mm	シルバー	147-0405	1巻 オープン価格
5.511111	ダークブロンズ	147-0404	
●材質·P\/C(塩ビ)●馬さ·200 m			

テラス窓約3枚分。



泰東 新	押スコム	長さ21m	1
サイズ	色	商品コード	

サイズ	色	商品コード	価 格
2 Emm	シルバー	147-0440	1巻 オープン価格
3.5mm	ダークブロンズ	147-0441	
4 Emm	シルバー	147-0445	1巻 オープン価格
4.5mm	ダークブロンズ	147-0446	
	シルバー	147-0450	1巻 オープン価格
5.5mm	ダークブロンズ	147-0451	

●材質:PVC(塩ビ)●長さ:21m

シルバ・

(グレ-

必要な分だけ!テラス窓1枚分。





■網戸の溝幅に応じて5サイズ。 (溝幅より大きいサイズをお選びください)

泰東 網押えゴム 長さ7.0m

サイズ	色	商品コード	価 格
2.8mm	シルバー	147-0380	1巻 150円
2.011111	ダークブロンズ	147-0385	(税抜き)
3.5mm	シルバー	147-0395	1巻 170円
3.3[[[[[]	ダークブロンズ	147-0396	(税抜き)
4 F manns	シルバー	147-0425	1巻 210円
4.5mm	ダークブロンズ	147-0426	(税抜き)
	シルバー	147-0406	1≝ 280⊞
5.5mm	ダークブロンズ	147-0407	(税抜き)
C 0	シルバー	147-0420	1巻 440円
6.8mm	ダークブロンズ	147-0421	(税抜き)

●材質:PVC(塩ビ)●長さ:7.0 m

網押さえゴム太さがわからない時は、太さを"変えられる"タイプがオススメ!



おすすめ商品



	ゴムの寸法合わせ方				
			40-17-073		
は	はじめにサッシ溝の寸法を測ります。次に、表を元に1本ずつさいて合わせてください。				
				2.5	
サッシ溝	5.5mm	5.0mm	4.5mm	4.0mm	3.5mm
さく本数 そのままもしくは2本さく			3~47	木さく	6本さく
CV XX					
注意:さく作業は10℃以上の場所にて行ってください。					

泰東 網押えづん 大さ共田タイプ

※木川門下たコム なじた用フェフ / 川				
色	商品コード	価格		
シルバー	147-0460	1巻 オープン価格		
ダークブロンズ	147-0461			

この共用タイプゴムをご使用いただくと、およそ3.5mmから5.5mmのサッシ溝に 対して、ご利用できます。ゴムはあらかじめ測定用に10cm以上余分に入っておりますので、溝幅が分からない時や溝幅が既存タイプに当てはまらない時などに、10cm 程度切り取り溝幅にゴムをさいて合わせた上ご使用ください。

手にフィット

ローラーにひと工夫! プロも満足の使用感と耐久性です。

- ■ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすい。
- ■耐久性の高いPOM 樹脂製のローラーです。
- ■ローラーの径が大きく張替えラクラク。
- ■対応網押えゴム径:3.5・4.5・5.5・6.8mm

アイワ金属	網戸口	コーラー	Pro

商品コード	価格
380-0600	1個 オープン価格



泰東

カッター付網押えローラー 147-0250

1個 470円 (税抜き)

泰東 網押えローラー(細溝用) 147-0260 1巻 オープン価格



バリアフリー

金物

錠前·鍵 物件管理ロック・ キーボックス・南京錠 建具金物

ラバトリー金物

窓金物

家具金物

ねじ・釘・

網戸張替部材 連結金具・金網

接着・テーフ 清掃・補修 水まわり 防犯

> 耐震·防災 収納•内装

ペット用品

建築資材

道具·工具 お役立ち

豆知識 ご利用方法

501

ラバトリー金物

網戸張替部材

連結金具・金網

家具金物

ねじ・釘・

バリアフリー

接着・テープ・

清掃·補修

水まわり

耐震·防災

ペット用品 建築資材

道具·工具

コーナ

豆知識

防犯



郷戸の張替え

網戸の張替えは、道具の準備とちょっとのコツ!

専用の道具は使いやすいように工夫されとるから、あとはコツと自信があればOKや! まずは自宅の網戸でやってみ!新しい網に張替えただけで、部屋が明るくなるで。

≫まずは道具をそろえてスタート!















歯ブラシ

網戸の張替え手順

1 古い網と網押えゴムをはずす。

網押えゴムをマイナスドライバーではず し、古い網を取りのぞきます。網押えゴム がはまっていた溝を歯ブラシなどで掃除します。



新しい網をカットする。

新しい網を枠より少し大きめにはさみで




せッシに網を仮止めする。

網の巻きぐせを下に向け、網目と枠を平行にし、クリップで仮止めします。



4 網押えゴムを押し込む。

網押えゴムを網戸ローラーで溝に押し込み網を固定していきます。



用意した交換用の網押えゴムがサッシの溝幅より太くて入らないという時は、ゴムを 引っ張りながら入れる方法もある。ただし1人でやると、網目をきれいに揃えるのが大 変なので、1人が引っ張りながらもう1人がゴムを入れていけるように複数人で作業を するのがおすすめ!

ローラーを走らせる。

網目と枠が平行になるように網戸ローラ ーを走らせていけばスムーズに入ってい



対面側は、 やや引っ張り加減で とめていけば、美しく 仕上がります。

6 余ったゴムを切り落とす。

網押えゴムは、つなぎ目がつながるように 切り落とし、網戸ローラーの爪の部分を使 い押さえます。




余った網を切り落とす。


端を軽く引っ張りながらカッターでカットします。



仕上げをきれいにするためにカッタ 一の刃はできるだけ新しいものを使

網を切る時は、ゴムの付け根の部分 で切るときれいに仕上がるぞ!







ここでひと工夫(ジ)

網戸を替えた際には、虫の侵入を防 ぐモヘアの取替えも提案しよう! シールタイプのモヘアなら溝幅を 気にせずに取替えられるから、作業 性抜群だり

ご利用方法 498