# 扉やサッシのすき間を埋める気密材。

## 植毛加工ピンチブロック(室内建具用)

- ■ゴムが柔らかく反発性に優れており、衝撃を緩和させます。
- ■細く植えられた短繊維により風きり音を防ぐことができ、またゴム のグリップ性を解消しスムーズに開閉することができます。そのた め引戸の召し合せ・開き扉の下框などにも使用が可能です。
- ■短繊維により、扉と枠の接触音を抑えます。
- ■ゴムが柔らかく反発性に優れており、衝撃を緩和させます。
- ※内装建具用気密材です。外部に面した扉や窓にご使用になります と、早期劣化の原因となります。

※Webサイトにて取付参考例を ご確認いただけます。



# JU− X

#### ピンチブロック 植毛加工ピンチブロック 2m

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価 格
4.5~5.0	219-0800	#7-D	グレー	   1* オープン価格
	219-0805		茶	
02. +	219-0810	#7-E	グレー	1* オープン価格
	219-0815		茶	
9.5~10.0	219-0820	#7-M	グレー	1* オープン価格
16.5~17.5	010 0005	#7-101	茶	
8.5~9.5	219-0830	#7-P	グレー	1* オープン価格
	219-0835		茶	

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価 格
	219-0840	#7-R	グレー	1* オープン価格
8.5~9.0	219-0845	#7-N	茶	
	219-0850	#7-T	グレー	□* オープン価格
8.5~9.5	219-0855	#7-1	茶	
	219-0860	#7-U	グレー	1本 オープン価格
9.5~10.5	219-0865	#7-0	茶	


●サイズ:2m●材質:天然ゴム+レーヨン植毛●両面テープ付

## スライド加工ピンチブロック(室内外使用可能)

- ■天然ゴムとEDPMをブレンドしているため、外部建具にも使用が可能です。
- ■特殊コーティングを施すことにより、摩擦係数が極めて低く、ゴム 同士を組合せる使用や引戸の召し合せ、開き扉の下框などにも使 用可能です。 スライド加工部分

※Webサイトにて取付参考例をご確認いただけます。





寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価 格
3.0~3.5	219-0900	#7-DS		1* オープン価格
\$32	219-0910	#7-ES		□* オープン価格
9.0~9.5	219-0920	#7-MS	黒	□* オープン価格
110-252	219-0930	#7-PS		1* オープン価格

寸法図(単位:mm)	商品コード	品番	色	価格
\$2.20 02 02 02 02 02 02 02 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	219-0940	#7-RS		□ 1* オープン価格
8.0~9.0	219-0950	#7-TS	黒	□* オープン価格
9,0~10,0	219-0960	#7-US		□* オープン価格

●サイズ:2m●材質:天然ゴム+EPDM●両面テープ付

最新情報は こちらから ▼



金 物

錠前・鍵

物件管理ロック・ キーボックス・南京錠

#### 建具金物

ラバトリー金物

窓金物網戸張替部材

連結金具·金網 家具金物

ねじ・釘・

バリアフリー

金物

収納·内装 建築資材

水まわり 防犯

耐震·防災

ペット用品 接着・テープ・ 清掃・補修

道具・工具 お役立ち

コーナー 豆知識

ご利用方法