




安寿




シャワーベンチ
C



背付
シャワーベンチ
C



シャワーベンチ
N



背付
シャワーベンチ
N

保存版
(保証書付)

ARONKASEI CO.,LTD.

シャワーベンチ C 背付シャワーベンチ C シャワーベンチ N 背付シャワーベンチ N 取扱説明書

最大使用者体重：100kg

このたびはシャワーベンチシリーズをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書（保証書）は大切に保管してください。

もくじ

必ずお読みください	安全上のご注意	1・2
	各部のなまえ	■仕様／■部品一覧／ ■寸法図
て組み立た	組み立てかた	4・5
使いかた	■ご使用の前に（点検）／ ■使いかた	6
困ったとき	お手入れの方法	7
	交換部品	7
	保証とアフターサービス	8
	保証書	11

安全上のご注意

(必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

■お守りいただきたい内容の種類を、下の絵表示(図記号)で区分し、説明しています。(下記は絵表示の例です)

!
必ず実行していただく「強制」内容を
説明しています。



してはいけない「禁止」内容を
説明しています。



誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」
内容を説明しています。

使用前にネジのゆるみなど、各部に異常
がないか点検し使用すること


本体が不安定となり、けが
の原因になります。



詳しくは…5ページへ


必ず堅く平坦で安定した場所で使用する
こと

やわらかいマットやすの
こ等の段差がある不安定
な場所で使用すると転倒
やけがの原因になります。



4本の脚部は全て同じ高さに設定すること
高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び
出して固定されているか必ず確認すること

本体が不安定となり、転倒
やけがの原因になります。



分解や改造をしないこと

本体機能が正常にはたら
かず、けがの原因にな
ります。



体重が100kgを超える
方は使用しないこと

本体が破損し、けがを
する恐れがあります。



浴室内で使用するシャワーベンチ以外の
用途で使用しないこと

子どもを遊ばせたりしないこと

本体を踏み台代わりにして、座面の上に
立ったりしないこと

転倒やけがの原因に
なります。



●本製品を手すり代わりにして身体を
支えたり、移動しないこと


●背もたれを支えにして、立ち座りしな
いこと

転倒やけがの原因に
なります。



上体を後方に大きくのけぞり、背もたれに
体重をかけすぎないこと

転倒やけがの原因に
なります。



人が座っている状態で、本体を持って移動
させたり、引きずったりしないこと

本体が破損したり、
転倒やけがの原因に
なります。



安全上のご注意

！ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

使用者が自分の体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添うこと



使用前、使用後は床やベンチについた石鹼やシャンプーを洗い流すこと

足元や座面などがすべりやすくなり、転倒やけがの原因になります。




組み立ての際、固定用ネジ、座金は組みたての手順に従い、正しくしっかりと取り付けること

ネジがゆるみ、転倒やけがの原因となります。

詳しくは… 4ページへ

ベンチを浴槽の中など水の中に沈めて使用しないこと


パイプが腐食により破損したり、設置が不安定となり、けがの原因になります。



サウナで使用しないこと

脚ゴムが外れたまま使用しないこと

転倒やけがの原因になります。また、床に傷が付く原因になります。



●お手入れ・保管時の注意●

塩ビ製フロアーマット（床）の上に長期間放置しないこと

フロアーマットや脚ゴムが劣化及び変色する恐れがあります。


屋外に放置したり、直射日光に当てたりしないこと

劣化および変色の原因になります。



熱湯をかけたり、ストーブなどの火気に近づけないこと

火災や変形、変色の原因になります。




塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒及び温泉水や硫黄系の入浴剤をかけてのお手入れは行わないこと

パイプが腐食により破損し、けがの原因になります。消毒はアルコールを使用してください。

お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと

塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと


製品が劣化または破損し、けがの原因になります。



各部のなまえ


シャワーベンチ C

コンパクトタイプ




背付シャワーベンチ C

コンパクトタイプ



シャワーベンチ N

ワイドタイプ



背付シャワーベンチ N

ワイドタイプ



■仕様

廃棄上のご注意 おさまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

部品名	材質
座面、背もたれ	ポリエチレン
脚・背もたれパイプ、短管	アルミニウム
金属部品	ステンレス、黄銅
脚ゴム	合成ゴム

	サイズ	重量	座面までの高さ
シャワーベンチ C	42 × 42 × 高さ 35～45cm	1.9kg	33～43cm
背付シャワーベンチ C	42 × 49 × 高さ 65～75cm	2.7kg	
シャワーベンチ N	53 × 42 × 高さ 35～45cm	2.0kg	
背付シャワーベンチ N	53 × 49 × 高さ 65～75cm	2.8kg	


■部品一覧 …組み立て前に同梱品をご確認ください。

	座面	背もたれ	脚パイプ①②	背もたれパイプ	ネジセット
シャワーベンチ C					ネジ(短) 4本 黒色ネジ(中) 1本 歯付座金 1枚 波形座金 5枚
背付シャワーベンチ C		背もたれ小			ネジ(短) 4本 黒色ネジ(中) 1本 歯付座金 1枚 波形座金 9枚
シャワーベンチ N					シャワーベンチ C に同じ
背付シャワーベンチ N		背もたれ大			背付シャワーベンチ C に同じ

■商品寸法図


背付シャワーベンチ C

サイズ (単位は cm)



背付シャワーベンチ N

サイズ (単位は cm)



組み立てかた


組み立てる前に、柄が太く回しやすいプラスドライバー [柄の直径：30mm程度、先端：JIS3番] を用意してください。また、ネジに差し込んだときにドライバー先端がガタつかないものを選んでください。
※電動ドライバーを使用する場合は、しめ付けトルクを 2.5N・m (25kgf・cm) に設定してください。

※ネジや座金の種類・組み立ての順番などを間違えないよう注意してください。組み立てる時は、すべてのネジを仮止めした状態で製品を固定してから、最後に全てのネジをしっかりとしめ付けてください。

1. 座面に脚パイプ①②を取り付ける


座面を裏返し、X状の溝に脚パイプを交差させセットします。
(座面の番号1、2と脚パイプの番号シール①、②を合わせてください。)

この交差部に、**黒色ネジ(中)** [波形座金と歯付座金をセット] を差し込んで仮止めします。




2. 背もたれが無いタイプの場合

脚パイプの残り4ヶ所のネジ穴に、**ネジ(短)** [波形座金をセット] を差し込んで脚パイプを仮止めします。



2. 背もたれ付タイプの場合

背もたれに背もたれパイプ2本をセットし、**ネジ(短)** [波形座金をセット] を差し込んで仮止めします。



1. で座面中央部を仮止めした脚パイプの4隅のネジ穴の上に背もたれパイプのネジ穴を合わせ、**ネジ(長)** [波形座金をセット] を差し込んで仮止めします。

(背もたれは、座面裏側の**(後)**と書いてある側に取り付けてください。)



3. 最後にすべてのネジをしっかりとしめ付けて、組み立て完了です。

組み立てかた

座面の高さ調節

座面の高さは使用される方の体格や状況に合わせて調節できます。


高さの設定などは、お買い上げの販売店やケアマネジャーなど専門家に相談することをおすすめします。




調節は、脚部にあるプッシュボタンを押しながら短管を上下に動かし、設定したい高さの穴に合わせてください。プッシュボタンが短管の穴から確実に飛び出せばセット完了です。

※高さ調節の目安（高さ表示番号と座面高さ）

高さ表示番号	1	2	3	4	5
座面高さ	33cm	35.5cm	38cm	40.5cm	43cm



プッシュボタンがまっすぐ
しっかりと出していること




プッシュボタンが
少しだけ出ている

プッシュボタンが
ななめに出ている



- 4本の脚部は全て同じ高さに設定すること
 - 高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び出して固定されているか必ず確認すること
- 本体が不安定となり、転倒やけがの原因になります。



使いかた

ご使用の前に (点検)



すべてのネジがゆるんでいないか、必ず点検してください。

- ① “ゆるみ”がないか
製品をゆらして確認。

- ② ゆるんでいたネジをしめなおしてください。

背付 C / 背付 N


C / N



以上の対応でガタつきが直らない場合はただちに使用を止め、お買い上げの販売店や弊社「お客様相談室」までご相談ください。(お客様相談室番号：0120-86-7735)

使いかた

座面の中央に座ってください。




石鹼などがついていないことを確認してください。

使用者の身体状況（座位保持や立ち座りが不安定）などによっては介助者が付き添ってください。

下記の使いかたをすると、転倒やけがの原因になります。


背もたれに体重をかけすぎないこと



背もたれを支えにしないこと



人が座っている状態で、本体を引きずらないこと




シャワーフックの使用方法

座面左右に付いているシャワーフックは、シャワーヘッドを仮置きできるものです。両手を使って身体を洗う時に便利です。




シャワーの湯温を確認してから、シャワーフックを使用すること
やけどをする恐れがあります。



お手入れの方法

本体の洗浄方法

- 中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませ、汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、かけ干しか、乾いた布で空ぶきしてください。
- 消毒を行う場合はアルコールを使用してください。




- タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
 - 塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
- 製品が劣化または破損し、けがの原因になります。



●スライド脚のお手入れ


長期間使用していると、高さ調節用のプッシュボタンのまわりに石鹼などが付着し動かなくなることがありますので、定期的に汚れを落とし、プッシュボタンが作動するか確認してください。

短管を外したり、スライドさせたりしながら行うとより効果的です。



交換部品

脚ゴムは消耗品ですので、汚れたり、破損した場合はお買い求めになった販売店にお問い合わせの上、ご購入ください。



保証とアフターサービス よくお読みください

その他、

商品のご購入に関するお問い合わせ、ご相談は…お買い求めの販売店へ
商品の仕様等に関するお問い合わせ、ご相談は…下記お客様相談室へ

不具合が発生したとき

万一故障したり、また異常を感じた場合は、ご自分で修理、改造などを絶対にしないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って修理させていただきますので、製品に保証書(取扱説明書)を添えて、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

アロン化成株式会社

フリーダイヤル

お客様相談室 ☎0120-86-7735

(受付時間)祝祭日以外の

月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00は除く)

保証書

この製品は、厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様が取扱説明書・本体添付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に万一故障した場合には、本保証書記載内容により無料修理いたします。有効期間は、お買い上げの日より1年間です。

- 修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。修理に際しては、本保証書をご提示、もしくは添えてください。
- ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、お客様相談室にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証期間内でも下記の場合は、有料修理になります。

- 1) 保証書のご提示がない場合。
- 2) 本保証書のお買い上げ日、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 3) 使用上の誤り、あるいは改造、修理、調整による故障または損傷。
- 4) お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の不適切な取り扱いによる故障または損傷。
- 5) 火災、地震、塩害、ガス害、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障または損傷。
- 6) 脚ゴムなど消耗品の損傷及び汚れ。
- 7) 業務用または一般家庭用以外にご使用の場合の故障または損傷。
5. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
<個人情報の取扱いについて>
- 1) 保証書にご記入いただいた住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用いたします。
なお、本書にてお預かりするお客様の個人情報をお客様の同意を得ることなく、第三者に提供または開示いたしません。
- 2) 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を委託する場合、守秘義務契約を結び当社と同等の水準でお客様の個人情報を取り扱うように管理いたします。

★お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様	ご住所 〒 ご芳名 TEL
★販売店	住所 〒 店名 TEL この保証書はご使用できません

★印欄に記入のない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。
もし記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。

■保証書について

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ受け取り、保証書内容をよくお読みの上、大切に保管してください。尚、保証書の再発行はいたしません。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

13.02

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)

製造・発売元



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/> 安寿

検索

919029-1